4. Beiheft

zum Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. XXXII. 1914.

Meteorologische Beobachtungen

auf der

Hamburger Sternwarte in Bergedorf

im Jahre

1914

Herausgegeben vom Direktor
Dr. R. Schorr



In Kommission bei Otto Meissners Verlag Hamburg 1915.



4. Beiheft

zum Jahrbuch der Hamburgischen Wissenschaftlichen Anstalten. XXXII. 1914.

Meteorologische Beobachtungen

auf der

Hamburger Sternwarte in Bergedorf

im Jahre

1914

Herausgegeben vom Direktor Dr. R. Schorr

In Kommission bei Otto Meissners Verlag Hamburg 1915. Das vorliegende Heft enthält die Zusammenstellung der im Jahre 1914 auf der Hamburger Sternwarte in Bergedorf ausgeführten meteorologischen Beobachtungen. Ihre Ausführung, Bearbeitung und Anordnung erfolgte nach den gleichen Grundsätzen wie in den früheren Jahren, auch hinsichtlich der benutzten meteorologischen Instrumente ist keine wesentliche Änderung eingetreten. Es darf deshalb zur Erläuterung der nachstehenden Zusammenstellung auf die Darlegungen in der Einleitung zu den "Meteorologischen Beobachtungen der Hamburger Sternwarte in Bergedorf in den Jahren 1910 und 1911" verwiesen werden.

In den Monats- und Jahresübersichten des vorliegenden Heftes sind außer den Mittelwerten des Jahres 1914 auch diejenigen angegeben, die sich aus der ganzen Bergedorfer Beobachtungsreihe von 1910 bis 1914 ergeben. Bei den Luftdruckmitteln sind die im vorigen Jahrgang angegebenen Korrektionen auf das Normalbarometer des Königlich Preußischen Meteorologischen Instituts berücksichtigt.

Die Ablesungen 9°, 12°, 4° sowie die stündlichen Aufzeichnungen der Bewölkung bei Nacht wurden während der ersten Hälfte des Jahres in wöchentlichem Wechsel von den Gehilfen W. Gosch und Greßmann ausgeführt; in der zweiten Hälfte trat infolge der Sonnenfinsternis-Expedition der Sternwarte und des Kriegsausbruchs ein mehrfacher Wechsel der Beobachter ein. Es beteiligten sich dann an den Beobachtungen die Gehilfen F. Gosch, Greßmann, Senkpiel, Wenck und Pein. Die Ablesungen 7° wurden in wöchentlichem Wechsel von dem Observatoriumsgehilfen Beyermann und dem Maschinisten Rohde ausgeführt. Die Beobachtungen 2° sowie die Bedienung der Registrierapparate besorgte die technische Hilfsarbeiterin Frl. Köhncke und vertretungsweise Frl. Rühl, an Sonntagen auch Dr. Messow und der Observatoriumsgehilfe Beyermann.

Die Bearbeitung der meteorologischen Tagebücher erledigte Frl. Köhncke, in den Monaten März bis Mai Frl. Rühl.

Die Leitung des meteorologischen Dienstes führte der Observator der Sternwarte Prof. Schwaßmann mit Unterstützung von Dr. Messow.

Bergedorf 1915 Juni 21.

Der Direktor der Sternwarte R. Schorr.

Stunden-Beobachtungen

12a, 4a, 7a, 2p, 9p

1914

Erläuterung zur nachstehenden Zusammenstellung:

Zeit: Mittlere Zeit Bergedorf ($\varphi = 53^{\circ}28'46''$ 7, $\lambda = 40^{m}57^{\circ}74$ ö. v. Gr.) für Stundenbeobachtungen, sonst Mitteleuropäische Zeit (12a = Mitternacht, 12p = Mittag).

Luftdruck: Millimeter, bezogen auf o° C und Normalschwere, gültig für die Meereshöhe

von 35.153 m über Preußisch Normal Null.

Lufttemperatur: Celsius-Grade nach dem Assmannschen Aspirations-Psychrometer P in französischer Hütte B.

Grenzwerte der Lufttemperatur: 2 m über Erdboden nach Grenzwertthermometern in englischer Hütte A; am Erdboden nach frei aufgestellten Grenzwertthermometern.

Feuchtigkeit: Absolute in Millimetern, relative in Hundertteilen.

Windstärke: Staffel o bis 12. Bewölkung: Staffel o bis 10.

Niederschlag: Millimeter; die Tagesmenge bezieht sich auf die Zeit von 7ª bis 7ª.

Sonnenschein: Stunden.

Mittelwerte: Bei Luftdruck, Windstärke, Bewölkung: Mittel = $\frac{1}{5}$ (12a + 4a + 7a + 2p + 9p),

bei Lufttemperatur und Feuchtigkeit: $M^* = \frac{1}{4} (7^a + 2p + 2 \times 9p)$.

7	<	ľ	•
0			
7	_		

87.9 882 4a 84 1 6 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 93 84 87 3 85 4 4 4 8 8 8 9 3 86 87.5 124 92 93 87 98 97 95 95 93 78 93 67 67 66 80 84 72 881 84 84 884 884 16 4.0 5.00 4 4 4 5 6 4 3.58.1.8 1.4.4.0 2.6 W * 2.50.9.4 7.48.6.2 33.28 20,48,6 3.67.4.6 5.4 4.6 4.0 4.8 90 Feuchtigkeit Absolute 4.0 5.9 6.6 6.6 5.3 23.5.2 3.6 1.3 2.9 7. 4.8. 0. 0. 6.4.4.9 6.5 2p 6.3 4 4.6 3.9 4.7 9.3.3.3.9 2.9.4.6.0.9.9.9.9 3.54 5.1 6.3 3.9 70 23.25.25 4.6 6.9 4.5 40 4.7 4.7 4.4 6.0 3.9 6.5 3.8 124 3.7 5.6 6.0 7.0 6.2.6 23.52.2 6.4.4.4.6 9.1.6.8.2 6.3 Grenzwerte der Lufttemperatur 2 m über am Erdboden Erdboden -5.6 -6.9 -8.2 -6.8 -7.0 -4.7 -11.3 -7.4 -10.2 -3.3 -4.7 2.2.2.7. -4.6 13.2 0.0 2.0.2. 1.5 Min. Stunden-Beobachtungen Max. 1.5 1.1 0.6 3.9 0.1.0 1.00.01 3.5 11.1 0.5 4.6 -1.9 -6.4 -5.2 -3.7 -9.4 -10.5 0.9 0.7 0.7 1.1 3.4 2.6.7 -4.3 -8.8 -1.7 -4.9 -5.4 -9.6 -5.1 -3.I Min. 3.2 -3.1 1.7 6.4 7.2 2.9 Max. 1.3 -3.3 -8.0 -1.3 -1.7 1.1 0.2 -1.6 2.4.5 3.1 0.6 1,4 3.5 -3.6 -3.6 -0.8 -1.4 7.1.7 7.1.7 -5.1 0.2 1.6 1.8 0.6 4.6 2 1 1 2 4 5.0 9.0 W .* -2.2 -1.8 -5.6 -4.7 7.2 3.6 -1.9 -5.1 -4.6 -3.7 -7.1 -1.5 -1.5 -0.4 -2.6 3.7 4.8 6.0 0.0 0.9 1.3 3.4 1.0 06 Lufttemperatur 1.0 0.0 1.0 3.7 6.4 3.8 3.8 2.6 2.2 0.8 -3.5 0.1.0.00 1.1.6 2.2.1.2.4. 8.6 0.5 2p -3.6 -3.6 -9.1 -8.0 -3.2 -8.6 -2.5 -1.2 1,2 -I.5 8.1 2.0 4.4 6.5 5.5 6.2.2.4 2.2 0.0 1.0 1.4 3.6 4.8 70 -3.7 -9.4 -9.5 -3.2 -3.4 -8.4 0.3 -4.2 -1.2 1.6--1.5 0.0 0.4 0.7 0.7 0.8 -3.4 4.I--4.I 5.2 -4.7 40 -4.5 -2.7 -6.9 -7.5 0.2.0 4.1--8.6 -2.2 -2.2 -6.8 -6.8 1.3 1.0 4.6 4.6 -3.4 -1.5 -6.6 -5.0 2.1 2.1 4.5 5.4 124 770.4 64.8 60.9 57.1 47.3 70.4 72.6 71.6 68.5 66.0 58.0 62.1 59.7 58.7 41.6 51.6 60.1 54.0 66.5 61.4 57.1 61.3 64.1 61.3 61.1 64.6 67.2 67.4 66.3 Mittel 761.6 761.6 761.9 761.8 60.I 769.7 59.6 62.2 52.8 45.2 54.6 61.7 69.2 58.1 64.9 62.8 60.9 58.57 58.57 58.57 58.57 62.1 67.0 67.6 67.6 64.0 6.09 72.0 74.0 69.4 67.4 41.5 16 770.8 7 63.1 62.8 55.8 45.4 Luftdruck 70.4 73.2 70.6 67.9 65.3 59.5 56.2 62.8 63.4 61.3 65.6 67.2 67.4 6.09 39.4 56.7 58.4 55.4 22 59.6 57.6 62.7 65.5 61.3 57.1 46.5 40.9 49.6 61.4 50.4 66.4 72.0 72.1 68.7 66.3 56.6 56.6 60.8 64.5 60.5 64.2 67.0 67.0 59.8 60,2 70

92.0

W *

90

2p

70

Relative Feuchtigkeit

Januar

90.5

884 884 888

98 84 76 90

59.5 58.6 58.6 58.6

58.8 58.9 61.1 50.7

H 4 10 4 10

40

12a

Tag

92.2 74.8 96.2

95 95 72 72 72

84 65 60 60

92 93 72 72

73.5

80.8

63.5

0.06

85 90 90 84 84

71 80 87 87 84 84

85.8 92.0 84.2 83.2

887 884

94.2 94.5 92.5 98.0

98 95 95 96 98

84 93 95 100 96

93

86.2

87.2

81.5

88.8

82

18

16

28

27

56

23

24

23

22

21

20

61

18

11

91

2

14

13

12

II

01

6

00

9

n

4

3

73

7.194

762.0

31 Mittel

82.2 83.2 80.7 69.2

88 88 70 70

90 80 74 54

83 83 83

70.0 72.0 72.5 69.1

72.0 73.4 69.2 67.2

9.69

57.0 59.4 64.9 61.4

57.6 58.5 65.1

16 17 18 19 20 20

63.5 67.1 66.8

60.7 62.8 67.1 67.4

2 2 2 3 2 2 2 5 2 5 5 5

2009

58.1 58.1 61.0

63.3 59.0 60.1 59.2

59.0

42.1 46.8 62.6 50.3 65.6

43.9 63.6 52.1 63.3

0 10 80 0

				The state of the s				-	-	
Bemerkungen		= 7a, Xfi. 7p, X ⁰ 8p, X ¹ 9-10p, → ⁰ 11p Sprüh⊚ Co 12-6a, ≡ a, p, Sprüh© 8-11p Sprüh© 12-1a, 8-9p, 11p, ∞¹ Sonne schw. Sprüh© 4a, 7-8p, ⊥ш 11p ⊥ 12-10a, Hor. ≡ 2p, ∈ 8p	\leq 1-4a, \bigcirc 0 \times fl. 3p, \times fl. 7-8p, \times 11p 3p ziehen einzelne Cu-Str in fast regelm.¹) \times fl. 1-2a, \times 0 8a, \bigcirc 0 \times fl. 9a, Sprüh \bigcirc 2) \equiv 0 n, südl. Hor. sehr klar 2p \times fl. 1-3a, 8-9p, \times fl. bei \odot a	9-10\frac{1}{2}a \times \text{fi. bei } \oint_0, \text{ wahrscheinlich }^3) \\ \text{d } 12a_a \times 4a, \text{ p, } \oint_0	ht. \equiv^0 12a, Hor. \equiv , Boden ganz dünn mit ⁸) \equiv n, a, p, L^1 3-6a, 8-11P, V 7a, 2P L^0 12-1a, \equiv^0 12a, X^0 9½a Ci-Cu in Pbdn, 2P, ∞^1 9-10P	ht. $\equiv^0 2^a$, \equiv^{1-2} n, a, $\cup^{1-2} 5^{-7}$ a, Hor. $\equiv \vee 2^p$ Hor. $\equiv 2^p$ Hor. $\equiv 2^p$ $\equiv^0 \cup^2 7^a$, ∞^2 Sonne schw. sichtbar 2^p . 6) Hor. $\equiv n$, $\equiv^0 \cup^1 7^a$, ∞^1 Sonne ver-		Sprüh 12a		48
schein		2.7 0.0 1.4 0.0	1.3 6.0 0.0 1.4 3.2	5.0 0.5 6.9	0.0	0.0 0.0 6.0 5.6	0.0000	5.6	1.5	47
20	99	0.00	0.2	0,1	11111		0.0	1	7.1	46
schl	2P	1.0	11011	0,1			1 1 1 0.0	0.0	10,1	45
Niederschlag	70	5.5	0.0	10.00	11111	11111	3.0	0.7	18.4 10.1	44
Nie	Tages.	6.5 0.6 3.6	8.9 * 6.0 * 6.4 * 6.4	1,00,1			0.5	8.0	35.6	43
	Mittel	4.8 10.0 10.0 10.0	8.0 5.2 10.0 7.6	9.6 4.6 6.6 6.6	8.0 10.0 8.0 7.2	8.0.0 8.4.8 5.0.0	7.4 8.4 7.4 10.0 10.0	7.4	8.1	42.
ng l	1 46	100 100 170 170 170 170 170 170 170 170	10 10 10 10	01 0 8 7 0 1	9 0 1 0 2	01 4 4 8	10 10 10 10	0	7.9	41
Bewölkung	2P	9 01 01 01	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	7 10 10 10	01 01 01	9 0 I 0 8 8	1001001001	1	8.8	40
ewö	70	2 0 1 0 1	01 01 01 4	10 10 10 10	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 2 3	10 10 10 10 10	10	8.5	39
m	4 a	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	4 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	10 10 0	10 10 10 10	100 100 0	10 10 10 10	10	7.8	38
	124	1 0 1 0 1 1	0 10 IO IO IO IO	100 100 000 000 000 000 000 000 000 000	1 0 0 0 0	100 100	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	10	7.3	37
	Mittel	2. 8. 8. 8. 9. 4.	4 6 4 5 6 6 8 4 6	44661	1.2	3.6 4.5 3.6	3.6	5.4	3.3	36
	99	SW 8 WSW 8 SW 4 SW 4	WSW 3 NNW 2 WSW 5 NNE 5	NNE 22 NNE 22 NNE 55 NNE 18	S SE NE ENE ENE ENE 2	ENE 1 ESE 2 ESE 2 SSW 3 SSW 5	WSW 4 WNW3 SSW 3 SW 2 SW 2	S	2.9	35
d d Stärke	2.0	SW 2 W 8 WNW 8 WNW 8 WSW 5	SW 7 NNW 6 SW 4 NN 5 NNE 8	NE 6 ENE 8 NNE 8 NE 2	SSW 2 SSE 1 NE 1 ENE 2 ENE 2	NNE 1 NE 2 SSE 8 S 2 SW 8	WSW 6 WSW 6 SW 6 SW 6	SW 6	3.6	34
Wind Richtung und	70	NNE 28 WWSW 94 WSW 9	S NNW S NW N N N N	L S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	E K N C N C N C N C N C N C N C N C N C N	NE SE	SW 8W 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	SW 4	3.0	33
Ricl	44	NNE 2 SW 4 WSW 5 W 4 SW 7	SW 4 NW 3 SSW 2 WNW4	NNNN E E E E E E E	SE 2 ESE 1 NE 2 ENE 2	NNE 2 ENE 1 ESE 2 SE 2 SW 4	SW 4 WNW2 SW 7 SW 7	SW 7	3.5	32
	12a	NNE 2 SW 4 WSW 5 W 3 SW 7	SW 4 WSW 8 NNW 1 WSW 5	NNE 8 N 6 N 6 ENE 5 NE NE	NNE 1 SSE 2 ESE 1 NE 2 ENE 2	NNE 2 ENE 1 NE 2 ESE 8 SSW 8	SW 6 WSW 4 WNW2 SSW 5 SW 2	SW 5	3.3	3.1
SeT		H 4 50 4 70	0 10 80 0	112 113 113	16 19 20 20	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	30 5 7 7 8 8 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	31	Mit- tel	30

1) Abständen von NW nach SE in 13° Höhe über dem Horizont, ht. ∞ 9p, \in 11p, 2) Hor. \equiv 2p, \equiv 0 8-11p 3) vertriebener \times aus Wolkenbank im NE, die 7° hoch reichte, \times p 4) nur südöstl. Hor. klar 2p 5) \times bedeckt 2p 6) Hor. \equiv p

4	
-4	
-	
0	

Stunden-Beobachtungen

Februar

	W.*	87.5 78.5 78.2 81.2	73.2 72.8 75.8 76.0	20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	777.8 888.8 83.0 92.0	90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00	883.2 945.2 5.5	84.2	29
ij	96	88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	72 76 79 80 70 70	79 89 97 92	78 94 89 94	99 94 96 84	84 91 96	86.9	28
tive	2P	92 61 66 77 63	63 62 64 62 47	96 977 89 81	64 76 57 62 85	97 83 88 88 88	78 88 88	74.1	27
Relative Feuchtigkeit	70	88 85 97 92	86 81 81 81 81	82 76 100 87 91	91 87 95 95	90 90 99	9827	88.9	26
Fe	40	83 86 74 95	83 74 89 84 81	80 81 89 89	84 97 87 94	95 95 97 97	88 88 97	9.88	25
	124	82 87 88 90 97	84 77 79 81 76	75 77 100 93 95	78 94 91 93	95 86 76 99 97	883	87.1	24
	W.*	6.4 6.5 6.5 7.6 7.6	8 9 2 5 6	2.9.20.8	6.4 4.9	6.3	0.000	4.	23
eit	d6	6.1 5.2 5.3 4.5 5.3	8 4 7 7 4 8 7 7 0 8	5.5 6.8 7.4 9.1	7. 4. 7. 7. 0 7. 6. 0. 0.	6.4 6.7 6.1 3.7	1.4.5.	יי יי	22
olut	2P	5.2 5.8	4 7 6 9 5 4 7 5 6 7 5	6.7 6.6 8.9	5.4.4 4.4.4 6.4.4	6.6 6.9 6.7 4.2	3.9	5.9	21
Absolute Feuchtigkeit	7a	5.7 7.9 8.9 4.0	3.5 7.4 6.9 6.9	4.4.8.4.8. 4.7.8.4.4.	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	4.2.2.4 2.2.4.0.4	3.7	6.4	20
Fe	4a	7. 2. 2. 4. 4. 4. 2. 1. 4.	8.4.4.4.7.4.8.8.7.	4.2.2.4.7.	2. 2. 4. 2. 2. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	4. v. v. o. 4 0. v. o. v. o.	3.4	5.0	61
	124	8.0.4.2.4. 8.0.4.2.4.8.	4.6.4.7. 0.0.8. H. S.	4.6 6.0 7.8 7.8	5.9 5.9 5.9 5.9 5.9	5.6.7.3.7.	2.4.2	5.2	18
atur n oden	Min.	2.0 0.0 -1.8 0.0	-4.1 0.4 1.4 0.7	0.5 6.3 6.3	2.1- 1.2 1.3 2.0	2.0 7.0 0.4 0.0	-1.6 -0.9 -2.4	0,2	17
verte mperatur am Erdboden	Max.	7.0 12.4 11.5 9.2 12.1	9.3 14.2 17.8	15.9 12.9 12.9	12.6 8.9 11.5 11.0	5.6 11.8 10.8 6.7	3.7	10.4	91
Grenzwerte Lufttemperatur über am oden Erdboder	Min.	3.3 2.0 0.1 1.1	2.	2.1 3.9 1.5 7.3	3.8 0.0 1.3 2.5	1.7 3.8 3.8 4.0	0.2	9.1	15
der Luftte 2 m über Erdboden	Max.	7.5 10.2 9.3 9.3	7.7 10.1 12.4 13.3	13.5 8.9 10.0 8.2 13.1	6.5 8.8 7.7	5.9 9.1 6.5	5.5	8.9	14
	W.*	6.0 4.5 3.8 3.1	2.0 6.5 7.0 7.0	6.8 3.9 5.7 11.4	4.6 4.0 4.8 4.8	4.4.6	2.2.	4.7	13
iur	1 46	6.3 1.9 4.0 3.0 1.9	5.9 6.2 7.7 5.7	11.25.8 2.3.25.1 2.2.3.3	0.00	6.4.9 6.2.7.4 6.5.0	3.8	2.4	12
Lufttemperatur	2P	8.8.8.9.9	6.2 9.7 11.0 11.8	13.0 7.2 9.0 6.6 12.8	9.6 6.0 7.0 7.0	5.6 10.6 8.6 6.0 0.7	5.0	8,0	11
ttem	70	8.4.2.1.3.0	40000	2.3 2.1 1.8 10.2	4. W. H. 9. W. 0. W. 8. W. 0. W. 0. W.	2. £. 4. 4. 0. 1. 4 7. 7. 4.	2.0	4.2	IO
Lui	4a	3.9	2.3 3.0 3.2	2.9 1.4 4.0 4.0	3.2.2.2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	1.6 7.7 7.9 7.4 1.4	0.4	2.6	6
	124	3.4 0.7 2.8 1.2	0.5 2.0 5.5 5.5	4. 2. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.	0.0 4.6 0.0 9.2	3.7 6.9 3.1 3.5	3.4	3.6	[∞]
	Mittel	763.2 66.2 63.2 65.7 65.8	62.9 56.7 56.7 60.6	60.0 55.3 59.2 60.5 56.4	57.4 57.0 52.7 45.0	48.8 41.4 38.1 44.0 52.2	58.0 62.5 64.9	5.95	7
ruck	1 46	65.7 65.3 63.7 66.4	60.8 57.5 56.7 60.0	57.6 57.0 63.2 60.3 54.1	57.9 58.6 44.9 51.6	45.8 36.7 42.1 46.7 56.9	59.9 64.2 64.1	756.87	9
	2p	764.3 65.8 62.5 66.5 65.5	58.0 56.0 59.4 60.3	59.3 59.3 56.4 54.6	58.3 57.4 49.8 46.3 48.8	47.0 39.1 39.5 44.4 54.3	58.2	756.3 7	2
Luftdruck	70	763.0 7 66.5 62.3 65.7 65.8	63.4 59.1 56.3 58.4 60.5	60.6 53.9 58.3 59.9 56.2	58.3 56.5 54.3 45.4 45.4	48.7 42.7 37.5 43.6 51.6	57.8 62.3 65.3	756.4	4
П	4a	66.6 63.1 65.1 66.3	63.8 59.4 56.7 58.0 60.3	61.0 54.9 58.1 62.3 57.4	57.1 55.9 55.8 43.7 44.6	50.6 44.5 35.7 43.3 50.0	57.1 61.6 65.1	756.4	3
	124	66.6 64.4 64.6 64.6 66.4	64.6 60.4 57.6 57.5 60.4	61.6 56.4 57.3 63.6 59.5	55.6 56.8 57.7 44.6 44.5	51.7 44.2 35.9 43.0 48.4	57.1 61.0 65.0	756.7	2
ZeT		H 4 10 4 10	0 10 80 0	1122113	170 170 170 170 170 170 170 170 170 170	122222	87.70	Mit-	н

Richtung und Stärke Bewölkung Niederschlag Richtung und Stärke Saw	i			2 p, 1)	-11P	2-1 P		Q	vach 1 9 p			
Section Comparison Compar		Bemerkungen		Hor. ∞ 2P, \in 9-11P \in 12a, 6p, 8-11p, $iodeta$ 8a, Hor. $iodeta$ 2 \in 12-1a, $iodeta$ n, 9p, $iodeta$ elbtal $iodeta$ 2, Elbtal $iodeta$ 2, $iodeta$ 8p, $iodeta$ 6 n, $iodeta$ 8p, $iodeta$ 8p, $iodeta$ 6 n, $iodeta$ 8p, $iodeta$ 8p, $iodeta$ 6 n, $iodeta$ 8p, $iodeta$	Hor. \equiv 12-2a, 1 ht. \equiv 7a, Hor. \propto 2p, Hor. \equiv 1, a, Hor. \propto 2p Böiger Wind 2½p, \in 7p, 10-11p \in 3-4a, S-9p, $=$ 7a, Hor. \propto 2p \in 12-2a, \propto 0 2p	□0 Hor. ≡ 7a, Hor. ∞ 2p, \in 10p Hor. ≡ 2p, Sprüh \bigcirc 9p, ≡ 0 10-11p ≡ n, a, 0 3-5a, Hor. ∞ 2p, 0 9-11p □0 12a, 0 1-15a, \in \in 5a, \in 6a, 1 \longrightarrow 12-1p Sprüh \bigcirc 2a, 4a, 1 \longrightarrow 4-5a, 7a, 10a-3p	7a, 2p, a¹ 9-10p, 110 111	n, a, p 6a, Sonne durch 7a, ∞ ⁰ 2p, ≡ p 2p 11 ² / ₄ a-1p, 2p, ≡ ⁰	$\stackrel{\times}{=}$ 7a, Hor. $\stackrel{\cong}{=}$ 2p $\stackrel{\cong}{=}$ 7a, ∞^1 2p $\stackrel{\cong}{=}$ 7a, p, Elbtal u. Hor. $\stackrel{\cong}{=}$, Sonne schw [sichtbar 2p, \in $\stackrel{\smile}{\leftarrow}$		<i>C</i> +	
Section Fight Fi		onnen- chein	s S							3.1	+	
Second Fighting and Starke		250	Jis	1111		2,1	3.0.	0,5	0.3	12,1	10+	
Section Sect		schl	35	5 1 1	1 1	0.1 0.0) 0 I 0	÷ 0 0 0 0	1	+:	45	
Section Sect		der	74	1 %	: 1 : 1	0.3	2. 4. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	ş.	16.7	+	
Second Fightung und Stärke Second		Z.	Тадев-	0.0	HILL	1 % 9 9 4 1 9	6.1 3.4 0.0 2.1 2.1	2 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	÷	36.2	4	
Section Starke Section Starke Section Starke Section Sectio				2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,	N. 11 (2) 3 (3) 3 (4) 4	3.0 9.0 4.2 6.2	2,7,7 5,0 6,0 4,0 8,0		10.0 9.6 7.8		+2	IIP
Same		18		0 4 7 4 0	3 2 2 2 5	1-0000	5 0 5 5 5 5 0 5 5 5	0 0 0 0 0	01		1+	
Same		Ikur	2.P	20 - 50	manam	20000	400143	0 5 % 0 0	o x o	2.0		Ho
Same		ewö	70	0 2 4 2 0	00004	wx = = 5	~5555	5 - 5 5 5	5 0 0	0.7	39 .	6-7 P3
Second Starke Second Starke Second S		M		20000	4 0 0 0 0	0 0 % 4 0	45555	× 4 × 5 5	0 0 0	6.2	× 10,	8
Starke S			124	3 mm3 +	44538	10 c c c c	10 10 10 10	2 2 2 2 2	0 10	6.5	37	3)
Starke S			Mittel	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	त ८ ८ च च त त त त त	9 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	8 2 7 7 N 10 11 10 7 11	2 + 2 / 4	5 x x	3,1	36	dII.
Same								SSE ESE NNW E ESE EN NN W E ESE EN NN W E E ESE EN NE E E E E E E E E E E E E E		v.	35	8 P,
N		ärke	2	10 22 - 21 21	71 12 m m 22	:: :: :: t+ t+		:: :: ·- ·-				
SW SSW SSW SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S			C!	SSW SSW SSW SSW SSW	SSW SSW SW	SSW SSW SSW SSW	AK SAK	EL EL 00	E WS			
SW SSW SSW SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S		Win g un	2			00 00 01 00 kg			01 03 00	0.00	10	I
SW SSW SSW SSE SSE SSE SSE SSE SSE SSE S		htung	7	SW SW SSV SSV	SSE SSE SE	SEESE	NS MS	SSE SSE SSE NW	ZZZ		3	ااً
SS SS E E SS SS SS E E S SS SS E E E S SS S		Ric	a								61	lbta
SS SSE 2 SSE			7	SW SSV SSV SSF		SSE SSE SSE SSE SSE	SW SW SW SW		ZZZ		3	9P, E
			124	W W		SE SE SE		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	⊞ ≽	, C.J.	31	0
		BrT		- 8 2 4 70		11 12 13 14 15			227 20	Mit-	30	

März	
4	
Stunden-Beobachtungen	
4	
19	

	M.*	85.5 87.5 87.5 80.5	86.5 77.2 95.5 89.2	85.3 85.2 94.0 94.0	80.0 80.0 72.2 83.0 78.8	66.0 87.8 82.2 70.2	91.8 92.2 84.5 78.0 74.5	75.0	84.6	29
÷	do	95	286 98 97 91	97 84 86 86	96 77 76 80 80	65 94 90 75	97 86 76 79	72	87.6	28
tive	2F	67 62 83 66 65	90 64 86 89	73 73 80 90	55 55 50 62	60 68 53 44 87	\$2 91 79 58	19	70.0	27
Relative Feuchtigkeit	70	95 97 97	100 73 100 97 98	96 100 100 84	98 93 91 75	74 96 87 97	91 87 90 82 82	95	92.2	26
Fe	+4	98 94 100 97 99	98 92 92 95 97	93	97 81 96 90 77	88 86 93 95 95	95 88 88 88 86 86 86	001	93.0	25
	12a	98 97 91	257 250	93 97 84 93	96 88 89 73	89 80 93 93	75 94 87 89 83	85	90.3	24
	M.*	44444	0.45.0 0.75.0 1.75.0 1.45.0	4.5 4.9 7.6 0.3	6.6	5.2 5.2 4.9 5.0 6.1	8 48 44	7.8	5.5	23
e	do	5.5.5.5.5.5.5.0.5.5.0.5.5.0.5.5.5.5.5.5	w + w w +	44488	6.1 9.4 5.3 0.6 0.6	5.5 1.5 5.0 5.0 5.0	0.5.4.4.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7	7.6	5.5	2.2
Absolute Feuchtigkeit	2 p	2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2	7.4.20 6.00 5.00 7.4.20	25.25 1.25 1.35 1.35	7 + + + + 5	5.1 5.1 6.3 6.3	2. 2. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	8.0	νς. Γζ	21
Abs	1 7a	23.9	4.4 4.4 7.6 6.7	4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7.2	5.2 1.5 1.5 6.3	55.55.4.4.4.4.55.55.75.4.4.4.55.55.75.4.4.4.4	8.0	5.3	20
Fe	1 4 4	3.8 5.8 7.5 6.9	5.6	4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6.5	6.4	5.0 4.6 4.6 4.6	8.3	5.3	01
	12a	8.0 4.3 5.5 5.5	N N + 1 N N	4 4 7 4 5 7 5 5 1 5 8	4.0 4.7 4.0 5.0	6.9	6.4.5 7.5.4.5 6.4.3	6.1	5.3	25
atur n oden	Min.	4.1 0.7 1.7 1.7 3.0	2.0 2.0 2.5 1.1	1:0	0.00	3.2 2.0 1.0 1.0 8.1	1.0 1.1 2.5 8.0 8.1	5.1	0.4	17
Grenzwerte Lufttemperatur über am oden Erdboden	Max.	12.2 14.4 7.1 14.0 13.0	12.0 11.9 6.7 8.0 10.2	13.9 9.9 11.1 10.1 10.0	13.4	14.5 13.0 16.5 10.0 13.1	10.1 6.2 12.4 15.4	20.9	11.8	0.1
uftte	Min.	-3.3 1.2 2.1 2.1 3.0	4.2.0.9.1. 4.0.0.2.4.1.	0.1. E. 5. E	3.0 2.0 0.1 0.5 1.4	5.4 0.0 0.7 3.5	2.7 1.5 1.1 0.5	6.1	9.I	1.5
der Luftte 2 m über Erdboden	Max.	10.01	0.00 X X 0.00 X X X 0.00 X X X X X X X X	5.5.7.5.0. 5.0.5.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	8.5 6.7 10.1 8.7 9.6	10.8 2.2.1 2.2.2 2.9.0	0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	16.6	8.7	14
	M.*	++6,0,+0	0.4.6.6.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	11 11 11 12 12 11 11 11 10 10	6.0 3.6 4.8 4.0	6.9 6.8 5.3 5.3	9,7,7,00	12.2	*·s	13
ur	1 46	3.6	2 4 4 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5.2.2.6.2.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4	44460	4 6.60	446943	12.2	4.3	1 2 ·
Luftremperatur	2.p	8.5.2 9.6.6 9.4.8	7.3.6	6.0 6.0 6.0 7.0 8.0	0.00 c.	7.2 7.2 9.8 6.6	4 6 6 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	15.5	7.7	11
ttem	70	3.0 3.0 2.4 7.9	4.8.1.5.5. 6.7.5. 1.0.5.	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00	2.7.	6.1 6.2 5.0 5.0	x 6 9 0 0 0	×.	3.0	10
Luf	4a	42.4.6.0	3.1	1.03	10000000000000000000000000000000000000	5.00.3	3.3	×.	00.	6
	124	10.04	9.7.9.7.9. 5.6.5.5.5.	0.6 1.0 2.0 2.4 6.7	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7.4 3.9 1.0 1.4	441.21.00.1.00.1.00.1.00.1.00.1.00.1.00.	6.3	3.3	S
and the second	Mittel	760.5 56.4 55.0 48.0 44.2	38.6 39.7 46.5 44.8	54.8 57.2 50.2 58.0 50.5	42.5 46.4 50.4 47.6 41.7	8. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	37.6 43.3 50.6 63.4 66.2	65.4	10.6	7
	op 1 N	57.5 56.2 58.2 448.4	35.6 44.9 44.2 45.5 45.0	58.0 65.5 50.6 53.0	36.0 51.2 48.0 46.4 36.5	24.4.6 5.1.7 5.8.5	38.8 50.4 65.3 66.0	64.9	740.6 7	9
uck	2.F	55.4 55.4 55.4 55.4 54.2 48.7	37.3 41.5 47.3 46.1	557.3 65.0 55.1 51.2	36.2 48.5 49.4 47.2 39.3	40.9 41.6 49.3 46.1	37.3 45.6 558.7 64.1 65.8	9.49	49.5	ır.
Luftdruck	7a .	761.0 7 56.6 55.8 47.6 42.4	37.7 38.3 47.0 44.5	55.1 59.0 60.1 59.0 49.6	42.6 46.3 51.0 48.5 43.1	38.0 40.8 50.2 41.4	37.3 41.3 56.0 63.3 66.6	65.4	749.57	4
	40	762.07 56.6 56.5 48.8 43.5	39.5 37.5 47.2 44.3	553.6 558.7 56.8 51.0 48.4	46.7 44.6 51.4 48.3 44.0	35.8 40.5 46.9 51.0	37.2, 40.2 54.6 62.4 66.4	62.9	749.57	33
	124	63.97 56.3 56.3 50.8	42.0 36.1 46.3 43.6 43.6	51.2 58.0 53.7 64.1 50.3	50.8 \$1.6 \$2.0 \$7.5 \$5.5	36.2 41.4 44.8 51.9 42.7	37.6 39.2 52.3 61.8	66,2	749.77	61
SeT		H 4 10 4 70	0 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	113 113 115	16 17 18 19 20	25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	300 271 6	31	Mit-	

schlag nein Bemerkungen		$ \begin{vmatrix} - & & 0.0 \\ & 0.0$	2.6 5.8 0.6 0.1 6.7 0.0 0.1 4.1 0.0 1.6 0.1 0.8	$ 0.4 $ 0.0 3.6 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 122 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 123, $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 123, rasch weckselnde? 0.1 1.2 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 1.2 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 1.3 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 2.4 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.6 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.7 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.7 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.7 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.8 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.8 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.9 $\bigcirc \mathbb{R}^{0}$ 3.0 $\bigcirc \mathbb{R}^{0$	5.0 9.3 0.0 Sprüh\(\Omega\) 1-5 a, Hor. \(\equiv z\) 2 p 0.4 0.3 4.9 0.4 0.4 0.3 4.9 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4	o.o. = 3.5 Hor. ∞ 2P, Elbtal ∞ 7P o.z. c.b N.1 \square^2 Hor. ∞^2 7a, Hor. ∞ 2P, \times \square sch. 3B, 5) o.o. c.z. 1.1 Sprüh \bigcirc 7a, Hor. ∞ 2P, \times \square sch. 3B, 5)	0.0 2.8 0.3 Hor. ∞ 2P 2.9 Sprüh 0.0 Sprüh 0.0 \times fl. 12-2a, 8-10a 0.0 \times fl. 12-2a, 8-10a 0.0 0.0 \times fl. 12-2a, 8-10a 0.0	0.1 3.9 Sprüh⊕ 2ª, Elbtal ≡⁰ 7ª, Hor. ∞, zuweilen 23.6 38.6 3.2	
Niederschlag	Тақез-	0.0 0.0 0.0 5.1 * 4.7 * 3.8	3.7 2.5 9.0 0.6 0.0 11.0 5.2 23.2 13.0	1,7* - 2,2 c c c c c c c c c c c c c c c c c c	4.5 3.4 15.1 0.8 0.7 0.7 0.1 0.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	3.2 3.2 1.9 8.0 0.0 0.5 4.0 0.0	5.5 5.5	
	Mittel	8.0 8.0 9.4 9.4	8.6 5.2 7.0 1.0 9.8	9.2	10,0	77772	8.8 10.0 10.0 7.6 4.6	9.4	2
gui	d0	2 5 2 2 2	nn nn <u>2 2 1</u>	1 - 01	10 2 0 10	3 2 2 2 2	100 100 2	10	-
Bewölkung	2 p	1/2 0 1/1/	1 + 2 - 1	1 2 2 2 2	00 40 6	1- 1 1	01 01 01	7 8.2	40
ewe	7 a	x 5 5 5 5	5 2 5 5	2 2 2 0	0 2 2 2 4	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	10 8.2	30
M	44	x 0 0 0 0 0	0 0 0 0	2 2 2 2 2	0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 1/ 1/. 0 0	01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	01 7.6	200
	124	5 5 5 5	5 + 45 5	00000	0 0 0 0 0	5 5 5 5 5	4 0 1 0 0 0 0 0	10	27
	Mittel	2 2 0 t 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 - + 2 2 4	0 0 0 0 0 0	0.4.5.0.4.	2 0 0 d 4 d	0.2.2.1.2.	ω ω ∞ ω	
	N do	WSW S WS WS S W S S W S S W S S W S S W S S W S S S W S S S S W S	WN W	SW 2 SE 2 ESE 3 ISE 5 SSW 3	N WNW4 SSE 4 SSE 3 SSE 6	SSW 25 SSE 25 SSW 25 SSW 25	NN W NN W SSE	W 4	24
Wind Richtung und Stärke	£ .	SW SW WNW WNW	WNW: WNW: NW: WSW:	WNW: SW 5 SE 8 WSW 6	SW 3 NNW 8 SSE 4 SSE 7	SW SW SE NW	SE W SE	WNW7	2.1
	, a	SE SSW SSW WWW.	SW WNW W W W W W W W W	WNW SSE SSE SW SW	SSW SSW SSW	SSW SW SE	E N W W SSE	SSW 3	27
Ric	+4	SE SW SW	SSE :: WNW :: WSW :: NE	NW 3 SSE 1 ESE 6 S 6	SW SSE 1	SSE 6 WSW 2 SE 2 SSE 3 SE 3	ESE 1 W 2 NW 5 NW 2 E	S 4	2.2
	124	SE WYSW SW SW SW SW SW SW	N K N K K	N 6 SW 2 SE 2 ESE 6 SE 6	S " NNW " SSE 1	SSE 7 SSW 22 SE 23 SSE 23 SE 23	SE N N K	SSE 1	2.1
geT		- 11 10 -+ 10	0 1×x 2 5	113 12 14 15 15	16 17 18 19 20	1 2 2 2 2 2	25.2.2.2.3.3.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	31 Mit-	30

April	
Stunden-Beobachtungen	

	1	W.*	61.0 79.0 91.5 91.2 88.0	\$6.5 \$9.2 \$7.5 \$3.8	72.8 75.0 75.0 0.8.0	71.5 64.5 52.5 40.2 50.0	\$2.5 \$7.7 \$2.5 \$2.5 \$3.5 \$3.5 \$3.5 \$3.5 \$3.5 \$3.5 \$3.5 \$3	73.5 79.2 74.0 74.2 71.8	71.7	29
	ij	46	939 938	83 95 91 70 89	82 82 46 79 74	75 66 36 36 53	35 93 93 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	78 80 81 78 74	73.9	28
tive	igke	2 p	\$2 \$2 \$0 \$0	7 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	22332	25.5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	22 22 43 57 51	55 73 52 46 48	54.0	27
Relative	Feuchtigkeit	70.	87 96 96 88 88	97 94 94 83	00 X X 00 00	21 88 76 60 60 66	87 62 81 89 72	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	85.0	26
	Fe	† p†	\$88.000	900 900 900 900 900 900 900 900 900 900	95 88 80 80 80	97 83 61 53	81 83 100 90	93 94 97 97	88.0	25
		121	77 23 93 93	\$5 25 5	96 86 70 80 80	× 200 22 4 73 4 73 4 73	93.8 87.0 93.7	95 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	81.8	24
		W.*	6.8 6.8 6.8	3 1. x x u	8.0.0.0.4 2.0.0.0.0.4	100 + 100 ×	6.50 0.00 0.4	8.5 6.9 7.0 7.5 5.0	6.3	23
	eit	d6	7.1	5.5	8.0.5.2.4 5.5.2.4	4.2.4.6.5	6.4 6.7 7.4 7.4	5.53	6.2	2.2
July	Absolute suchtigke	2p	6.37.7.7.7.7.7.3	7.0 6.7 6.1 7.9	4.0.0 4.0.0 4.0.4 6.0.4 6.0.8	4.2.2.4.2	5.5 6.9 6.0 8.4 8.8	4467.7	6.2	2 I
Ahe	Feuchtigkeit	70	6.8 6.0 6.0 7.4 5.4	5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3 5.5.3	0.5.5 0.7.5 0.7.5 0.4.5 0.4.5	0.00	7.1	2.7.6 6.4.0 6.8.0	6.4	20
	Fe	44	0.000000	re non	3.7.7.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	2.4.2.4.	5.5.7.5.5	7.57	6.2	61
_		124	7.7 7.7 6.9 1.1	3.0.0.0.0. S. G. W. D. H.	6.7.3.7.8	0.00	6.5 6.5 7.0 6.0	4.9 6.8 7.0 6.8	6.3	18
	atur n oden	Min.	5. 7. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	1.1 1.0 0.0 0.0 0.0	0.9 0.9 0.9 3.0	0.01	5.5.5.0.1 5.0.0.1	2:0 0:6 0:6 2:8	2.7	17
werte	Grenzwerte Lufttemperatur über am oden Erdboden	Max.	24.9 23.0 16.8 16.1 15.0	171 175 175 175 175 175 175 175 175 175	24.5 23.5 25.0 17.4 17.6	22.5	30.4 33.0 29.0 19.0 20.1	20.5 20.2 29.0 31.0	22.4	91
Grenzwerte	uftte iber den	Min.	5 % 7 % W W W	33.11.65.33.11.65.33.33.11.65.33.33.11.65.33.33.11.65.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33.33	08.248	11111111	5.5 7.9 2.9 3.9	0.3 7.1 4.3 2.1 3.9	4.6	15
	der Luftte 2 m über Erdboden	Max.	20.0 16.7 12.5 11.2	9.9 8.5 13.1	20.1 15.9 20.4 14.5	14.2 16.6 17.0 20.2 20.2	25.4	11.8 13.5 17.3 20.9	15.7	14
		W.*	13.6 11.0 7.6 0.9 7.3	1- + + 1- 5 0 x x 0 0	13.9 13.5 7.6 6.4	7.7 10.0 10.4 12.9 13.8	15.1 17.3 12.4 8.6	8.0 9.2 10.9 12.0 8.0	9.8	13
	ur	96	14:4 6:6 6:0 7:7	1: 0 + v. x 0 5 + c c	8.2.8 14.4 5.0 5.0	6.6 S.0 10.0 12.6 13.0	15.6 10.0 10.0 8.0 5.6	8.1 7.8 9.8 11.4 5.5	0.6	12
	Lufttemperatur	2p	16.2	8.7 8.2 8.2 11.9	19.1 14.2 19.3 10.9	12.6 15.5 16.0 18.4 20.6	21.1 24.2 18.6 12.2 10.4	1.11 1.01 1.01 1.01	14.3	11
	ttem	70	8.9 6.1 6.1 4.2	3.0	8.7.7.8. 6.3. 5.7.3.	2 1 2 2 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	8.2 111.7 10.9 6.0 7.4	4.6 7.6 6.3 7.1	7.0	10
	Luf	4a	8.2.7.2.7.2.4.0.4.0.4	12 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.0 10.4 4.3 10.4 5.6	w 22 + 17 0 2 2 2 2 2	6.6 6.8 9.8 3.0	0.5. 3.0 4.4	6,1	6
		120	10,8 10,6 8.5 6.0 6.0 5.0	7.9 6.5 3.4 3.7	7.8	3.0 4.6 0.0 7.2	9.6 15.4 13.8 7.4 6.2	5.7.6 6.9 6.9 8.9	7.4	∞
		Mittel	762.0 55.6 55.5 59.1 57.4	43.0 43.6 45.0 52.7 50.9	57.8 60.9 62.5 59.9 65.7	69.3 70.0 71.7 70.4 68.6	68.4 66.6 63.6 63.1	70.4 68.4 67.8 62.3 58.0	761.4	7
	ruck	1 46	55.0 55.0 57.5 60 I 52.4	44.4 44.4 48.9 57.3 58.3	55.5 60.2 68.5 68.5	69.7 70.6 69.0 68.4	68.0 64.0 63.6 60.4 68.9	69.4 68.6 65.8 57.6	761.4	9
		3.5	55.3 56.5 56.5 59.6 59.6	40.3 41.7 44.0 54.2 56.3	57.3 63.2 62.3 61.0	69.5 70.3 72.5 69.9	65.1 65.4 62.1 62.5 65.4	70.5 68.2 67.2 60.2 57.1	761.1	2
	Luftdruck		55.5 55.5 55.1 59.2 59.1	43.9 43.9 43.3 51.7 56.2	59.0 63.5 63.5 65.3	69.2 70.3 72.6 71.2 69.2	69.1 67.9 64.1 64.2 63.0	71.4 68.2 68.7 63.1 58.3	761.5	77
	I	+4	63.7 7 55.6 54.2 58.6 58.6	44.8 44.1 43.3 50.5 56.2	58.7 53.0 63.0 64.1	69.1 69.4 72.0 71.0 68.4	68.5 67.8 64.1 66.8	70.7 68.0 68.5 64.7 58.3	761.3	3
		12a	764.6 7 50.4 54.4 58.1 59.6	48.8 44.1 44.4 49.7 57.0	58.6 57.3 63.6 59.4 63.3	69.1 69.3 70.7 71.0 69.0	68.3 68.0 64.1 64.2 59.8	70.1 69.0 68.6 65.1 58.9	761.5	61
	BeT		F 61 (0 + 10)	6 5 8 0 0 I	112 113 114 115	17 19 19 20 20	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	25 29 30	Mit- tel	-
-										

L
36
II
tun
S
0
60
m
1
en
T
nn
000
0)

April

				,					
Bemerkungen		Hor. ∞ 2 P, \in 8-10 P ∞^2 1-3 a , Elbtal \Longrightarrow 7 a, Hor. ∞ 2 P \Longrightarrow a, p, \top W 5^{13} P, $(\subseteq]$ 0 P \Longrightarrow $(\subseteq]$ 0 P \Longrightarrow 0 P, $(\subseteq]$ 0 P \Longrightarrow 0 P	Eibtal =" 2p Rasch wechselnde Bewölkung	Δ NW 9P Δ 11P Δ 12-5a, ∞ 7a, Hor. ∞ 2P No 2P Hor. ∞ 2P	Hor, == 0 73, ∞ 0 9P n 1 75a Ci-Gewölk 8-103a	Hor. ∞ 2P Hor. $\equiv 3-5$ a, ∞ 2P, Sprüh \bigcirc 8P \triangle^{-1} 1-3a, \equiv^{1-0} 4-5a, zeitweilig \bigcirc , ∞ 2P Hor. ∞ 2P	Hor. ∞ 48, ω^0 4-59, Hor. ∞ , zuweilen \odot , ∞ 2P, Hor. ∞^2 9P α^{1-2} 4-58, α^{0-1} 9-11P α^{1-2} 12-38, Hor. Ξ 4-54, α^0 Hor. ∞ 78, α^1 α^{1-2} 12-38, Hor. Ξ 4-54, α^0 Hor. ∞ 78, α^1 α^{1-2} 2-38, α^1 4-54, Hor. ∞ 2P, Cirren im		8+
-nənno niədə		3 2 H P. P.	0 4 0 5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0	N 2 4 10 2	11.5 13.0 13.0 13.2 13.2	17 11 0 0 N 12 0 0 0 0	7.5 11.1 13.7 13.5	7.7	147
28	do	2 to 0.1	2 4 5	11 . 1	1 l	1000	1111	9.11	46
schl	41	1 5	0.1 0.1 1.3 0.2	2 S O	1.1	11.000		15.0 16.5	45
Niederschlag	7.3	1 4 0	5 5 5 5 5 5 5 5 75	S 1 S S		r.]		++
Z.	Tor	0.1 2.2 2.9 0.0	6.7 12.6 5.4 7.2 6.2	2.2	D. 1	0.5	Ö	5,5	43
	Mittel	\$.2 5.0 0.0 0.0 0.0	2	TA C TX	5.0 2.0 1.0 1.0	1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.	15 15 16 0 T	6.1	42
50	96 v	8 5 5 5 1 C1	2 5 5 5 5.	(0,01) = +++	минон	5 7 5 5 %	5 4 0 0 X	5.6	11
kur	2.F	N 2 2 0 0	00000	ナトベバナ	70101	□ ○ ∞ ∞ ←	90000	5.5	10
Bewölkung	7a	2 2 2 2 3	0 1 0 1 0 1 O 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 % 4%	0 0 0 0 0	6.0	30
Be	40	a 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 2 2 2	5 5 + 5 5	22569	りいまりに	10 2 2 10 11	7.1	38
	123	5 45 5 5	5 5 5 5 12	22 5 6 7 15	++000	- % n n 2	00000	5.	37
	Mittel	0 × 4 × 5	+ 0 0 0 7 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 2 0 0 2	9 0 0 0 d	0.00 2.00 0.00	x + + 0 + i i i i i i i i	υ, ∞,	36
	út)	SSE :: NW :: SSE ::	W	SSW H	N ENE S ESE S ENE I	E SE SE SW SW SW SW	MXXXX MXXXX MXXXX	2,6	35
d d Stärke	2 p	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	WNW WNW NW SW	S W SW NNW NNW	NE SE	E SSE :: WNW4 WNW6	NNN NNN WW WW	3.8	34
Wind Richtung und	7a	W SW SW SW SW SW SSE SSE	SW 1 SSE 2 WNW3 S	S N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ENENE ENE	N S ≪ E C	XXXXX XX XX XX XX XX XX XX XX	2,6	33
Rich	40	SW SSE NNW NW ESE	SE S	S W 6 SE NW 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	NW NE E E E E E E	ENE 1 ESE 1 NW 1 SW 1	XWXXX WW WW WW	2.6	32
	I 2a	SW SSE NNW E	S 6 WSW 6 SW 2 WSW 2 WSW 2 SE 3	SW 1 WSW 2 NNW 2 W 2 NW 5	W N ENE 5 E ESE 1	ENE 1 ESE 3 SE 3 W N	XWXXX WXW WXW	2,6	31
SeT		1 4 2 + 10	9 1 2 3 2 9	11 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1	10000	122222	300 300	Mit- rel	30

1) ∞ 2P, 6-7P

Mai	
Stunden-Beobachtungen	

	M.*	59.0 58.8 53.0 74.8 85.2	90.0 87.2 84.0 78.2 69.2	84.8 82.5 86.8 80.2	62.0 63.5 53.5 68.2	66.5 61.0 75.8 70.8	89.0 89.1 89.8 89.8	65.2	74.8	29
1 :	- d()	64 66 47 89 91	908 87 93 77	95 100 80 74	75 66 66	63	97 95 97 93	69	80.5	28
Relative Feuchtigkeit	4	36 30 39 54 70	85 66 67 47 49	63 84 65 64 40	39 40 40 40 40 40	53 41 63 64	86 78 88 96 76	48	S. S.	27
Relative	72	72 73 79 89	268 80 47	86 82 82 62	55 75 75 75	79 66 94 70	89 89 97	75	79.3	26
Fe	44	86 90 79 66 93	96 98 97 97	93 97 100 91	927	76 71 71 79 79	97	100	80.8	25
	12d	73 71 75 50 93	98 93 96 96	86 88 88 97 89	67 70 81 73	75 82 75 100 70	98 92 97	93	84.9	24
	*:	6.6.48 6.7.8	2.8.8.3 2.4.0.1	6.88.5	6.6 7.9 7.3 9.1	8.4 9.7 11.4 7.5 6.2	8.7. 1.8 4.7. 8.5	7.8	7.3	23
eit	40	3.7 2.4.2 1.0.1 8.4	8.0 1.9 7.9 5.2	8.5.7.0 6.4.0 8.0	7.0 7.1 6.5 10.0 6.4	7.8 10.0 12.0 5.6 6.7	8.0 8.2 7.0 8.1	∞ 54	17	2 2
Absolute Feuchtigkeit	C1	2.00 4.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4	8 7 8 2 4 H 72 4 72 73	7.3 6.5 5.2	10.0 8.0 5.8	8.9 10.0 11.9 8.1	8.5 7.7 8.1	7.9	7.3	21
bso	2,	6.4 6.4 6.5 9.1	8.6 4.7 9.4 5.6 5.6	8 6 9 9 8	5.5 5.3 7.1	9.3 9.9 10.8 4.9	6.7 8.3 7.3 7.9	7.1	1.2	20
Fer	a t	4 4 5 5 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8.1 7.3 9.3 6.9	57.57.5	6.8 6.8 6.8 7.	6.9 7.8 8.6 12.0 4.8	7.1 8.1 6.8 7.9	7.0	6.8	19
	77 I	4.6.4.6.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	8.6 8.1 8.7 7.6	8.5.0 6.9 0.1	77.7.00.00	7.1 8.4 10.2 12.3 5.4	0.8 2.0 6.9 7.9	S.I	7.1	18
atur n	Min.	1.0 -2.0 2.6 9.5	8.1 8.1 8.1 8.3	0.7 0.0- 0.6 4.2 4.0	6.5 6.5 3.3 3.3	9,00 8,00 8,00 1,00	6.5 7.8 5.1 5.3	3.2	4.6	17
werte mperatu am	Erdbe Max.	22.2.8	21.0 20.8 21.7 23.1 18.9	20.0 16.8 18.8 23.0	31.0 34.0 34.1 31.3	29.8 35.1 38.2 25.0 18.0	18,1 18,9 22,0 11,5 16,0	29.0	24.4	91
Grenzwerte Lufttemperatur über am	oden . Min.	0.3 -1.0 4.1 9.9	8.7.7 8.0.7.7 1.0.0.0	2. 4. 1. 2. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	5.0 7.4 6.3 6.3	13.9 2.0 2.0 1.4	1.7 6.4 7.7	5.3	0.9	15
der 2 m i	Erdbe Max.	11.1 12.0 17.3 22.1 17.8	15.5 16.1 16.1	14.1 11.3 12.5 14.4 18.1	19,1 21.4 22.4 22.3 17.9	20.5 26.3 30.4 16.8 11.6	13.2 12.3 12.6 9.3 12.7	21.4	16.6	14
	M.	5.6 6.0 9.8 13.6 11.4	9.8 10.7 11.2 9.2 7.0	2.6 8.8 8.8 4.11	12.7 16.4 15.9 12.3	1.5.1 1.8.8 1.2.0 1.2.0	9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	14.3	11.1	13
tur	40	3.6 9.6 13.2 10.2	4.00 0.7. 7. 8. 6. 4. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	9.6 7.1 8.0 10.0	10.4 14.0 14.0 14.4 10.8	13.6 18.4 14.4 9.6	8.6 8.6 8.6 8.6	13.8	9.9	12
Lufttemperatur	135	10.0	10.5 13.3 14.4 13.8 10.0	13.4 8.7 11.9 11.9	18.8 21.6 22.4 20.6 17.0	19,4 24,2 28,6 15,3 11,0	0.11.0 10.9 9.4 8.7	19.0	14.9	II
ttem	74	3.6	8.8 8.8 7.2 7.2	5.7.8 5.6 4.7.0 10.2	11.3 12.4 15.2 14.2 10.6	13.8 14.1 17.6 13.5 6.0	9.4 10.1 9.6 7.0 8.2	9'01	9.6	10
Luf	rs *1	1.0 0.4 0.4 5.0	8.7 10.5 6.2	8.0 6.6 6.6	4.0.7.9.7.9.7.9.7.9.7.9.7.9.7.9.7.9.7.9.7	9.8 8.8 14.0 14.0	7.8 6.6 6.0 2.2	0.9	6.8	6
	123	3.5 2.2 8.7 7.4 11.8	0,0000 44000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	9.2 8.0 9.2 II.6	10,6 11,6 16,0 14.4 7.4	7.6 8.7 8.6 6.2 8.2	9.2	. S. 3	~
	Mittel	758.6 66.9 67.5 58.3 51.2	4.84 4.8.0 4.8.0 5.1.1 5.0.9	58.0 56.7 60.5 62.0	69.5 67.5 66.3 66.7 67.4	65.7 65.9 58.8 56.4 60.9	5.85 5.7.6 5.8.6 5.8.6 5.9.0	58.7	759.9	7
	. 40	0 2 4 2 2	49.2 47.9 50.6 51.3 59.2	56.6 59.4 61.4 64.6 68.9	68.7 66.5 66.0 66.7 66.2	66.4 63.9 54.2 60.3 60.2	57.2 58.2 58.6 58.6 60.2	56.3	759.9	9
ruck	27	000011	48.4 49.3 47.9 50.2 57.7	56.9 56.4 60.8 62.2 67.5	69.1 66.6 66.3 66.5	65.3 65.2 54.0 58.1 60.1	57.2 58.9 58.3 59.6	57.5	759.5	ນ
Luftdruck	7	5555	48.3 50.3 46.5 51.6 56.1	58.6 55.8 60.4 61.1 67.0	70.4 68.0 66.1 67.3 68.3	65.3 67.1 60.3 54.9 61.5	58.7 58.6 58.6 58.6	59.9	0.097	4
jane d	7	91170	48.1 50.1 46.9 51.2 53.9	58.6 55.7 59.9 60.3 66.1	69.8 66.3 66.5 68.2	65.3 66.8 61.8 54.2	59.3 58.4 58.4 58.1	59.7	759.7	3
	7 7 7		47.9 49.9 47.9 51.4 52.5	59.4 56.1 59.8 61.6 65.7	69.5 68.5 66.7 66.4 67.3	66.1 66.7 63.8 54.3 61.1	59.9 58.5 58.5 58.3	0.09	760.1	2
Br	T	нам4и	6 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	22 23 24 25	26 28 29 30	31	Mit-	н

Mai

ſ					C^ C		0 50 0			744	
	Bemerkungen		Hor, = "7", zeitweilig © 2P Hor, ∞ 7", 2P U 4" K 9P, ≤ 10P Böig 2P	Schwacher \odot durch Wolken 2P \triangle 122-18, \triangle 28, 4-58, \equiv 38, \in 10-11P \in 128, wechselnder \odot 2P	Elbtal = $^{1-2}$ 12-5°, Hor. ∞ 2° Elbtal = 1 7°, Hor. ∞ 2° \triangle $^{1-2}$ 12-5°, Hor. ∞ 3° Wind anschwellend 2°, $\stackrel{1}{=}$ 12-7°, Hor. ∞ 2° $\stackrel{1}{=}$ 10-11° $\stackrel{1}{=}$ 3-4°	$\stackrel{=}{=}^{1} 4^{a}$ $\stackrel{=}{=}^{0} 0 \text{ durch Stratus 2p, } \infty 9p$ Ci aus N $9^{1}_{2}^{a}$, ∞ 2p, 6^{-8} P	Ebtal ∞^1 4a, Δ^0 5a, Hor. ∞ 2P, 9P, ∞ 6–7P ∞ 7a, 2P, 4 $\frac{1}{4}$ –5 $\frac{1}{4}$ P und 5 $\frac{1}{4}$ –6 $\frac{1}{4}$ P $\mathbb K$ mit heftigen ∞ 7a, ∞ 7a, ∞ 6. Ta [Sturmböen ∞ 1, ∞ 0° 6P Hor. ∞ , Sonne schw. sichtbar 2P, Sprüh $\mathbb K$ 8P	$\stackrel{=}{=}$ 7^a , 4^a , 6^a ; $\stackrel{=}{=}$ 2^p 4^a , $\stackrel{=}{=}$ 2^p 5^p rüh $ \stackrel{=}{=}$ 2^p 5^p rüh $ \stackrel{=}{=}$ 2^p 6^a , 6^a , 6^a , 6^a	= 1a, =1 · 2 da		
	-nanno niada:	s S	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47
	23	dto	2 m	0.0 1.0 0.1	1 5 5 1 1	Hil	0, +			24.0	Q+
	schl	27.7	7.	e. e. t. e.	1.1.2	i '	1 1.	1.0	0.0		15
	Niederschlag	74	1 1 , 2	S S - 3	5 5 5		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3 - 3 2, -	3.0	10,4 9,3	water water
	Nie	Diena Prints	2.0	N 0 0 0 0 1 + 0 + 2 X	5 0 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ë l	÷ °	e.e. 6.3 4.5	· ·	1.1.7	7
		Mittel	3.0 2.2 1.2 5.6 9.0	10.0 10.0 10.0 5.4 9.0	\$ \omega		5.4.2 5.0.5 15.0.0 1.0.0 1.0.0	0.51 5.5 0.91 0.01	5.	å.	- C1
	50	(do	÷ 1 2 2 2	2 2 2 2 3	10 10 7	~ ~ + v 3	5 ~ 1 ~ 5 5	2 2 2 2 2	10	7.6	1+
	Kur	35	mmogts	2 2 2 2 3	2 2 2 2 10	~ ~ ~ / 1/.	5 44 F 5 5	2 2 2 2 2		7.3	10
	Bewölkung	77	N 2 - C A	2 2 2 2 2	5 5 5 5 %		0 0 0 0	2/222	Ş	5.7	30
	ŭ	~+	10 11 11 11 12 <u>1</u>	2 2 2 4 3	+ <u> </u>	ut es ut ut 😁	2 ~ 0 2 1	2 2 2 2 2	٥	6.5	5.
		rčl	- + 5	5 5 5 7 5	22/26	2 (1 1) (1		2 2 2 2 2	16,	(:	37
		Mitte	000000	0 0 7 0 0		T 0 1 0 1	3 3 + 2 2	1	I.2		30
		2.	10 01 - 0 -			71 7 21 21 21	- 1 1 ** **	≎1 H F0 H	٥.	D. I	
		ر بھی	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	M N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	NW WILL IN ENLE	MEN ZZZZZ	NN SEE	E ZZZZO	17.	I	٠٠,
	Stärke		% c	10 01 10	. >.		- 8 2 21 22	- 10 - 10 01 위		5.4	
		G.C.	NW W SW SW WSW	WSW SSW SSW SSW	SSW NNN NE ESE	KZZZZ KZZZZ KZZZZ	ZZZZZZ	m mZ ZZZZZ	1		3.1
	Wind Richtung und	7.4	— :: n :: - M	०० व्याचाचा		:. — :. — — Щ	W :: SE :: SW 1	田田田田・・・・・・・・・	9774	c1	33
	htun	10	Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	SSW WSW NW NW	NZ NZ	EZZZZ EZ EZ	S SSE WSW	ZZZZZ MMMM	Z		٠٠.
	Ric	7:1:	E &	01 - 01	provide part part part	- 1 24 - 21			-	5. I	cı
		=	NNW NNE SSE SW	S & S & S & S & S & S & S & S & S & S &	SSE NW WW NE	ZZZZZ	N SEE	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	N Z		.c.
		r7.1	WE E	⊗ ,	W 1	# 22 21 # 21	E E E	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	7	2,0	3.1
		-	NNW NNE SSE SSE	SSW C C SW	N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	ZZZZZ	NN SSE	ZZZZZ	MN		
	geT		m (1 w m 10)	3 2 2 2 5	12221	5 12 E S		3 2 2 2 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	, C	Mat- tel	30

		_								_
ij		M.*	76.5 71.5 71.5 91.2 83.0	73.0 84.8 87.0 82.8	96.8 66.5 72.8 67.0 65.5	73.0 82.8 63.5 65.5 65.8	\$55.2 80.5 \$3.0 \$3.8	71.8 60.5 69.0 81.2 78.2	76.7	29
Juni	ti:	96	68 87 89 89	79 89 97 95	96 66 73 81 66	85 89 71 71	987 22 6	78 63 68 84 79	80.6	25
	tive	2.0	78 92 61 93	58 46 77 67 60	96 48 66 40 54	51 74 72 37 46	12 - 70 57 57 57 72 ·	50 . 46 60 75 59	62.6	27
	Relative Feuchtigkeit	7a	92 65 65 83	76 85 73 91 89	98 98 66 79 76	69 89 79 75	81 68 91 97 98	\$1 70 80 82 96	82.8	26
	Fe	4a	87 87 87 85	91 82 94 98	95 89 95	91 94 98 86	928 98 97	96 97 95 89 100	92.3	25
		124	81 82 79 89 90	92 98 96 99	96 96 83 72 85	78 89 87 96 71	93	97 88 94 83	88.5	24
		*.W	42.00	7.0 7.8 9.2 11.0	13.7 11.1 11.3 10.0	11.5 10.2 11.0 8.9 9.4	9.6 12.6 10.0 9.5	8.7 8.9 9.8 10.4 12.1	9.8	23
	ij	1 46	5.0 6.0 4.7 7.7	7.0 8.4 10.0 9.9	13.9 10.2 11.2 10.8 10.8	11.2	8.6- 13.3 1 10.3 1 9.5	8.2 9.5 9.5 1.7.	9.7	22
	lute	2.7	8.8 4.6 4.6 4.7 5.7	7.0 6.9 8.9 1 13.1	15.4 10.3 12.0 8.7 12.6	9.81 10.21 7.2 8.1	9.0 12.9 9.5 8.8 11.1	8.3 10.5 11.9 1	9.9	21
	Absolute Feuchtigkeit	7a	9.7 6.6 6.0 8.6 7.1	6.9 7.4 8.1 11.3 9.2	13.8. 13.8. 10.8. 10.8. 11.0.11	11.3 1 10.0 10.8 1 10.8	11.3 10.9 1 9.9 10.3 10.3	8.4 0.3 1 0.7 1 0.8	9.8	20
	A Feu	4a	5.6	5.8 5.8 8.9 8.8 8.8	9.5	9.4 1 10.6 1 11.5 8.4 1	10.5 10.1 9.6 9.0	7.0 7.0 7.0 8.9 8.2 1.2	0.0	61
		124	8.8 6.2 7.4 4.4 7.4 4.4	7.2 6.6 8.2 10.6	11.4 I 13.2 I 9.4 9.2	10.2 10.1 10.4 11.8 11.8 8.0	10.8 1 9.6 1 11.0 9.1	7.9 7.9 9.8 9.0	9.3	18
gen	n n oden	Min.	6.4 4.0 4.5 7.1	5.0 2.0 8.2 11.0	12.8 13.8 10.1 10.1	11.3 12.1 13.0 12.6	12.3 111.1 10.7 9.0	10.1 4.2 8.8 12.1 6.3	0.0	17
tung	verte mperatur am Erdboden	Max.	18.6 14.5 21.0 12.4 20.3	28.0 28.0 28.0 28.0	23.2 29.2 33.2 35.4	37.1 20.2 25.9 34.5 32.7	36.1 31.5 30.2 26.9 24.81	28.8 33.6 31.0 35.0	27.5	91
ach	Grenzwerte Lufttemperatur über am oden Erdboder	Min.	8.6 6.3 8.3	6.0 3.7 9.4 11.0	13.1 11.3 11.6	12.0 13.0 13.5 10.5	13.1	12.1 6.1 10.5 12.7 7.9	10.2	15
eob	Grenz der Luftte 2 m über Erdboden	Max.	14.1 12.8 13.5 11.4	17.4 19.1 16.9 222.7	19.3 24.7 24.7 24.1 25.1	26.4 10.3 19.6 23.0 23.0	26.3 24.5 21.4 19.0 18.8	19.6 24.0 21.8 19.7 25.2	20.2	1+1
n-B		M.*	9.7 9.7 9.6 9.8	10.6 11.8 12.8 15.0	16.6 19.6 18.2 18.2 10.2	18.8 14.5 17.0 17.0	20.4 118.4 114.4 13.4	14.4 17.6 16.8 15.2 18.4	1.5.1	13
Stunden-Beobachtungen	ur	96	0.00.00 7.40.00 2.00.00	9.3 10.3 11.8 11.8	17.0 18.0 15.0 17.6	15.4 14.6 15.4 15.8 16.0	20.2 17.0 12.0 12.0 14.0	12.0 17.8 16.0 18.2 18.2	I.4. 3	12
Stu	Lufttemperatur	2p	12.3 10.8 11.9	14.0 17.6 14.6 21.9 20.0	18.6 23.6 23.6 24.8	25.5 15.7 16.7 22.0	24.9 21.0 19.4 16.3 18.0	18.7 20.7 20.2 118.5 22.8 22.8	18.6	11
	ttem	7a	8.7 8.7 10.0 9.4	9.8 12.8 14.6	13.7 18.8 16.1 17.5	19.0 13.0 14.6 16.0	16.5 18.6 12.6 12.3 12.3	13.9 13.2 13.2 13.2 13.2	13.7	10
	Luf	4a	27.7.2	7.1 3.8 9.5 12.0	13.6.4	13.2 13.2 13.7 10.9	13.4 14.6 11.0 10.4 8.6	13.0 6.4 10.2 12.8 8.4	9.01	6
		124	7.2 7.2 7.6 6.4 8.4	7.6 6.4 10.2 12.8 11.5	14.0 16.2 13.2 15.0	15.4 15.2 14.0 14.5	13.7	13.3 9.6 9.6 13.4 13.8 10.8	6.11	8
		Mittel	56.9 57.4 59.5 57.7 51.6	52.8 54.7 50.0 49.8 57.7	5.8.8.5.2 5.8.6.5.3 5.0.5.5	56.6 57.6 58.9 60.6	57.8 57.2 50.2 60.1	66.1 67.2 64.4 62.5 63.4	58.5	7
		1 46	58.8,7 57.0 60.6 54.9 50.5	6.4 9.1.6 19.3 8.9 9.8 9.8	55.85 57.7 57.7	56.3 59.8 60.6 58.4	57.5 56.4 60.4 61.9	68.2 64.4 63.4 63.6 61.7	8.5 7	9
	S. A.	<i>d</i>	56.4 60.4 56.4 56.4 50.2	54.1 52.6 52.6 52.6 59.2 59.2	20.00 % % % % % % % % % % % % % % % % % %	0 0 H 0 W	57.3 56.9 60.1 64.5	67.4 66.1 64.3 61.6 62.8	3.75	
	Luftdruck								6 758.	-
	Luf	170	\$ 57.5 \$ 57.5 \$ 59.5 \$ 58.1	\$ 52.1 \$ 56.2 7 48.9 5 58.5	57.3	\$ 56.9 57.9 58.8 61.0 8 60.8	\$ 57.9 5 57.3 5 59.1 5 59.2 64.2	65.0	t 758.	4
-		44	555.7 57.8 58.8 58.9 7 51.9	50.8 7 56.4 9 49.9 1 48.7 8 57.0	\$ 57.8 \$ 57.1 \$ 58.8 \$ 58.5	56.8 57.0 558.3 60.5	\$ 57.8 5 58.6 5 58.6 5 59.5 63.9	65.0 4 68.5 8 64.6 62.2 63.9	5 758.4	- 3
914		12a	755.9; 58.4 58.0 60.2	50.4 56.7 50.9 49.1 54.8	58.5 56.3 58.9 58.9 58.7	57.3 58.3 60.2 61.1	58.4 57.8 57.6 60.0 62.8	64.2 65.4 64.8 63.0 64.1	758.	2
_	grI		H 41 10 4 10	6 8 9 10	11 12 13 14 15	17 17 19 20 20	223 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	28 29 29 30	Mit- tel	-

Juni

6 P, 2 p 2 p nach W, Hor. S über Щ ziehen langsam von IIp 0 V IOP, 0 V 8 p, 0 7 p, 0 M _

Stunden-Beobachtungen	Juli
Stunden-B	
	Stunden-B

	M.*	61.8 56.2 49.5 83.8 94.8	84.8 97.0 78.0 78.2	78.0 69.0 81.5 68.0 70.5	90.5 91.8 84.5 71.0 59.8	64.5 66.0 80.8 86.8 92.0	85.2 83.2 87.8 87.8	80,2	78.4	29
÷ ;	96	60 54 49 82 94	85 78 81 81	32 32 32 32 32 32 32	93 96 87 72 64	69 78 78 85 95	91 88 88	83	80.9	58
Relative	2.P	44 36 85 93	79 61 55 56	66 54 44 43	81 86 69 51 38	41 68 91 95	74 62 84 86 91	49	65.7	27
Relative Feuchtigkeit	7a	82 64 86 98	98 98 96 75	82 72 79 84 87	89 89 89 73	79 82 86 86 83	85 98 98 48 48	88	86.1	26
Fi	4a	96 48 92 92 92	8 6 6 8 8 8 8	92 70 98 98	98 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	296 98 98 95	93 97 100 98	92	93.1	25
	124	90 89 90	94 89 99 96 91	86 80 81 91 85	98 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	70 90 87 91	95 91 98 100 100	96	89.2	24
	M.*	13.3 12.1 11.9 14.3 13.1	12,6 11,5 10,1 11,0	13.5 13.5 16.0 12.0	13.6 13.7 13.6 12.3	14.4 14.6 12.3 10.6 9.8	9,1 9,2 10,8 11,0	10,3	12.3	23
e	46	12.8 10.9 11.9 13.6 12.9	12.9 10.4 9.5 11.1	13.3 13.7 18.0 11.5 16.3	13.9 12.9 12.9 11.3	15.2 14.3 10.2 9.9 9.6	9.2 9.0 11.0 10.4 10.9	0'01	12.1	22
Absolute Feuchtigkeit	2P	13.6 11.8 11.8 13.7	12.9 11.8 10.4 11.0	14.0 13.8 15.7 11.8	13.6 14.9 14.1 12.4 11.2	13.4 14.1 13.8 12.0 10.1	9.3 11.0 11.6 11.6	9.01	12.6	21
Abs	70	13.0 I	11.6 13.6 11.1 11.0 10.3	13.3 12.8 12.5 13.3 15.0	14.6 12.0 14.4 14.2 13.5	13.9 15.8 14.9 10.5	8.7 8.9 10.1 11.6 11.0	9.01	12.4	20
Fe	44	13.2 11.3 11.3 12.5	12.8 13.4 10.7 9.1	10.9 11.5 10.7 14.0 12.8	14.5 12.7 13.8 10.2 12.8	12.2 13.9 14.6 9.2 9.1	8.4 8.0 8.0 11.8	10.3	11.5	19
	124	12.7 12.9 11.5 14.0	12,6 13,1 10,9 10,0 10,5	11.6 11.8 13.5 14.5	14.9 13.2 14.0 12.2 14.5	12.5 14.6 9.9 9.5	9.4 8.8 8.7 11.3	11.4	12.1	S 1
n n oden	Min	12.3 16.7 16.0 15.0	15.2 11.7 7.3 9.5	11.1 12.1 15.0 15.5 12.3	16.2 15.2 15.2 11.1 15.9	16.2 15.7 13.7 8.3 8.3	8,2 7.7 6.6 11.1	10,9	12.5	17
werte mperatu am Erdbod	Мах.	41.0 39.1 41.0 41.0	29.0 19.0 26.0 30.8 34.5	35.0 38.0 43.0 40.2 39.7	22.9 25.4 28.1 32.6 36.0	39.2 30.3 23.4 25.6	24.1 26.0 22.5 22.1 28.5	24.1	31.2	91
Grenzwerte Lufttemperatu i über am	Min.	14.8 18.4 17.7 16.0	14.8 12.3 12.3 9.9	13.1 14.2 17.1 16.2	16.7 15.6 16.2 12.3 17.5	17.8 18.1 15.4 10.1	9.7 9.1 8.1 13.1 10.9	6.11	13.9	15
der Lu 2 m üb Erdbod	Max.	30.6 30.0 31.7 27.5 19.4	21.5 18.0 20.2 23.1 24.8	25.8 27.5 31.4 27.7	20.3 22.3 23.7 26.9 29.5	32.5 32.2 24.1 19.2 18.4	17.2 18.9 17.1 18.1 21.6	19.3	24.2	14
	M.*	23.8 23.7 25.7 25.7 19.6	17.4 14.0 15.5 17.0 18.6	19.9 22.2 22.4 20.7 23.9	17.7 17.4 18.8 20.2	24.6 24.5 17.7 14.3	12.3 13.0 13.5 14.6	15.2	18.5	13
tur	96	23.2 25.5 19.2 16.2	17.8 12.6 14.4 16.2 17.6	18.8 20.8 20.8 18.6	16,7 17.0 17.4 18.2 22.4	23.8 22.6 15.4 13.6 11.4	11.4 11.2 13.4 14.0	14.0	17.6	12
Lufttemperatur	22	29.2 29.0 30.5 21.2 17.3	19.0 14.2 19.5 22.3 23.1	23.2 26.5 27.0 28.8	19.5 19.9 22.6 25.7 29.0	30.6 31.1 22.4 15.6 12.2	18.8 18.3 17.8 17.4 17.8	18.4	22.2	II
frtem	70	20.8 21.0 19.0 15.6	15.2 16.4 13.7 13.4 16.2	18.8 18.4 18.5 19.9	17.9 15.9 17.7 18.6 21.1	20.3 21.6 17.6 14.4 14.0	11.5 11.4 11.8 14.6	14.2	16.9	OI
Lu	4a	14.8 18.4 17.8 16.0	15.4 16.0 12.7 10.2	14.0 14.4 18.0 16.8 15.4	17.4 15.8 16.7 12.0 17.6	18,1 18,6 17,8 10,4 10,6	8.6 4.8 13.8 11.0	13.0	14.5	6
	124	16.6 20.2 20.1 18.6 17.2	15.8 17.4 12.8 12.0	15.8 17.4 19.4 18.6	17.8 16.2 17.0 15.0 18.6	20.4 21.6 18.8 13.2 12.0	11.0 10.8 9.6 13.2	14,0	16.0	00
	Mittel	57.1 57.1 54.4 55.5 53.3	54.5 57.7 59.7 62.6 64.6	63.5 61.2 60.3 60.7 58.1	57.6 59.1 57.8 57.8	53.6 50.9 45.4 47.1 46.1	45.8 45.3 55.0	1°09	755.2	7
	9.0	56.0 56.0 53.9 55.9 50.5	57.7 61.5 63.6 64.2	62.2 60.1 60.5 60.5 54.1	59.6 59.7 59.3 53.6	53.3 46.8 47.5 46.9 45.9	46.5 43.5 51.9 57.4	8.19	755.2	9
Iruck	2P	55.9 55.9 55.7 55.7 51.6	56.9 56.8 60.6 62.7 64.6	63.1 60.8 60.1 60.7 57.0	59.1 57.2 53.4 53.4	53.2 49.1 43.7 45.8 46.1	45.7 46.1 44.7 47.3 56.3	61,3	755.0	70
Luftdruck	70	57.5 54.6 55.7 55.7 55.7	53.9 59.2 62.4 65.4	64.1 61.7 60.6 61.1 59.4	5.8.5 5.8.5 5.8.2 5.4.7	53.7 51.8 44.9 47.2 46.2	45.2 45.8 54.8 54.8 54.8	9.09	755.4	4
	4a	57.8 57.8 54.9 55.3 55.0	52.6 58.1 58.8 62.1 64.5	63.8 61.5 60.0 60.6 59.7	8.8.8.8.8 8.0.7.0	53.8 44.9 47.7 46.0	45.5 46.3 46.0 42.8 53.5	59.0	755.2	3
	124	58.3 58.3 55.2 55.0 55.0	51.2 58.1 58.3 62.0 64.1	64.2 62.0 60.2 60.6 60.6	5.5.2 5.8.8 5.9.0 5.5.6	53.4 45.9 47.7 46.4	45.8 46.3 46.6 43.3 52.8	57.9	755.3.	2
gsT		H 4 W 4 N	0 0 8 9 9 9 9 9	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	22 23 24 25 25	26 27 28 29 30	31	Mit- tel	н

		tschein¹)	ann ²) 10-11P			do1 02]	K zieht	3		
Bemerkungen		= 3-4a, \(\rightarrow\) 7a Mond hat abends bräunlichen Lichtschein ') 9 ²⁵ p SSW 4, \(\rightarrow\) 10-11 p \(\xi\) 12a, \(\rightarrow\) 1-2p, Hor. \(\equiv 2p\) Sprüh\(\rightarrow\) 2p	Sprüh 48, Hor. \equiv 2p, \mathbb{R}^0 IIP ∞^2 4-5a, Hor. \equiv 2p, \mathbb{R}^1 343p, dann 2) Sprüh 12-4a, ht. ∞^1 9p, Δ^{0-1} IO-III ∞^{1-2} 12-1a, Ξ^0 2-4a, Ξ^1 7a Ξ^0 12-4a, Δ^1 7a	3 42, \sim 6 7P m S 2½P, ∞ 9-10P 2-48, Hor. ∞ 7a 3-48, \top 8P, \subset 9-11P	$\begin{bmatrix} 5\frac{1}{9}p, & 72^{2-0} & 6\frac{1}{9}-8p \\ 3, & = 0 & 5^{a}, & 2^{b-1} & 10-11p \\ 4^{a}, & 2^{b} & 5^{a} \end{bmatrix}$	Δ" 112 4a, ~25a, Elbtal ~ 7a, ≪0 2a === 3-5s, T0 im SW 2P	Hor. ∞ 2P, \equiv^0 9P \equiv^0 12-3a, östl. Hor. \equiv 2P Hor. \equiv 2P, \equiv^0 9-10P \leqslant 1-2a, \equiv^0 3-5a, $\mid \leqslant^1 \mid \otimes$ 11 $\frac{1}{2}$ -1P, from N noch SW	٩		84
		E ⁰ 3-4a, Mond hat 9 ²⁵ p SSW	Sprüh Sprüh Sprüh Sprüh Sprüh	T im S 2 = 2-48, F	74 12-18 20 7 78, T 20 112-33, 20 112-58, Hor. x 48	A 0 28	Hor. ∞ ≡ 0 12-3 Hor. ≡ ✓ 1-28,	a1 3-5ª,		
ounen-		13.4 14.1 13.9 7.6 0.0	0.0 7.0 7.0 14.2	11.6 S.2 12.1 12.1 11.0	0.0 0.5 4.9 12.9	13.1 10.7 2.5 4.1	5.4 E.3 5.0 5.0	4.4	7.6	47
50	96		X.] 1 1	24.2	1 . 1 . 2 . 4 . 5 . 5 . 5	8.0	-	48.8	46
schl	2 <i>p</i>	1.07	34.0	1 1 1	10.001	1 8.0.2	0.1	1	59.2 48.8	45
der	70	0.11	0.0 0.0 0.0	, , t , ,	1.9	1 % 1 1	I. 0 4.6	1	40.3	44
Niederschlag	Tages.	0,1	4.6	1 1	3.1	1 1 2 4 0	5.0 0.0 0.0 0.0	13.9	148.3 40.3	43
	Mittel	2.5 1.8 6.0 9.8	9.0 10.0 7.4 3.2 4.0	6.8	9.8 10.0 7.6 1.4 1.4	7.80.7	0,8,8,0,1,0 6,4,0,8,0,10	5.6	0'9	42
18	1 46	4 1 8 4 0 1	101 4 4	0 6 8 4 0	100 100 1	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	01 01 00 4	н	6.3	4.1
Bewölkung	2P	10001	0100	ron-n	0 0 8 8 8	4 4 % % 0	8 8 0 0 1	OI	6.3	40
	7a	0 1 0 0	10 10 10 10	0000	100 100 4	0 0 10 0 3	1001	4	5.4	30
B	49	9 4 0 4 0	01 10 10 6	× 40 4 4	01 01 1	0 20 00 00	55000	9	6.5	200
	124	04010	100	0 4 8 9 4	0 0 0 0	0 H & 4 &	0 2 0 0 0	7	5.5	24
	Mittel	1.6 4.0 3.6 1.6 2.0	2.2 3.6 1.8	0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1.8 1.6 1.2 2.4	1.6 1.4 3.4 3.8 3.8	3.2 5.2	1.6	2.3	36
	d6	E SE	SE WNW NW NW NW NW NW NW N	NNNE ENNNE EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN	WNW 1 NW 1 NNW 1 NNE 2 ENE 2	NE 1 SE 1 W 3 SW 5	SW 3 WNW1 SW 6 N 2	NW 1	2.3	7,
irke		22 12 24 12	20 10 10 74 00	H 03 03 00 44	0 - 0 10 10	01 00 4 4 10	10 3 3 3 4	00	3.2	
d nd St	2.0	SE SE WNW WNW	SNZ &	NE SSSW NE	N NW ESE ESE	SSE S WNW SW W	SW SSW N N	N		24
Wind Richtung und Stärke	7a	Z & H Z Z	WSW 2 C WNW4 NNW 1	L S L S	SW 2 N 2 WNW2 N 1	SE 1 E 1 WSW 1 W 8	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	Z 23	2.0	33
Ricl	4a	EEN W W W W W W W W W W W W W W W W W W	NN	NNE 1 NE 1 ENE 1 NNW 2	SSW 1 NW 1 N	ENE 11 SE 11 SW 88	SSW 2 SSW 2 N W 2 N N	NW 1	1.9	32
	r21	H 4 4 Cl H	N ≫	10401	NW1 NW1 KW1 KE 3	20 H H Q 20	2 2 4 4 23	W 1	13	31
geT		ZHHZZ	% × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	11 12 11 12 12 12 13 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	16 W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	21 NE 22 NE 23 SE 24 W 25 SW	26 SSW 27 SW 28 SW 29 SW 30 N	Z	Mit- rel	30

1) um sich, 915 pradiale Beleuchtungsverhältnisse am Westhimmel 7) mehrfach T, Sprühl 11P

d	3	ì	

SrI

H 11 10 + 10

000000

August 84.3 003 28 70 888 20 4 84 84 82 82 788 888 71 73 58 89 96 96 88 88 9.0 89888 Feuchtigkeit 65.4 Relative 22 82 70 63 72 66 69 60 60 60 49 49 61 57 63 73 82 78 64 43 75 62 70 71 71 200 27 859 81 81 9006 88 80 80 97 100 96 \$1 88 92 100 100 86 98 100 26 70 93 94 88 88 93 86 87 87 90 87 80 81 96 96 96 16 93.2 65 88 100 40 85 82 82 99 99 98 66 6 95 95 98 98 98 98 92 96 98 95 20 898 11.2 10.7 11.6 12.5 11.8 11.9 89.6 124 96 24 91 74 98 99 99 99 885 89 98 91 92 81 83 83 89 95 95 97 97 80 90 73 73 63 98 96 96 9,1 9,7 10,0 11,3 13,2 12,5 12,4 9 14,3 11,9 11,3 11,8 16,5 14,7 14,4 7 12,3 13,1 11,8 12,0 12,8 10,7 11,6 9 11,9 11,2 11,3 11,6 11,8 12,0 11,8 9 1 10,0 9,8 11,6 11,8 12,0 11,8 9 9 9.7 9.4 II.1 I5.4 I3.5 I3.4 6
I 3.1 I2.4 I3.4 I4.3 I4.7 I4.3 9
I 3.5 I2.7 I3.9 I6.4 I4.0 I4.6 9
I 12.9 II.0 I2.5 I4.1 I5.6 I4.4 9
I 3.5 I2.2 I2.5 I4.6 I4.1 I3.8 9 11.3 11.9 12.8 12.6 10.1 11.4 10.1 9.7 11.3 12.3 11.2 11.5 11.5 10.9 10.8 9.3 10.9 10.5 8,8 II.0 III.3 IO.5 IO.8 9,3 IO.3 9,2 9,7 9,7 9,8 9,9 8,4 9,1 9,1 7.8 10.5 8.7 10.2 9.9 9.3 11.0 10.1 10.1 10.3 9.1 10.6 10.4 11.3 10.9 10.5 0°1 I 10.8 9.2 9.7 13.3 11.8 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.9 13.3 11.9 12.2 10.8 9.9 10.5 10.9 10.6 10.6 10.6 14.3 13.2 14.7 14.6 12.4 13.5 10.4 10.0 11.0 10.8 11.0 11.0 9.1 IO.1 10.5 10.4 11.4 14.2 13.6 13.2 13.3 12.9 14.3 18.7 16.5 16.5 10.7 11,8 11,6 11,5 12,0 10,9 11,3 W.* 23 II.3 II.9 12.8 12.6 10.1 10.1 9.7 II.3 12.3 II.2 10.5 10.3 10.6 11.1 10.5 9.3 10.4 10.9 10.4 10.1 10.6 11.1 12.7 10.2 22 do Feuchtigkeit Absolute 14.3 14.3 11.8 10.3 4a 7a 2p 21 20 61 8.9 9.2 6.6 12a IO.I 18 12.9 13.4 14.4 11.1 12.9 9.0 10.7 11.9 8.1 12.9 12.3 12.1 14.5 10,8 | 6.11 14.1 8.7 7.3 8.1 8.1 10.9 Stunden-Beobachtungen der Lufttemperatur 2 m über am Erdboden Erdboden Grenzwerte Lufttemperatur Max. | Min. 17 32.2 30.4 31.4 25.4 30.2 28.2 25.3 32.0 36.0 30.8 30.I 28.0 30.2 32.1 31.7 32.6 31.9 29,8 33.4 33.6 33.6 29.5 30.5 28.2 30.7 91 13.4 13.6 9.4 14.3 13.9 12,6 Min. 15.6 11.7 16.2 13.5 13.8 13.8 10.7 12.8 13.0 8.1 11.0 10.5 11.1 14.5 14.3 15.8 12.7 13.5 12.5 IO.I 1.6 15 Max. 23.8 21.8 22.2 20.0 24.6 31.1 26.6 25.1 25.4 19.7 23.8 23.8 20.4 222.0 23.0 20.0 22.1 26.5 26.8 25.1 28.4 24.6 22,4 21,2 14 19.7 18.4 18.8 14.6 18,8 16,4 16,2 15,0 18,6 19.4 19.2 19.8 18.8 15.8 15.6 15.0 19.0 16.0 15.8 15.8 15.5 16.5 15.0 16.4 19.2 17.3 15.3 ** W 13 19.8 17.6 18.5 13.5 14.6 13.4 14.6 19.2 15.4 14.8 14.2 14.3 13.9 15.4 19.4 17.8 18.2 17.1 18.8 16,2 12.7 16.4 9,81 12 86 Lufttemperatur 16.0 17.9 15.2 20.2 13.7 17.3 15.6 22.1 19.0 28.1 28.1 24.1 21.1 23.5 17.8 23.0 22.8 24.6 24.8 26.0 23,2 20.9 18.0 19.6 20.4 20.2 19.6 22.0 20,0 20,4 21.4 8.61 ΙI 2p 15.2 17.4 14.6 13.7 14.2 19.4 13.9 14.4 13.8 15.2 14.8 13.6 12.1 15.1 16.2 16.4 17.6 15.4 15.4 17.4 | 17.6 | 15.3 14.7 13.4 15.0 15.2 70 10 12.2 12.0 18.6 16.4 15.8 14.2 16.6 16.3 11.4 11.1 14.4 13.0 14.0 15.8 17.2 9.8 10.9 11.9 14.2 13.6 10.0 14.8 17.0 14.6 15.8 12.9 40 6 12a 15.7 13.2 13.8 13.4 17.0 20.2 13.6 12.4 12.2 13.2 13.2 15.8 18.0 15.8 17.2 15.9 9.11 12.4 13.7 12.7 11.6 00 760.7 55.0 55.7 52.7 54.1 760.2 760.1 760.4 760.1 760.3 760.2 52.2 56.3 60.4 63.4 64.1 64.5 67.7 65.5 61.6 59.7 59.0 59.7 60.6 60.6 59.0 61.4 62.3 60.5 56.4 56.2 62.4 65.7 65.2 Mittel 57.9 64.7 54.0 54.8 53.4 53.6 54.9 62.9 64.2 63.5 58.7 54.9 58.8 65.1 64.3 66.9 66.7 63.6 58.5 59.3 59.2 60.2 61.6 59.2 59.8 62.1 9.99 46 9 53.5 56.8 56.8 51.9 54.3 51.8 56.2 62.2 63.6 64.0 65.4 68.0 64.6 60.3 57.8 59.9 58.8 62.1 55.0 63.5 64.8 Luftdruck 59.2 58.7 59.5 60.6 62.1 65.5 20 10 761.7 55.3 56.5 51.7 51.7 51.1 56.2 60.6 63.1 64.7 59.2 59.7 60.5 62.7 56.9 52.4 65.8 65.8 63.7 68.8 66.2 62.5 57.3 58.8 61.7 63.0 63.8 70 4 65.53.12 65.53.12 65.53.13 55.5 50.9 56.0 58.7 63.0 64.1 63.0 55.50 58.5 62.3 61.1 62.8 57.3 4.00 0.00 03.7 762.0 761.8 40 دم 56.9 54.4 54.0 53.0 55.50 65.57 65.53 52.5 55.8 57.6 63.3 63.3 67.4 66.6 93.7 57.8 50.1 60.4 62.3 61.0 59.6 59.1 59.4 60.3 62.1 127 C1

80.5

83.0

73.2 91.2 73.0 94.2 82.8

*.W

84.0 80.0 79.8

77.2

78.8

84.5 74.8 58.5

88.5

85

1 2 5 7 5

212233

2 2 2 2 2 2

25 25 25 26 30 30

3 % Mit-

Bewölkung Niederschiag Eige Bemerkungen	7
Niederschlag Nied	
2 10 6 5.4	1-
Nieder Nieder Nieder Nieder	[`
Nieder Target T	9
2 10 6 5.4 10 10 10 10 10 10 10 1	₩,
2 10 6 5.4 10 10 10 10 10 10 10 1	+
74 29 99 10 10 10 10 10 10 1	22
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	
Bewölku 44 7a 44 7a 45 7a 100 100 <tr< td=""><td>7</td></tr<>	7
Bewer Be	2
m 4 02400 20000 20420 20200 00404 22400 0 0	5.
	5
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-1
Mittel 1.1.1.1.1.2.2.1.1.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.	36
SE SS S	15.
Stärke W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	+
Wind H W H W H W H W A SANS SANS SANS SANS SANS SANS SANS	
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	·n
Ric SSS W W W W W W W W W W W W W W W W W	3.2
N N N N N N N N N N	31
3sT 14847 07820 14847 07845 00 14845 00 1 11	30

) östl. Hor. klar 2p, ∞ 9p 2) Hor. klar 2p 3) $\mathbb Z$ 9-10p 4) Hor. \equiv 2p, \equiv 0-11p 5) von $\mathbb W$ auf, $\mathbb Z$ im $\mathbb W$ $\mathbb O$ 12½-1p, $\mathbb T$ im $\mathbb N$ bis 4p, \equiv 0 II p 6) NE 10a, ∞ 0 6-9p, ∞ 0 9-11p

+
_
(3)
\subseteq
60
Service of
0
(1)
00
n-]
en-]
len-
den-
nden-]
unden-]
tunden-]
Stunden-]

ungen

September

									_
	M.*	76.5 82.8 87.2 77.0	65.0 56.5 50.5 50.5	85.0 82.8 92.0 92.0	87.5 91.8 92.5 93.8	81.2 81.8 74.8 78.5 75.0	80.2 77.2 77.8 76.2 78.0	78.2	29
<u>=</u>	96	800 800	62 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	90 88 93 98 91	98 100 95 91 93	88 88 74 75 76	88 75 83 83	81.6	28
Relative	2.P	62 68 52 52 49	28 31 48 31 31	74 67 86 73 56	59 69 95 91	54 54 59 59 51	53 78 62 64	9.09	27
Relative Feuchtigkeit	74	85 95 97 78	92 85 81 77 64	88 88 96 99 80	9 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9	88 97 97 97	93 83 83 82	88.9	26
Fe	+	91 94 95 95	90 97 89 76	94 98 97 92 92	10 88 88 70 89 70	90 97 97 93	88 94 87 87 87	0.10	25
	124	88 88 91 98 90	8833 6333 6433 6433 6433 6433 6433 6433	92 93 96	92 96 97 98 98	88 92 84 84	81 91 84 80 79	85.7	24
	. W	8.9 10.3 12.7 9.4 7.9	7.4 6.3 7.6 10.2 8.5	8.11 8.2 7.8 7.9 7.0 8.0	8.8 10.0 9.6 9.4	8.7 6.7 8.8 8.6 4.7	7.5	8.6	23
e	dis	9.6 11.0 12.7 8.5 7.9	7.3 7.8 7.8 9.7 8.6	11.3 7.7 8.7 10.7 7.7	9.5 10.1 10.1 8.9 7.9	7.7 7.7 8.5	7.7	8.6	22
Absolute Feuchtigkeit	2F	7.8 9.9 8.8 8.8	8.2 6.0 7.5 12.8 8.5	13.4 7.8 9.1 9.6 7.7	8.6 10.6 9.7 10.2 9.6	7.7 7.2 7.2 8.0	8.7 4.8 7.0 7.1	× ×	21
Absouch	74	8.5 9.2 12.2 11.9 7.8	8.0 7.7 8.8 4.8	4.11 9.5 8.2 8.7 1.9	4.7 4.8 7.9	8.1 6.4 8.0 7.6	6.7 9.0 9.1 6.5	8.4	20
Fe	72+	8.2 7.9 II.9 9.9	8.7.8	11.0 10.7 8.4 7.0 10.6	7.8	6.5	6.6 9.4 8.8 6.7 6.7	8.3	19
	124	8.4 8.6 11.0 11.4 8.2	7.0	9.2 11.0 7.8 8.5 12.4	7.2 8.5 10.3 9.7	2.7.7 4.7.7 0.8 8.0 8.0	6.9 4.8 7.0 1.0	8.5	18
atur n oden		7.1 13.1 9.0 5.1	2.0 4.1 3.8 11.3 11.3	12.0 7.3 7.1 3.5 6.3	4.0 6.8 7.9 9.1	5.9 2.0 5.9 4.9	3.5 6.6 4.7.4	6.5	17
werte mperatur am Erdbode	Max	29.3 28.4 28.8 30.2	31.2 34.0 35.1 35.3 35.4	31.5 23.6 14.7 23.3	27.1 25.9 13.4 21.9 18.6	25.4 25.3 27.0 26.1	25.8 18.7 16.0 21.7 20.6	25.7	91
frte	Min.	8.7 7.9 14.3 11.1	4.6 6.7 6.4 12.3 15.4	13.7 8.5 5.7 9.0	6.4 9.5 10.7 8.6	7. 28. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00	8.5	15
der Lu 2 m übe Erdbode	Max.	20.1 19.5 23.0 20.4	23.0 26.6 27.6 27.4 28.7	17.3 13.2 17.5 17.5	19.8 19.5 12.4 14.9 14.1	17.0 18.0 19.3 20.3 21.2	19.2 14.3 13.9 14.9	19.2	14
	W.*	14.0 14.8 17.2 14.7 13.2	13.8 16.6 16.8 19.9 20.3	16.4 11.2 10.4 12.1 11.7	11.6 12.7 11.8 11.5 10.0	11.0 10.7 11.2 12.8	10.8 11.5 11.0 9.6 10.2	13.0	13
ını	do	12.8 14.9 16.2 12.2 11.2	13.8 17.0 16.0 19.6	14.8 9.4 10.3 12.6 8.7	10.9 11.4 12.2 11.0	9.0 9.6 12.0 11.6	9.2 8.9 8.6 9.5	12.1	12
Lufttemperatur	2.5	19.2 18.6 21.8 19.7	21.0 23.3 25.4 27.1	20.6 13.6 12.2 15.6 16.2	17.2 17.8 11.6 12.9 11.8	15.8 17.0 15.8 18.4 18.4	18.2 13.6 12.4 13.2	17.6	11
ttem	74:	11.3 10.8 14.8 14.6	6.8 9.0 9.6 13.4 15.6	15.6 12.5 8.9 7.8 13.3	7.6 10.2 11.1 11.2 10.4	10.1 6.6 5.2 9.6 7.6	6.6 12.8 7.8 7.8	10.4	10
Luf	42	0.8.4.1 0.8.4.1 0.8.4.1 0.8.4.1	8.0 7.0 7.0 12.6 16.6	13.6	7.6 9.6 9.6 11.2 10.0	2.2.2.2.2.2.2.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0	0.11.8.7.	9.7	6
	r21	11,2 10,8 14,3 13.6 9,8	48. 0. 0. 4. 8. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	17.5 13.1 8.8 9.9 15.2	7.6 9.4 12.3 11.6	9.6 8.0 7.8 10.6	8.8 110.2 11.3 8.6 4.7	11.2	00
	Mintel	64.1 64.1 59.0 62.0	64.9 64.9 69.7 59.0 69.2	55.05 50.05	57.9 53.9 58.7 43.5 50.3	58.4 64.6 69.7 70.6 69.3	65 6 61.0 51.2 54.2 63.1	758.6	7
	do.	767.9 7 66.4 61.8 58.7 05.7	66.3 62.7 59.2 59.8 59.8	5.05.4 5.05.5 5.	55.1 43.4 45.6 53.8	67.5 70.7 70.1 68.11	61.9 60.8 47.7 60.0 65.2	758.7	9
ruck	de	707.6 7 07.2 63.9 55.1	67.1 64.1 59.6 58.8 60.4	54.2 52.0 43.8 51.5 54.1	57.8 53.4 35.0 45.4 50.8	59.6 05.6 70.5 70.6	64.8 64.8 64.8	758.5	5
Luftdruck	7.2	767.67 68.3 68.3 58.3	65.8 61.4 61.1	57.3 50.2 40.4 53.3 49.6	85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 8	58.1 04.5 09.9 70.9	66.9 61.5 50.7 53.5 63.0	758.7	4
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	7	707.07 68.4 65.2 58.9 60.1	67.0 65.9 66.3 66.3	57.7 49.0 53.3 47.7	\$757 \$7.55 \$1.55 \$	57.2 03.3 09.0 70.6 69.6	67.2 60.3, 54.6 51.5 61.8	758.47	3
	v? I	700.7 68.2 66.1 66.1 59.2	66.5 06.2 62.1 54.0 60.0	58.5 50.2 57.7 52.1	13 1 5 8 1 5	55.1, 62.2 68.5 71.0, 70.1	67.9 60.8 58.7 49.5 60.6	758.7	61
Bel	,	- 0 m + m	5 p x q 5	H 2 C + 5	10 11 10 10 20	4 4 4 4 4	26 27 29 30	Mir-	-
							The second second	_	-

September

		2P		9 0	2p 1f2 2p	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p 2 p		
		7a, Hor. sehr klar 2P nlos, nur im SW ²)		Hor. ≡ 2p, a° 9p & 3ª, Hor. sehr klar 2p, a° 8-10p ≡° 2p a° -13-7ª, Hor.∞, schw.⊙ 2p, Sprüh© 8-9p ⊥ 10-11ª, südöstl. Hor. klar 2p, a° 9-10p	Δ_0^0 $4-5$ a, IIP, Ξ_0^0 Δ_1^1 7a, Hor. ∞ , schw. \odot 2p Δ_0^0 12a, Ξ_0^0 Δ_1^1 7a, südöstl. Hor. klar, 3) $\omega \omega 4$ 4a-2p, 6 p, Γ_2^a S $\bigcirc ^{12} \Gamma_3^{4} \cdot 3 \Gamma_3^{4}$ p, Flächenblitz $\Gamma_0^{3} \frac{3}{2}$ p [im S $^3 \Sigma^0$ p, Hor. Ξ 2p Sprüh \bigcirc 4a, Δ 1 7a	Hor. ∞ 2P klar, zeitweilig ⁴) 7ª, südöstl. Hor.	, zeitweilig © 2P,		
		über der Elbe $7^{\mathfrak{s}}$, $^{\mathfrak{t}}$) 3-5°, Elbtal $\equiv^{\mathfrak{t}} \Delta^{\mathfrak{t}}$ $^{\mathfrak{t}}$, Hor. sehr k a, p, Hor. \sim $^{\mathfrak{t}}$ p 12', $\equiv^{\mathfrak{u}}$ $^{\mathfrak{t}}$ $^{\mathfrak{t}}$		2P, Sprüh(lar 2P, ~ "	, sch Hor. Fläch	östl. Hor. klar ^{2}P $3-5^a$, $9-11P$, $\equiv ^{1}7^a$, Hor. ∞ ^{2}P n , ^{2}P südöstl. Hor. klar, zeitw ^{9}P ^{9}P , ^{9}P , ^{9}P , ^{9}P , ^{9}P , ^{9}P	Sprüh \bigcirc 6p, Hor. ∞ 2p Sprüh \bigcirc 6p \longrightarrow 2p, Hor. \rightleftharpoons , zeitweilig \bigcirc Hor. ∞ 2p \bigcirc \bigcirc 7s \bigcirc Hor. \Longrightarrow 7a \bigcirc 1p		
gen		Hor. s, nt	2 5	oo	34 p, 3201.	for. clar, s, si	zeitw P, W		
Bemerkungen		1) 7a, enio:	= 4 5", \(\omega^2 \equiv 7^a\) = 0 3-5a, südösti. Hor. klar \(\text{d} \text{ top} \) Hor. \(\infty \text{ 2p}, \text{ 4\frac{1}{2} p} \) \(\infty \text{ 6p} \)	Hor. ≡ 2p, a° 9p \$\alpha\$ 3a, Hor. sehr klar 2p, ≡° 2p a° 13-7a, Hor.∞, schw.⊙: ⊥ 10-11a, südöstl. Hor. k	südő südő 128-	Or.	2 4		00
nerł		der Elbe 7a, Elbtal $\equiv^1 \Delta^1$ Hor. $\sim 2 P$ $\equiv^0 7^a$ Himmel wolke	7 a 1. Hou	klar klar sch	50° 7° 8° 7° 8° 7° 8° 0° 8° 0° 8° 0° 8° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0° 0°	östl. Hor. klar 2p 3-5a, 9-11p, \equiv 17a, n, 2p südöstl. Hor. 9p 4a, 9p, \equiv 0 5a, \equiv 0	Δ ⁰ 4-5 ^a , 9P, Hor. ∞ SprühÖ 6P Δ ^μ 9-10 ^a , 1-9P, Hor. Hor. ∞ 2P		48
Ber		über der Eibe 7 3-5°, Elbtal \equiv^1 a, p, Hor. $\sim z^p$ 12°, \equiv^a 7° \sim "Himmel wo	Joseph (or.∞,s	ПР, — р. 6р, Д	Südöstl. Hor. klar 2p = 0 3-5a, 9-11p, = 1-1 = 0 1, 2p südöstl. H = 0 9p = 0 4s, 9p, = 0 5a, =	Но.		
		der Ell Elbtal Hor. \(\frac{\infty}{\infty} Hor. \(\frac{\infty}{\infty} Himmel	südöst 2P,)	Jor. s A, Hora, Hora, S	11 p, 6 p	Hor 9-1 P Si	, 9P, 6P		
		3-5 ⁸ , a, p, l	3-58 10p r. 00	Hor.	1-5a, 12a, 4a-2	Südöstl. Hor	Sprüh 06 p		
		8 JI II II 8	= + 5 ° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F A III d	ο ⁰ 4-5 ^a , ο ⁰ 12 ^a , μ 4 ^{a-2} Γ Τ ⁰ 3 ¹ P Sprüh	Südöst	Spri Hor Hor		
onnen- schein		5.0 7.5 6.9	11.6	in a a wat	7. % O. H. O. Y. & O.	X	5 4 4 2 5 4 4 4 5 5	6.8	47
36	96	1111		0.2	2.0 17.0 2.6 0.3		1 2,0	29.0	46
schl	2.0	1111		5.00.0	38.3	0:1111	1 5.0	61.1	45
Niederschlag	70	1111		4.0	0.0 0.1 0.2 0.8 0.2			22.6	44
Nie	Tages.	1111		3.1 5.9 5.9 1.3	0.1 12.1 65.1 11.0	0.0	% 0 0	113,6 22,6 61.1 29.9	44.3
	Mittel	3.8 6.4 8.4 1.6	1.6 0.6 1.2 5.0 3.2	8.2 8.2 7.5 7.5 7.5	0 2 4 0 0	5.4 1.4 6.4 0.8	6.5	5.0	42
200	96	10 10 10 1	m00000	0 220 4	3 10 10 7	0 0 0 0 0	0 0 8 8 0 0	8.4	41
Iku	2P	40 F	00000	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	9 0 0 0 0 0	NO W 4 H	20000	5.	40
Bewölkung	70	100	0000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	1 40 0 0 0	40100	3 2 0 0 1	4.5	39
B	44	70 N O 4 O	4 60 NX	10 10 10 10	2 7 9 10 10	2 4000	0 4 4 0 0	5,	38
	12a	4 0 0 0	00000	0 0 8 8 0	0 0 0 0 1 7	0 200 20	0 7 0 7 %	4.9	37
	Mittel	40.1.2.4	1.6 1.0 1.4 1.6 3.0	48.61 4.80 6.60 4.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.40 6.4	1.8 3.0 3.2 3.2	2,0 0,6 0,8 1,0	1.4 7.0 7.0 3.0	2. 7.	36
		E KK	CO FO TO CO	10 m m m m	E & & .	20000	W	2,6	35
	96	N K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	ESE NE ENE	SSE SSW W S SW	SSE SSE WSW NNW	N NNE ESE S	S M N M N M N M N M N M N M N M N M N M		3
Stärke	D 0	₩ ₩ ₩ 2 2 2 %	01	W 7 2 55 55	W 9 1 1 E 2	eo e1 😁	7 10 0 0 to	3.5	34
	25	N WNW 22 WNW N N	NE SSE SSE ENE ENE	WSW N SSW WSW	SW SSW WSW N	N C C C SSW	SSW NW NNW NNW		3
Wind ng und	70	8 448	H H H M	S S = 1 10	63 63 60 63 63	63	H H 10 00 00	F.9	33
Wind Richtung und	7	XXXX XXXX	NE NE ESE ESE	S W NE SSW WSW	SSW SSW SW WNW	SCOOR	SSE W W W W W W W W W W W W W W W W W W		3
Ric	4a	W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ш ш	~ H 10 az co		H H H R H	10000	2.3	32
	4	WNW WNW WNW	NNE ESE NE NE	SE SE SW SW	SSE SSW WW NW	ESE	SE NW NW		(+)
	24	3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	H H H S 20	(C) = (C) = (C)	E 1 6 7 1 W 1	E E E	1000	4.5	31
	jel	ZZWZZ	NNE ESE NE NE	SSE S ≪	SSE SW W W NNW	ESE ESE ESE	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
gsT		= 4 w 4 m	0 2 8 9 0 0 1	12 6 1 1 2 1 2 1	16 17 18 19 20	22 23 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	26 27 28 29 29 30 30	Mit-	30

1) Ci-Cu strahlenförmig aus NW kommend 9a, breiter Ci-Cu-Streifen zieht rasch von N nach S 12¼p, Hor. sehr klar 2p, ∞ 10p ²) cine dicke, dunkle Wolkenbank am Horizont ³) schwacher ⊙ 2p ¹) leiser Zug aus NW, während Windfahne SE zeigt

	M.*	88.2 79.0 89.5 84.8	78.0 75.2 97.2 93.5 86.0	96.5 93.5 85.5 88.0	95.2 96.8 90.8 93.5	96.2 93.0 91.0 96.5	96.2 96.2 95.5 92.5	86.2	90.9	29
oit.	96	80 87 87 987	83 98 98 91	96 96 90 97	95 99 95 95	97 94 96 99 100	98 99 97 89	00	93.8	28
itive	2.p	73 59 77	59 55 93 80 67	98 84 80 60 60	92 89 74 89 89	96 78 88 93	90 91 83 89	82	81.6	27
Relative Feuchtigkeit	7a	90 79 95 88 100	87 88 88 100 98 95	96 96 93 93	99 100 99 99 87	95 97 94 100 100	99 96 93 93	87	94.6	26
Fe	4a	90 80 97 88 97	98 87 100 93	97 97 100 95	97 99 96 96	96 96 16 99 100 100	98 97 95 96	06	94.6	25
	124	81 88 94 93	85 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	97 97 100 95	97 97 100 96 92	95 97 91 99 100	98 96 96 96	93	94.9	24
	M.*	9.3 6.4 8.0 7.4 8.2	5.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00	2.7.7.9	1 2 2 2 2 L	5.7.6 5.3.3 5.3.3 5.3.3	8.4 8.4 7.2 5.5	5.5	7.7	23
e	16	8.5.5 8.7.4 8.8.1 8.8.1	5.3 6.2 9.6 8.1	7.7	8.8.3. 7.6.2.3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	8.7.8 8.0 9.4 9.4	1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	5.7	7.8	22
Absolute Feuchtigkeit	2.p	2.0 2.0 2.0 2.0 5.0 5.0	5.9 5.1 5.9 8.9 7.0	8.7.8 6.5.9 8.3.3.5		7.8 7.2 7.9 8.9 9.1	10.2 9.2 8.7 7.3 5.5	4.9	7.9	21
Abs	170	7.7 6.8 8.0 7.7	5. 2. 2. 2. 2. 0. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	7.8	7.1 8.1 7.9 7.2	44.6.8.7.	2.8.8.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	4.7	7.4	20
H	44	4.7 6.0 8.0 6.6	9.2 7.9 7.9 8.3	7.8	1. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	7.7.7.8.7. 2.6.8.4.4.	8.7.7	5.0	7.5	61
	124	20.00	9.2 6.9 9.4 9.4	7.8 7.0 7.1 7.0	6.9 48.8.8.7.4	7.7.7.7	9.4 9.1 7.9 8.1 6.3	5.4	7.7	18
atur m oden	Min.	6. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	0.5 0.3 0.3 7.1	6.4 2.3 9.9 7.2	4.5 6.5 7.7 7.0 6.6	7.0 6.7 8.1 8.1	9.6 6.1 5.8 3.0	2,0	5.5	17
werte mperatu am Erdbode	Max.	18.5 13.0 14.6	18.7 16.7 14.0 20.1 18.2	13.3 13.5 18.2 20.8	9.6 11.0 14.2 12.8 10.1	9.4 16.4 14.6 13.0	15.3 15.1 12.1 10.8 6.8	5.3	14.3	91
Grenzwerte Lufttemperatur über am	Min.	8.0 6.6 4.9 7.9 5.3	4.5 7.0 7.0 10.3 8.5	7.9 6.1 6.1 5.2 4.9	5.8 7.7 7.5 7.5 7.5	7.5 8.7 8.3 6.5	10.3 8.7 7.5 6.1	2.3	6.7	15
der 2 m i Erdb	Max.	16.8 13.1 12.9 12.3	12.0 12.2 14.0 13.0	10.6 13.2 17.5 14.7	7.8 9.6 13.2 11.4	8.8 8.7 9.21 12.9 11.2	13.1 12.5 10.9 9.7 6.3	8.4	11.6	14
	M.*	12.1 8.2 9.3 9.6	7.2 7.2 10.8 11.2 9.8	8. 4. 8. 0. 8. 4. 8. 6. 6. 8.	2.8. 1.0. 8. 8. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0. 1.0.	8.7.8 9.7.9 9.6	11.0 9.4 9.2 7.6 3.9	4.0	8.8	13
ıtur	do	11.8 6.6 11.6 8.2 9.8	4.8 7.6 11.0 10.6	8.0 7.7 9.0 6.4	7.4 9.1 9.2 8.0	5.5 5.5 5.2 5.2 4.01	10.2 8.4 9.0 6.0	8.4	8,4	12
Lufttemperatur	2P .	15.8 12.1 8.5 11.0	11.2 10.2 12.2 13.0 11.8	9.4 10.4 11.8 15.8 14.6	7.8 9.7 11.8 11.2	8.2 8.4 11.6 11.5 11.5	13.1 11.4 10.6 9.4	3.8	10.7	11
frtem	70	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.000 000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.	S. 7. 7. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	4.5 5.5 6.7 4.8 4.8	7.2 7.2 8.7 8.4 6.6	10.5 9.3 8.4 9.2 4.2	2.4	7.6	10
Lu	19	\$.8.6. 4.4.4.8.6.	10.4 3.0 7.8 11.0	8.0 7.0 6.4 6.6	\$ 5.00 0 \$ 6.00 0 \$ 6.00 0	7.5 8.9 9.8 6.9	10.6 10.6 8.6 8,2 5.0	2.7	7.8	6
	120	8. 8. 4. 0. 8. 8. 4. 0. 0.	10.4 7.4 11.0 10.2	8. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	6.0 9.0 8.0 8.0	7.6 7.4 8.9 8.9 7.4	10.7 10.4 7.8 8.3 5.2	3.4	8.1	00
	Mittel	760.3 58.5 61.1 57.8 60.8	58.8 66.3 64.9 63.8	03.85.85.95	63.7 62.0 62.1 64.3 63.8	60.5 58.8 57.8 59.1	53.3 52.3 51.0 49.6 52.6	52.8	759.4	7
	, d6	55.5 62.4 57.3 60.0 56.9	64.7 66.1 64.7 63.1 64.5	61.6 58.3 57.7 61.5 64.4	63.3 61.0 63.4 65.3	60.5 60.5 57.4 59.1 58.2	51.6 50.5 50.5 54.0	52.8	59.3	9
'uck	2.p	58.3 7 59.6 59.0 59.0 61.2	61.7 66.8 64.7 63.6 63.3	62.9 57.8 57.6 59.1 63.6	63.4 61.4 62.3 64.9 63.0	59.9 60.6 57.9 57.8 59.1	50.5 50.5 48.5 54.0	52.3	59.2 7	5 -
Luftdruck	7ª	57.7 62.9 57.5 57.5 57.5	57.9 66.8 64.8 63.8 62.5	65.0 58.4 57.8 63.6	63.8 62.0 63.9 64.7	59.4 60.6 59.2 57.5 59.4	53.1 53.0 51.6 52.8	52.4	759.5 7	4
	†a	762.4 7 56.8 63.3 57.4 62.2	54.7 66.1 65.0 64.0	65.0 58.9 57.1 62.9	63.8 62.0 61.4 63.9 64.5	60.5 60.3 59.4 57.3 59.3	54.2 52.7 50.2 50.2	52.6	59.4	3
	120	56.1 56.1 63.2 57.6 61.5	55.1 65.7 65.5 64.5	65.1 60.4 58.3 57.5 62.6	64.1 62.6 61.6 63.6 65.3	61.6 60.5 60.0 57.3 59.3	57.0 52.1 50.2 50.4	53.8	759.7	2
Brl			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 13 14 15	16 17 18 19 20	22 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	26 27 28 30 30	31	Mit-	-
									_	

Bemerkungen		$ \frac{\text{Hor.} \equiv 2P}{\equiv 0 \ 9^{-1}\text{I P}} = 0 \ 12^{-1}\text{a'}, \text{ Hor.} \equiv 2P} $ $ \equiv 0 \ 2^{-5}\text{a'}, \text{ Sprüh} \otimes 8\frac{1}{2}\text{a} $	Hor. klar, besonders im SE 2P Hor. \approx 2P Sprüh \otimes 3, p, starke Dunkelheit 1P, \equiv 2P Hor. \equiv 2P Hor. sehr klar 2P	Sprüh \bigcirc 2P \triangle ' \uparrow '', Elbtal \equiv i f'', \Longrightarrow 3-5°, \Longrightarrow 1 \triangle ' 1 \uparrow °, Hor. ∞ 2P Elbtal \Longrightarrow 2 2 , Hor. ∞ 2P \Longrightarrow 3, \Longrightarrow 2, \Longrightarrow 4 for. ∞ 2P	\equiv 12a, 7a, \sim 35a, p \sim n, \equiv 7a, Hor. \equiv 2p \equiv 0 7a, Hor. \equiv 2p a: Ni ziehen rasch von E nach W; Hor. \equiv 2f	Hor. \equiv 2P Hor. \equiv 2P \equiv 7a, Hor. ∞ 2P \equiv 7a, p, ∞^1 besonders im Elbtal, ?) \equiv 7a, n, \equiv 0, 4 9-11P	\equiv 7a, ∞ Sonne schwach sichtbar 2P \equiv Δ 7a, \sim 1 2p, ht. \equiv 9p \equiv Δ 7a, \sim 1 2p $=$ 1 7a, Hor. \equiv 2p Hor. \equiv 2p	Ног. ≡ 2 Р		X.
onnen-		2. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	8.8 6.6 3.1 3.5 6.0	0,0 4,0 0,1,4 5,0		0.0 0.0 7.4 7.0 0.0	0.0	0.0	2,1	47
20	do	2. 1 2. 1 . 3. 3. 5. S.	0.5	0. C. I	1.7	9.1 0.0	0.0 4.1 8.5	1	27.8	9+
schi	2.5	0. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	0.0	0.0	0.000	2,5 0,0 0,0 1,0	0.7	1	36.2 12.7	45
Niederschlag	7.4	1.5	2 1 2	0.00	1.0.0	4.00 1 0.00	S. 0. 1 1 3.	0.0		+
Nie Nie	Tiges (1 8.0 2.4	13.5	0.1	1.0	12.1 3.2 0.0 0.5 0.5	10.7 2.6 2.1 0.7 0.7	0,1	76.7	43
	Mittel	8,8 9,4 7,4 7,4	7, 7, 2 N, 2 10, 0 10, 0	9 9 7 9 8 8 9 0 8 9	S.0 10.0 10.0 10.0 10.0	0.01 0.01 0.01 0.01 0.01	10.0 8.3 8.9 10.0	0,01	00.	42
g	op 1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10 10 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	2 5 0 0 4	5 0 1 5 5	0 0 0 0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	10	.s.	1+1
Bewölkung	2.5	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2000	0 5 5 1 9	5 5 6 5 5	01 15 N O1	01 01 01 01	IO	5.4	40
ewö	7.4	10 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	48 0 10 0	01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 0 0 0	0 0 0 0 0	10 10 10 10	10	9.3	30
ğ	47	6	5 x 5 5 5	0 0 0 0 + 0	0 0 0 0	5 5 5 5 5	01 00 01 01 01	10	9.1	330
	124	0 S 0 0 0	5 5 5 5 5 5	2 0 0 0 0	2 2 2 2 3	0 0 0 0 0	01 01 01 01	10	55.	37
	Mittel	10 00 00 11 1 12 00 00 00 00	S 4 + S 5	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6		3.2 2.0 2.0 0.6	1.1.0 9.5.0 9.8.0 1.0.0	s,	c) c1	36
	do	NW NW NW N	N W W W N N N N N N N N N N N N N N N N	NNE 1 NNW 1 ESE 4 ENE 1 NE 3	NNNN ENNN ERE	ESE 1 ESE 1 SE 1 SE 1	NNE 1 SSW 1 E 1 ENE 5	<u>е</u>	c;	35
rke		20 44 22 15 23	12 21 21 22 22	- n n n n	21 21 21 27	- 01 - 01	2 t- 13	r.c	3.1	-
d d Stärke	2.5	SW WW WN NNW WW	ENN KEE	NE SE SE	ZZZZZ EEZZZ EEE	ESE ESE SE C	E SE ENE ENE	ENE	,	34
Wind	d.		00 21 01 00	← 0+ 21 01 01	01 er er 01	(1) (1) H	ст — ст —	rr1	1.9	33
Wind Richtung und	74	W W W C	N K K N K N K N K N K N K N K K N K K N K N K K N K N K K N K N K K N K N K K N K N K K N K N K N K K N	NE NNE NNE SE ESE	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	ESE SSE S C	SSE NE C E ENE	ESE		3
Ric	40	M	ZZ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	NNE 1 NNE 1 NNW 1 ESE 1	NNNN E	NE :: SE 11 SE 11 SE 11	SE S SE E S S E S E S E S E S E S E S E	ENE 4	0.1	32
		10 10 01 10 00	e 21 e e		::	22 21 21 H H	H C1 44	20	0.I	
	124		≥ZUZZ	NNE NNE NNW ESE ENE	NC N E	SEE	NE C E	ш		31
BrT		- 4 K + W	9 2 2 3 3	113 12 11 12	16 17 18 19 20	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	222	31	Mit- tel	30

1) auf Gojenberg O und O' 1P, Hor. =; Sonne schwach sichtbar 2P, =0 8-10P 2) schwacher O 2P, a0 8-11P

1		W.*	91.2 98.2 197.0 95.5	93.5 98.8 94.0 97.8	93.5 92.2 90.5 89.2 88.8	\$2.2 \$7.5 \$3.2 \$3.2	92.0 86.8 71.0 94.0	\$8.2 91.0 86.0 93.2 77.8	90.3	29
mbe	÷	46	94 100 97 96 96	8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	93 95 95 95	\$2 \$2 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3 \$3	2 8 8 2 2	86 87 87 76	91.5	28
November	Relative Feuchtigkeit	2.P	88 93 90 90	83 83 83	23 24 24 25 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	88 60 72 62	\$3 44 90 93	87 80 80 92 75	83.6	27
Z	Relative	74	89 100 100 100 100	95 100 100 97 93	97	100 93 94 88 95	98 96 96	\$ 20 00 54 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82	t*to	26
	Fe	40	91 94 100 97 99	97 97 99 99 99 99	28 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	96 91 91 92	933	\$8 92 89 89 86	92.0	25
		124	90 94 100 97 99	95 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	90 97 89 95	97 93 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95	\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$	\$\$ 0 25 5 \$\$ 20 20 25	92.3	24
		M.*	5.7	6.6 6.8 7.8 8.9 8.1	7.6 5.7 6.1 5.2 4.8	0 + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	4 4 4 4 4 0 0 0 4 8	5.3	80.	23
	eit	90	8.8 8.8 7.7 7.0	6.5 7.2 9.1 8.3	7.0 6.6 4.9 4.9	0.0 + + 1.0 1.0	0.5.5.4.4.6.4.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6	+ x x x y y y x y x y x y x y x y x y x	5.8	2 2
	Absolute Feuchtigkeit	2.P	5.6 0.0 7.9 7.2	6.6 4.0 8.8 9.0 7.5	× 20 0 20 ±	0 x + + + + + + + + + + + + + + + + + +	6. 4. 2. 4. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	6.7 6.7 7.1 6.3	5.0	21
	Abso	7a	5.5 6.4 6.4 8.0 7.0	0 0 1 × × × × × × × × × × × × × × × × ×	5.0 5.0 4.0 5.0 4.0	29 4 15 15 4 20 20 20 11	0 + 6 6 6 7 7 7	6.1	5.7	20
	Fe	4a	5.7 6.1 7.9 0.8	1.0.000	1. 10. 4. 10. 4. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.	0.0 4 5.0 0.0 8 5.0 1.0 9 1.0	5. 4. 5. 5. 4 5. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	4.6 6.0 7.2	5.6	19
		124	5.9 7.4 7.9	6.9 6.4 7.3 8.8	8.1 6.4 6.3 4.7	3 + 5 5 7 5 8	3.7 5.0 5.0 4.1	73.50	5.7	1.5
en	tur	Min.	6.5. 4. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	7. 4. 4. 7. X. V.	5.6 2.0 1.0 -1.4	0.0 -2.5 +.5 -4.9	2.0 5.0 5.0 5.2	2.5 0.0 1.0 6.5 6.5	I, I	17
Stunden-Beobachtungen	Grenzwerte Lufttemperatur über am oden Erdboden	Max.	8 1 9 9 8 8 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9	7.0 6.5 14.1 10.4	10.2 7.2 7.9 10.8	S.7.2 6.3 7.4.5 6.7	6.5°5.1	3.2 7.5 10.1 8.2 10.0	7.5	91
ach	renz Juftte lber lden	Min.	0 4 4 7 5	N 4.0 0 0 N N N 1 20	0,3 0,3 0,3 0,3	0.5	2.7	1.3 2.7 2.5 7.9	2.3	15
seob	der Luftte 2 m über Erdboden	Max.	0 0 % 4 0	6.8 6.5 11.6 10.5 10.3	10.1 7.2 8.1 6.9 5.7	\$ 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	0 4 4 5 6	2.7 6.9 9.0 9.1	6.3	1.4
en-F		M.*	5.77 5.00 6.00	0 x x x x x x	× + × × × ×	2.7 1.3 0.4 0.0	0.7 2.0 4.1- 2.0- 1.4	1.1	5.	13
ınde	ur	1 46	85.6 8.4 7.4 6.7	6.0 6.6 7.4 10.2 8.8	7.1 6.0	2.2 - 0 - 2.2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	0.1 0.7 0.8 1.2	1.3 2.6 4.3 6.6 4.3 6.6	0.	12
Str	perat	2P	4.0.8.0.8. 0.0.3.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.8.0.0.0.8.0.0.0.0.	5.5 11.6 10.0 9.8	6.6 6.0 7.7 7.3 4.8 5.7	0 + 0 0 d	0.0	2.0 2.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	5.	11
	Lufttemperatur	7a	4.6	6.3	8. 4. 4. 9. 6. 75. 75. 4. 4. 9. 4. 4. 4. 9. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	1.8.1 8.10 8.0.1 1.0.1	0.3	0 4 70 70 X 5 70 11 0	3.3	10
	Luf	4a	4 4 5 8	0.5.7 0.8.6 0.8.6 0.8.6	0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.4	0 = 4 rvs 0 u v u rv	3.3	6
		124	5.4.6. 6.5.5.0 6.5.5.0	7.0	8.3 6.3 1.2 1.2 1.2	1.1	-1.9	ж ф н х + х х ф н х г х	3.7	
		Mittel	23.53.00	58.2 59.5 61.1 62.2	53.7 42.1 45.0 39.1 47.8	44.3 58.7 68.4 68.0	63.3 61.6 56.0 52.3 54.9	9.1 6.6 7.3	56.4	7
		op M	6.7 6.7 6.8 6.2 7.6 5 5 5 5 5 5 5	59.1 60.7 62.6 62.6 61.8	446.5 446.5 446.4	51.0 65.3 70.2 67.9 65.5	62.3 60.8 53.3 53.7 57.3	50.5 50.5 50.5 57.5 50.5 50.5 50.5	6.5 75	
	*		TO TO TO TO						3 73	1 6
	druc	2.p	751.5 55.0 57.0 50.3 56.8	58.5 59.3 60.9 61.9 59.8	49.3 43.2 42.3 41.1 41.1	45.3 61.5 66.6 66.5 67.5	63.0 61.2 54.1 51.9 55.2	4.85.00	756.	20
	Luftdruck	70	752.4 53.1 57.9 56.3 56.3	57.9 59.7 60.8 61.9 60.6	57.0 41.1 49.5 36.8 49.7	58.1 68.5 67.8 67.9	62.5 61.6 57.5 51.8 54.2	59.5 57.2 60.4 56.4 58.5	756.5	4
		40	522.5 57.0 56.4 56.3	57.7 59.0 60.5 61.9 61.2	60.0 50.0 35.7 49.2	55.7 67.1 67.8	63.9 61.9 58.3 51.7 53.8	59.0 55.6 585.6 585.6	756.3	10
914		1 2 d	52.0 50.8 50.8 56.0	57.8 62.6 62.3	61.8 4.85.5 4.85.5 5.55.5	41.9 53.0 66.4 69.7 68.1	64.0 62.7 59.8 52.3 53.9	58.7.2 60.1 57.0 57.0	756.5	7
1	BrT		H 4 10 4 10	6 8 9 10	11 13 14 15	10 10 10 10 10 10	22 23 24 25	25 27 29 30	Mit-	-

				p 1)	3 6		2 P	,	
Bemerkungen		$\operatorname{Spr\ddot{u}h}\bigcirc^0$ $_2P$ \equiv^0 $_7^a$, $_p$, $\operatorname{Hor.}\equiv \infty$ $_2P$ \equiv $_n$, $_a$, $\operatorname{Hor.}\equiv \infty$ $_2P$ \equiv $_n$, $_a$, $_p$, $\operatorname{Hor.}\equiv 2P$, ∞ 11P \equiv^0 $_7^a$, $\operatorname{Hor.}\equiv 2P$	Sprüh \bigcirc 9-10a, Hor. \equiv 2P \cong p \equiv n, a, Hor. \equiv 2P \equiv 7a, ∞ 6-7P, Sprüh \bigcirc 8-10P \equiv 7a, Hor. \equiv 2P, \equiv 11P	\equiv 7a, μ 12-2p, Hor, \equiv 2p, ab $\log_1^2 p$ \triangleq 12\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Sprüh \bigcirc 12a, Hor. \equiv 2p \square 12-6a, 8-11P, südöstl. Hor. sehr klar, 2) \square 12-7a, 6-11P, \triangle 11a, $4\frac{1}{2}$ P \square 12-6a, 7-11P, ∞ 2p \square 12-7a, $9\frac{1}{2}$ a: von SSW bis WNW am 3)	$\overset{\mathcal{K}^0}{\equiv}$ 2-4°, $\overset{73}{4}$ -9°, Hor, $\overset{\mathcal{Z}}{\equiv}$ 2° $\overset{\mathcal{Z}}{\equiv}$ 7°, $\overset{\mathcal{Z}}{\longrightarrow}$ 0° 7-10° Hor, $\overset{\mathcal{Z}}{\equiv}$ 2° $\overset{\mathcal{Z}}{\equiv}$ 7°, $\overset{\mathcal{Z}}{\propto}$ 2° $\overset{\mathcal{Z}}{\Longrightarrow}$ 0° $\overset{\mathcal{Z}}{\Longrightarrow}$	Hor. = 2P Hor. = 2P, \times 10-11P Hor. \times 2P, \in 11P \in 12a, Hor. \times 2P \times 12a, Hor. \times, Sonne schw. sichtbar :		48
Sonnen- nisdos		0. 0. 0. 0. 0.	0 0 0 0 0	0.0000000000000000000000000000000000000	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.1 0.0 0.0 0.1	0,0 1,2 0,0 0,0	1.1	47
lag	96	0.2	1.3	17.9 1.0 5.3 0.0	000011	1 1 6.9	0.0000	11.4 27.0	46
sch	2.p	1 000 000	0.0	0.2	0.0	1 0	1 0.0	11.4	45
	70	0.0.1	1 1.0	0.0	25	0.0	9.3	+ 1	44
Z	Tages-	0.3	0.3	25.8 6.1 6.8 1.1	\$5.5 0.0 1.0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00	17	43
	Mittel	10.0 10.0 10.0 10.0	10.0 10.0 10.0 10.0	10.0	0.40.00	9.6 8.8 8.0 9.0	8.8 8.4 9.0 10.0 10.0	×.	42
	96	01 001	100 100	100320	2000	01 401 01	1001001001	7.0	41
lku	2p	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	01 01 0 4	0 H 70 0 E	01 00 01 01	100	i.	40
Bewölkung	70	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 1 0 1 0 1 0	0 0 0 0 1	0 0 0 0	4 IO IO IO IO	0.0	39
	44	01 01 01	0 0 0 0	01 00 8	100	0 0 0 0 0	0 88 0 0	1. S.	38
	124	01 01 01	0 0 0 0	3510	0 0 0 1	× 0 0 0 0	01 01 01		37
	Mittel	3.0	3,4,4	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1.6 3.2 1.8 1.4	4,0,4,4,	ir, ei	36
	96	HHS SSH HH HH	3 E 1 1 ESE 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	W W SW WNW SE	NNNN NNN E K E	SSE 1 ENE 2 E 3 WSW 1	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ći	35
0,	2 <i>p</i>	ESE ESE ESE EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN	ESE 3 SE 1 WNW3 SW 3 WSW 5	SW 7 WNW 5 SSW 8 WNW 4	NONN W	S 1 E 3 SW 2 SSW 1	SSE 3 SSW 6 SSW 6	83.33	34
Wind Richtung und	7a	EEE SE	E E SW 8	SSW 6 W 4 SSW 2 WNW4	ESE NNN NW NN W	S ESE 1 SSE 2 SSW 2	SSW SSW SSW	4.	33
Rich	4a	E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	SSW 22	SSW 2 SW 4 SW 1 WSW 5	ESE 2 NN W 2 NN	SW 1 E 1 ENE 4 E 2 SE 1	SSSE 22 SSW 84 SSW 84	ci ci	32
	124	E S S E E E E E E E E E E E E E E E E E	E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SW W W W W W	ESE 3NNW 1NNW 2NNW 2NNW 2NNW 2NNW 2NNW 2NNW 2	SE 1 1 SW 2 SW 2 SW	SSSE 3 SSW 4 SSW 6	2.3	31
grT	-	HROTE	000010	11 12 13 15 15	16 17 18 19 20 20	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2	26 28 30 30	Mit- tel	30

¹) mehrmaliges 🔍 ²) während westl. Hor. 🚍 º 2P ³) Horizont Nebelbank, darüber klar; 2P südöstl. Hor. klar, sonst 🜣

Ţ	†
-	5

BeT

10045

9 7 8 6 0

-										1	
2		W.*	\$0.5 92.2 89.0 78.2 75.0	83.2 98.2 84.5 93.2 84.2	93.8 95.8 94.5 90.8 87.8	04.0 92.8 77.0 81.5	96.0 87.2 90.5 87.8 97.0	96.2 88.2 95.0 81.2 93.8	82.0	88.8	29
mpe	oit oit	46	\$ 22 22 25	87 99 86 96 86	97 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96 94 75 83 98	97 91 92 96	96 87 100 86 98	81	91.3	28
Dezember	tive	2 <i>P</i>	67 81 84 66 65	70 96 83 83 75	92 97 83 81	93 86 76 86	94 77 88 84 100	85 97 86 86	80	84.2	27
Q	Relative Feuchtigkeit	70	77 100 78 83 00	83 96 96	89 97 92 94	01 07 85 85 87	96 90 96 96	95 94 83 62 93	98	88.5	26
	Fe	ta.	73 90 80 67	87 88 95 95	96 95 97 97	96 88 76 87	100 1100 88 92	94 88 84 94	96	9.06	25
		124	25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2	89 90 97 92	83 98 95 95	88 97 96 75	100 94 95 92 92	95 44 84 99 99	16	91.4	24
		*.W	7.3 6.6 6.8 5.0 5.0	0.5.7.7.0	5.5 2 2 5.5 5.9 5.9 5.9	6.1 6.2 5.0 5.1 5.7	20 4 4 4 50	48.60.04	3.6	5.5	23
	eit	96	7.4 6.0 6.9 5.4	4.9 6.9 7.5 6.0	6.4 6.1 5.8 5.0 5.0	6.1 6.1 4.6 5.0 5.4	2 4 4 4 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3.7	5.4	22
	Absolute Feuchtigkeit	2 p	0. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	7.7	6.3 4.6 6.4 6.3 6.3	6.4 6.0 5.1 5.0 0.0	6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7	3.9 5.6 5.0 5.0	3.00	5.8	21
	Abse	7a	4.7.7.7.4.4.5.5.4.4.5.4.5.4.5.4.5.4.5.4.	6.7	0.0	8.3. 8.3. 7.4. 6.3.	3.6 3.6 3.2 3.2	8 8 4 4 4 4 7 4 8 8	3.4	5.3	20
	Fe	40	7.8 6.5 5.0 5.0	\$ 0.4.8 0.4.9.0 5.0	6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	6.0 6.4 5.9 4.4 5.9	44.0.4.6	3.0	30.	5.4	61
		124	7.8	5.1 4.6 8.0 6.4 7.2	8. 6. 4. 4. 8. 8. 6. 4. 4. 8.	5.7 6.1 5.9 5.7	x + 2 + 4 + 4 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6	3.7 5.0 6.0	4 ,	5.4	18
sen	tur 1	Min.	7.1	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.1.1.2.1.2.1.5	3.0 0.55 0.05 0.05	1.4 2.0 3.6 -0.7 -5.6	-6.0 -5.6 -2.0 2.0 2.3	-4.2	0.6	17
una	verte nperatur am Erdboden	Max.	11.6 9.2 9.8 9.8	9.0 11.6 8.8 15.2	6,2 5.4 4.9 4.7 7.7	6.3 6.1 6.1	2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	0,2	8.9	91
ach	Grenzwerte Lufttemperatur über am oden Erdboder	Min.	x 4 4 4 5 7 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7.1.7.1.5	1.9 1.7 1.7 2.4 3.5	2.1.0	8. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	4.3	2.3	1.9	15
eop	Grenz der Luftte 2 m über Erdboden	Max.	12.8 10.6 10.0 9.3 8.4	7.2 12.3 12.0 9.0	2 × + × · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6.1.6.2.2	2.4.3.7.7.1.2.2.3.	1.5 0.0 3.4 5.2 4.0 6.0	6.4	6.4	I.4
Stunden-Beobachtungen	(4)11	M.*	6.3 1 7.2 1 0.0 5.4	7.5 7.6 7.7 1.2 1.2	5 + 3 2 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5	6.4.4.4.7.4.0.4	0 0 0 H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2.5 2.6 1.0 1.0	0.4	3.9	13
ıdeı	<u> </u>	i	8.6 6.2 6.2 4.0	8.7.5 8.0 7.6 5.9	F. 5. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	96074	66643	88000	0.0	3.4	2
tun	atuı	96						1		5 3	1:
S	nper	2p	8.6 8.6 7.0	6.7 9.0 10.0 9.0	3.8.80	5.8 6.0 8.9 8.9	3.6	0.0000000000000000000000000000000000000	4.0	7.	II
	Lufttemperatur	7a	10.6 6.2 7.0 5.0 5.0	5.50	75 0 2 0 3 ÷	9.9.4.2.2 0.0.8.8.4	8.0 8.0 8.5 9.4	5.5. 2.0.5. 3.0.5.	- 2.0	3.4	10
	Lu	44	12.2 6.3 5.2 6.3	2.6 2.0 10.6 4.8 5.8	5.0 2.0 2.0 2.0 5.0 7.0	4.72.72 7.45.74 4.45.44	0.0 3.3 2.4 2.0 -1.8	-4.7 2.1 0.5 6.4 2.4	-2.1	3.4	6
		124	8.0 4.7 5.3 6.3	3.0 7.4 7.4 7.5	x 0 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3 + 4 + 6 + 4 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 ×	0.6 3.0 1.2 2.1 0.0	5.3.3 -0.6 6.6 5.0	-1.2	3.3	20
		Mittel	55.8 62.0 59.8 58.1 47.1	47.9 46.5 49.2 52.3 47.7	51.4 49.1 45.6 40.4	556.8 558.9 58.9 40.8	50.1 54.5 56.1 57.9 66.9	69.7 63.0 48.9 40.7 56.5	58.3	52.7	7
		1 Jb	59.5 7 62.8. 59.9 52.0 45.0	53.9 46.2 53.9 47.7 50.3	52.3 46.7 44.0 38.9 42.1	49.9 61.3 55.2 49.3	551.1 555.8 53.4 70.2	68.1 57.1 49.1 61.3	54.7	53.2 7	9
	nck	2 <i>P</i>	56.1 7 64.6 54.7 57.1 46.4	50.5 45.0 52.0 50.3 47.5	51.7 47.4 45.0 38.3 41.3	44.7 60.1 57.7 47.6 46.6	49.1 555.8 55.7 59.4 68.0	69.2 60.0 44.5 38.3 58.8	56.2	52.2 7	2
	Luftdruck	72	02.3 02.3 65.8 60.2 47.2.	45.6 44.3 48.9 54.1 46.6	51.3 49.7 46.3 40.1 38.9	42.8 56.2 59.5 48.9.	50.1 54.4 56.3 56.2 66.6	70.6 64.4 50.2 38.5 56.2	59.4	52.6 7	*†
	L	+4	54.3 7 60.7 57.7 60.5 48.1	44.7 46.4 54.7 46.7	50.0 46.4 41.5 38.9	554.7 600.8 50.2 45.6	55.2	70.4 66.1 53.1 39.2 54.1	1.09	2.5 7	3
-		-	54.8 75. 59.7 60 60.9 60.9 648.8	44.7 44.7 44.7 47.4 47.4	50.6 51.6 46.4 43.3 43.9 38.9	551.9 61.4 61.4 63.2 53.2 53.2 53.2	50.2 52.2 56.3 55.3 64.4 64.4	70.4 67.2 56.1 58.1 51.9	9 1.1	2.9 75	
91		I 2	754 59 60 60 48	500	324	453 651	55 56 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 5	356	19	752	2

16 17 18 19 20

11 2 12 15 15 15 15

26 27 29 30 30

31 Mit-tel

SSW 5SW 5SO 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2+ 9+
SSW S.0 10 10 10 3 S.0 0.0	94
SSW S.0 10 10 10 3 S.0 0.0	
SSW S.0 10 10 10 3 S.0 0.0	.45
SSW 5.6 10 10 10 10 3 8.6 8.8 8.8 8.8 8.6 8.8 8.6 8.8 8.6 9.6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	11
SSW	43
SSW	42
SSS	1+
SSS	40
SSS	3.0
### Witter	33.0
SS	37
SS	36
Cuerx xreum esum nueva nunne enega e o	150
Stärke WWW WW W	35
S X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	34
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	33
Mind und und wind und wind und wind wind wind wind wind wind wind wi	33
My SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SS	,
Richard S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	32
	_
SS	31
36T Huwar & rx 20 Huwar 5 128 20 Huwar 5 28 20 H	

ا) schwach sichtbar 29, 8 10-11P ع) aus SW a, Hor. م 20 ع) und südwestl. Hor. klar 2P, السير (ع)

Monats- und Jahresübersicht

		Lu	ftdru	ck		A	bsolu	ite F	Relative Feuchtigkeit									
1914	Mittel	Maxii Betrag	mum Tag	Minimum Betrag Tag		120	40	7 <i>a</i>	2 <i>p</i>	9 <i>P</i>	M.*	120	40	7a	2 <i>p</i>	op	M.*	Min.
Januar Februar März	761,8 56.5 49.6	774.0 66.6 66.6	12. 2. 30.	739.4 35.7 35.6	6. 23. 6.	3.8 5.2 5.3	3.9 5.0 5.3	3.9 4.9 5.3	4.0 5.9 5.5	4.0 5.5 5.5	4.0 5.4 5.5	87 87 90	88 89 93	89 89 92	81 74 71	87 87 88	86 84 85	54 47 44
April Mai Juni	61.4 59.9 58.5	72.6 70.4 68.5	18. 16. 27.	40.3 46.5 48.7	6, 8, 9.	6.3 7.1 9.3	6.2 6.8 9.0	6.4 7.2 9.8	6.2 7.3 9.9	6,2 7.4 9.7	6.3 7.3 9.8	\$2 85 88	88 90	85 79 83	54 59 63	74 80 81	72 75 77	22 30 37
Juli August September .	55.2 60.2 58.6	65.4 68.8 71.0	10. 12. 24.	42.8 50.9 35.0	29. 6. 18.	12.1 11.2 8.5	11.5 10.7 8.3		12.6 12.5 8.8	12.1 11.8 8.6	12.3 11.9 8.6	89 90 86	93	86 91 89	66 65 61	8 ₁ 8 ₄ 8 ₂	78 81 78	36 43 28
Oktober November . Dezember .	59.4 56.4 52.7	66.8 70.2 70.6	7. 18.	48.5 35.3 38.3	29. 13. 11. n. 29.	7.7 5.7 5.4	7.5 5.6 5.4	7.4 5.7 5.3	7.9 5.9 5.8		7.7 5.8 5.5	95 92 91	93	95 94 88	82 84 84	94 92 91	91 90 89	55 44 62
Jahr	757.5	774.0	12. I.	735.0	18. 13.	7.3	7.1	7.4	7.7	7.5	7.5	88	() I	88	70	85	82	22
1910—1914	757.7	779.0	31. I. 1911	726.9	25. I. 1910	7.1	6,0	7.2	7.5	7.3	7.3	90	91	89	70	85	82	21

					W	ind				Bewölkung									
1914	N	NE	Zahl	der	Beoba	sw	ngen W	NW.	Still	Sturm- tage	124	1a	7ª	2 <i>P</i>	9 <i>p</i>	Mittel	Heitere Tage	Trübe Tage	
Januar Februar März	21.0 8.5 12.0	3.0	7.0	34.5	10,0 40,5 26,0	32.5	7.5	5.5	O, I		6,8	7.8 6.2 7.6	7.0	6.8	7.2	8.1 6.8 7.8	1 3 —	17 11 18	
April Juni	39.5		3.0	6.5	15.0 20.0 5.0	16.5	13.0		2.0	I 	6.8	7.1 6.5 7.4	5.7	7.3	7.6	6.8	3 2	7 16 10	
Juli August September .	36.0	19.5	5.5	21.5	7.5 20.5 17.0	13.0	7.5	22.5	9,0		4.3	6.5 6.9 5.2	6.2	6,1	4.9	6.0 5.7 5.0	4 3 8	9 5 7	
Oktober November . Dezember .	15.5	4.0	36.5	17.0	4.5 25.0 44.5	27.5	16,0	6.5	2.0	4	8,2	9.1 8.7 7.7	9.0	8.7	7.9	8.5		23 22 16	
Jahr	276.0	210,0	161,0	232.0	235.5	254.5	180.5	236.5	39,0	30	6,6	7.2	7.1	7.2	6.9	7.0	25	161	
1910—1914	190.7	230.3	180.5	245.1	199.8	274.1	211,0	266,1	28,4	34	6,6	7.1	7.3	7.1	6.7	7.0	28	160	

nach den Stunden-Beobachtungen

		Lufttemperatur														
1914	124	4.2	7.4	2 <i>F</i>	(4)	M.*	Mittl. Max.	Mittl. Min.	Höchst Betrag	es Max.	Tiefste Betrag	s Min.	Eis- tage	Frost-	Sommer- tage	
Januar Februar März	1.4 3.0 3.3	1 5 2.0 2.8	1.5 2.4 3.0	0.5 8.0 7.7	0.7 1.2 1.3	0,0 4.7 4.5	I.4 8.9 8.7	3.1 1.6 1.0	9,0 15,4 10,6	31. 10. 31.	10.5 2.5 3.3	15. 6. 1.	<u>13</u>	22 6 7		
April Mai Juni	7.4 5.3 11,9	0,1 0,5 10,0	7.0 0.6 13.7	14.3 14.9 18.0	9,0 9,9 14,1	9.8 11.1 15.1	15.7 10.6 20.2	4.6 6.0 10.2	25.4 30.4 20.4	22. 23. 16.	0.3 1.0 3.7	20. 3. 7.	_		1 2 4	
Juli August September .	10,0 14.7 11,2	14.5 13.4 9.7	16.9 15.0 10.4	22,2 21,4 17.0	17,6 10,4 12,1	18,5 17.3 13.0	24.2 23.8 19.2	13.9 12.5 8.5	32.5 31.1 28.7	21. 10. 10.	8,1 8,1 3-5	28. 16. 23.			13	
Oktober November . Dezember .	8,1 3.7 3.3	7.5 3.3 3.4	7.6 3-3 3-4	10.7 5.5 5-5	8.4 4.0 3.4	8.8 4.2 3.0	11,6 6.3 6.4	6.7 2.3 1.4	17.5 11.6 13.1	14. 8. 10.	1.7 3.3 4.9	7. 24. 26.	- I	- I (
Jahr	7.5	6,0	7.0	12,2	8,6	0.2	13.6	5.6	32.5	21.1(),	10.5	15. I.	14	56	34	
1910—1914	7.1	6.2	7.0	11,8	8,1	8.7	13.2	5.2	34.2	13.11	-24.2	4. II. 1912	10	65	27	

1914						N	ieders	chlag							
1914	Summe	Tagesm	aximum			er Tage		Anzahl der Tage mit							
		Betrag	Tag	0.1 mm	0.2 mm	1.0 mm	10.0 mm	25.0 mm	50.0 mm	*	\times	\triangle	区	=	
Januar Februar März	35.6 36.2 108.6	8.9 10.6 23.2	6. 25.	13 13 25	12 10 23	6 7 17			-	6 1 7	4 -	— — 3	_	5 3 5	5
April Mai Juni	43.8 49.7 49.9	12.6 11.6 10.7	7. 29. 12.	15 19 13	12 16 13	9 11 9	1 1 2	_	_		_		1 2 3	4 1 1	
Juli August September .	148.3 56.2 113.6	53.0 16.3 65.1	8. 8. 19.	17 10 12	15 9 10	8 9	5 2 3			_	_	_	9 6 1	3 3	=
Oktober November . Dezember .	76.7 53.7 53.6	13.5 25.8 21.4	6. 12. 8.	24 20 18	20 17 13	9 9	3 I 2			4	2			6 6 5	7 7
Jahr	825.9	65.1	19. IX.	101	170	121	24	3	2	18	6	6	22	43	43
1910—1914	719.6	65.1	19.IX. 1914	205	178	125	16	2	I	23	19	8	19	66	37

Fünftägige Mittel (oder Summen)

	1										_	_			_									
Nieder- schlag		3.1	88.7	12.0	22.3	6.9	0,3	14.0	12.3		0.8	6.9	42.3	0.0	× 0			6.0	26.0	8.2	5.5	1.3	11.7	
Be- wölkung	10	2.6	6,9	9.9		8.6	0.3	9.6	6.6	L do	10.0	8.6	6.7	5.7	4.6	1	T	6.4	0.6	8.6	9.3	7.4	9.9	
 Relative Feuchtig- keit	September	70.0	88.4	Oktober	83.9	93.3	91.7	95.6	1,16	November	6.56	95.4	90°4	85.3	86.6	1.0	Dezember	83.5	8.06	95.6	87.9	7.16	88.0	
Luft- temper.	Se	15.1	0.11	10.2		9.6	o	8.6	5.8	Z	8.9	\$3	3.6	0.2	0.2	C+/	Q	5.7	7.3	4.2	4.1	-0.3	1.3	
Luft- druck		57.2	51.1	57.5	761.0	62.9	62.2	56.3	51.6		756.5	59.5	43.7	65,2	56.9	01.0		755.0	4-64	43.9	52.5	0'19	53.5	
1914		3-7	1 1	28-	3-7	8-12	13-17	23-27	28- 1		3 — 6	7-11	12-10	17—21	22—20			3-6	7—11	12-16	17-21	22-26	27-31	
Nieder- schlag		14.8	0.1	23.2	8.0	13.5	20.0	13.1	¥.5		1.2	72.7		38,8	5.7			6.71	37.0	0,1	ł	5.9	9.7	0.0
Be- wölkung		2.8	3.0	6:6	7.5	7.8	5.8 6.8	6.2	6.7		3.3	7.9	4.6	9.9	+ ×			6.2	×.	4.9	4.9	6.4	4.5	4.1
Relative Feuchtig- keit	Mai	81.7	61.8	91.3	7.92	81.0	77.2	73.7	74.8	Juli	62.9	9.98	73.9	81.7	71.6	C-555	August	81.1	86.7	80.4	77.1	83.1	78.4	82.0
Luft- temper.		9.3 8.8	14.4	9.3	10.7	12,0	17.0	16.7	15.7		22.2	0.91	20°2	9.61	21.0	* O. *		17.5	15.6	18.7	15.5	15.8	19.5	16.5
Luft- druck		760.5 50.6 60.8	67.5	58.4	758.0	51.8	58.0	58.9	64.8		758.2	57.6	62,1	58.3	50.3	43.9		757.3	55.1	65.0	59.6	8.09	59.6	1.99
1914		6-10	16-20	26—30	31- 4	5- 9	15-19	20-24	25-29		30- 4	5- 9	10-14	1	20-24	67		30-3	4-8	9-13	14-18	19-23	24-28	2 -62
Nieder- schlag		12.7		7.1	0.0	1	3.5	12.6	0.11		13.5	45.9	17.1	17.1	3.9			5.2	32,1	3.3	0.0	3.1	0,1	
Be- wölkung		8 8 8 7 8 2 2 4	8.6			4.3	0.0	8.	1.6		6.8	8.2	9.3	5.51	0.0			8.2	8.00	6.5	3.0	5.00	4.2	
Relative Feuchtig- keit	Januar	93.4 81.1 80.7	85.2	95.4 Februar	83.9	75.8	83.2	91.2	87.3	März	87.0	9.68	89.3	76.0	84.7		April	82,1	85.3	68.9	55.7	63.4	74.5	
Luft- temper.		1.9	1.7	2.3	4.7	4.6	5.0	5.6	2,0		4.8	3.6	5.2	5.1	6.4	j.t		9.3	6.7	10,2	0.11	12.1	9.6	
Luft- druck		760.1 54.8 69.8	65.3	59.8	763.7	9.09	59.1	43.9	9.65		748.6	45.6	53.7	44.9	43.4	23.0		757.9	48.4	61.4	70.0	65.1	65.4	
1914		6-10	16-20 21-25	26—30	31- 4	5 - 9	15-19	20-24	25— I		2— 6	7—11	12-16	17—21	22—26			1— 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	

IIa

Stündliche Aufzeichnungen des Sonnenscheins

Tägliche Sonnenscheindauer nach "Campbell-Stokes"

															Ī																	ı						əli			<u>_</u>				11	uo	W	
1914		I	7	3	4	S)	Q	10	∞	6	IO	-	1 2	13	ΥĮ	ı	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	(01—	11-20	_	Monat)	_		Money Hun		Tage ohne Sonnenschein	= 107.			Hunder	teile	Tage ohne Sonnensch.	= 105.
Dezember		0.0	5,3	0.0	, 10,000	5.1	O° I	0,0	0.5	0.0	2,2	0	0.0	0.0	0,1	1,0	0.0	1.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.5	2,3	0.0	0°0	0.0	3.4	0°0	0.0	6.1	0.0	12,2	3.4	8,1	23.7	15.9	4.6	10,0	10,4	17	nenschein		•	14.2	1,0	21	nenschein
November		0.0	0.0	0°0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	C	0.0	0.0	2,2	2,0	0.0	8.9	4.3	3.5	5.1	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0		0,1	23.9	2.2	26.2	O,I	27.9	2.7	70,2	20	ohne Sonnenschein		1	25.7	10,0	91	ohne Sonnenschein
Oktober		0.7	6.0	0.0	2,0	0.0	S.	5.8	0.0	8.0	2.3	0.0	0.0	3,2	00,4	3.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1°0	0,0	0.0	0.0	0.0	0,0	0,0	0.0	27.2	14.4	0.5	42.I	24.1	13.6	0.5	12,9	17	der Tage		7	71.0	21,9	12	der Tage
September		0,11	2.9	3.1	0.3	0.01	11.2	I.I.I	10.5	6.7	9.3	0.7	6,1	0.0	0.7	4.1	5.9	3.2	0.0	1,2	0,0	7.9	7.5	7.2	0.0	7.6	8,6	6.0	0'1	8.6	4.9		82.7	21.9	62.3	166.9	61.7	17.3	52.0	45.0	3	Anzahl		1	131.9	34.6	3	Anzahl
August	:	4.4	£.0	0.0	, 12 S	6.0	4.4	3.2	4.5	2.0	11.3	20	12.8	12.5	0,1	12,5	10.8	1.6	4.9	0,8	6,2	3.8	1.5	6,2	6.5	9.5	4.0	5.6	7.9	10.5	10.1	7.3	48,4	88.2	68.3	204.9	31.4	59.6	44.0	44.0		n = 30.9.	1014	#161 SIG	153.7	33.6	4	n = 29.1.
Juli		13.1	. 14.3	13.9	5.3	0.0	2.7	0.0	8,0	11.3	14.0	0	13.1	0	12.0	10.7	0.0	0,1	4.3	12.3	12.9	9,11	0.6	1,2	6°I	4.9	2.7	3.2	0.0	1.4	2.7	3.1	81.4	82.9	44.7	209.0	48.5	50.3	25.4	41.1	4	Hundertteilen	hao 1010	Jame 1910	100.7	35.5	3	Hundertteilen
Juni		I.4	0.2	o, I	0.0	3.1	9.5	4.2	6.0	2.2	8.6	0.2	11.4	10,7	13.8	14.2	10.2	0°0	0'0	12,9	∞.	12.0	6.0	9.2	4.9	0,1	II.I	14.2	2.9	4.8	9.5	1	37.4	79.2	9.69	186.2	22.4	46.8	41.0	30,0	3	1378.8; in H			1.001	36.8	2	1299.2; in H
Mai		10.7	12.1	12.9	4.8	1.4	3.1	0.5	2.1	8.6	4.0	0.5	9,1	I,3	3 6	12,0	14.0	14.1	14.3	12,6	12,5	10,0	10.8	4.8	1,6	0.0	0.0	8.0	0.3	0.0	0.0	13.0	62,9	86.1	41.9	190.9	41.4	54.5	23.4	3%.0	4	en =	Michalus.	millerw	1993.1	40.7	7	11
April	,	9,0	0,3	6,0	0.4	0.5	0, I	2,0	0,1	5.5	9.0	4.7	0.0	11,8	0.5	7.8	200	10.9	12,2	12.7	12,6	2.9	12,0	6.3	5.0	9°9	4.4	0.0	6.7	12.8	11.3	1	23.0	95.9	77.0	195.9	17.4	0.69	52,8	5.74	1	r in Stund		2 2	171.4	41.1	3	r in Stunden
März		H. C	2,0	0.0	2,57	1.2	ۍ دی د	×.	0.0	0.0	1.2	2.3	3.0	8.0	0.0	0.5	0.0	3.7	4.2	0,1	1.4	1.7	0.7	6.8	6.5	6.0	0,2	0.0	0.0	1.4	6.3	3.2	14.9	9,01	27.7	59.2	13.5	14.2	20,2	10.3	7	Sonnenscheindauer		9	90.1	24.8	9	Sonnenscheindauer
Februar		0.0	5.0	5.0	0.0	5.7	3.6	3.0	8.0	2,3	8.4	5.0	0	2,7	0.0	0,0	0.5	0.1	3.5	3.4	0.0	0,0	O. I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				30.8	16.8	I,0	47.7	33.9	17.3	1,0	7.0	13			,	44.1	16,2	14	
Januar		I.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.2	0.0	6.1	0.7	22	0.1	0.4	6.0	0,0	0,0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0,1	0.0	0'0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	9.5	12.4	5.5	26.1	12.5	15.6	5.4	50.0	19	summe der		1	30.5	12,3	20	Jahressumme der
1914		м	2	3	4	LO (9	1	00	6	01	1.1	27	13	1.4	15	16	17	81	61	20	21	22	23	24	25	26	27	200	29	30	31	_	11-20	-	Monat	_	ile II	Hunte 21-31	- 1	Tage obne Sonnenschein	Jahressumme		0	_	teile		Jahress

Tägliche Sonnenscheindauer nach "Jordan"

			Fig. Hundert- Summen	tsnoM
101	1 2 2 4 5 9 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	tatatatatatatatatatat	1 - 10 11 - 20 21 - 31 Monat Monat Monat Monat Monat Monat Monat Monat Monat	Summe Hundert- teile Tage ohne Sonnensch
Dezember	0.00 0.	001004010000000000000000000000000000000	23.1 5.0 16.9 45.0 30.2 6.7 20.8 19.4	32.1 13.8 16
November	0.0000000000000000000000000000000000000	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	27.2 23.1 27.2 5.0 4.3 15.9 31.8 45.0 0.3 30.2 31.7 6.7 5.3 20.8 12.3 19.4 17 15	1,8 41,9 32,1 8,0 16,2 13,8 9 13 16 Tage ohne Sonnenschein
Oktober		400000000000000000000000000000000000000	39.2 22.1 3.1 44.4 34.7 20.9 2.9 19.7 16	91.8 28.0 9 der Tage
September	11.8 5.0 7.5 6.9 11.0 11.4 11.6 11.6 10.8 7.7	2.3.2.2.2.2.2.2.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.3.2.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.2.3.2.2.2.2.3.2	97.3 33.5 74.0 204.8 72.6 61.7 53.8 I	157.1 9 41.2 2 I Anzahl der
August	8 48 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	6.24 + 1.01	59.9 94.2 89.1 24.3.2 38.8 63.6 53.2 1 57.4 53.2	bis 1914 186.3 40.8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Juli	13.9 14.1 13.9 7.6 0.0 0.0 7.0 7.0 12.6 11.6 12.0	2.2. 1.2.1 1.0.0 2.0.0 2.0.0 1.3.1 1	87.4 87.2 60.5 235.1 52.0 52.0 34.4 46.2 3	Jahre 1910 bi 215.1 42.3 Hundertteilen
Juni	1.00 % 0.04 H 7.00 % 0.00 1 H 7.00 % 0.00 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11.9 14.2 14.2 11.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	883.1 883.1 213.7 22.8 82.8 83.1 213.7 44.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Mal	13.12 13.13 13.13 15.11 15.11 15.00	2. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	75.6 97.5 50.2 22.3.3 49.7 61.7 28.0 45.6 3	2 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = =
April	8 8 8 1 1 0 1 1 0 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5	21.8 101.5 101.5 101.5 101.6 1	200.6 23 48.2 3 4 18.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
März	7.1.8.4.8.0.7.0.0.0.8.8.4.4.8.4.1.0.0.0.0.8.4.4.8.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	1	25.9 37.1 36.5 69.5 23.5 27.3 6 6	68,6 120,0 25,2 33.0 11 5 Sonnenscheindauer
Februar	0.27.7.8.7.7.9.7.0.0.0.7.7.8.7.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	0.000 4 - 4 4 - 0.000 0.00 4 - 6.000 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	53.3 27.4 6.9 87.0 58.7 28.3 32.3 8	
Januar	7.0.1.0.0.1.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.		16.0 16.1 15.4 47.5 21.1 20.3 16.5 19.1 17	mme 48.9 19.7 19.7 16 16 16 16 16 16 16 1
1014	1 2 2 4 2 0 7 2 2 0 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	Summe Hundert. Tage ohne Sonnensch.

Täglicher Gang der Sonnenscheindauer (Monatssummen)

t-	r	v	v	v	υ	20	υII	150	ďΙ	đ	đ	đ	ď	ď	d	d	đ		Mittlere
- 8	S-+	9-5	4-9	8-7	6-8	1—6	-01	-11		z—1	5—z	t—ε	S—t	9-5	4—9	8-4	6—8	Summe	des Sonnenscheins
						a)	nach	,Ca	qduu	"Campbell-Stokes"	toke	3,5°C							
	_				0.0	2.0	3.4	5.0	5.9	5.9	3.4	0.5	0.0				-	26.1	0.84
		_		0.0	0.2	+	(1.7	6.1	×.	11,3	1.0	2.2	0.0	0.0	-			47.7	1.71
_		_	0.1	1.0	5.5	5.6	2°	10.7	8.6	6.7	6.4	5.1	1.4	0.0	0.0		-==	59.2	16.1
		1.2	7.3	10.5	13.3	16.5	19.4	19.4	20,0	9.61	19.7	0.61	15.7	I 2, I	2.2	0.0		195.9	6.53
	0.4	7.7	13.5	14.7	14.4	15.1	1.91	9.41	15.8	15.2	12,8			12.1	6.7	0.4	0.0	190.9	91'9
0.0	8.0	7.8	10.6	12.0	13.4	14.0	14.6	11.7	13.2	15.3	16.7	16,3		13.7	8.6	2.9	0.0	186,2	6.21
0.0	0.0	4.5	12.3	17.6	16.5	0.01	16,6	15.8	16.7	16,6	17.2		15.4		12.5	оо. м		209.0	6.74
	0.0	6.0	80	13.4	15 2	16.4	16,1	19.7	20,1	9.61	21.8		18.4		8			204.9	19.9
		0.0	2.7	10.3	16.7	18.7	19.2	18.7	17.8	16.5	15.9		11.4	3.9				6'991	5.56
Oktober			0.0	0,3	8	3.6	7.	1.9	7.4	7.3	5.6	4.3	2,2					42,1	I.35
November				0.0	0.4	2.9	4.2	3.6	1.5	บา		1.2						26.2	0.87
-					0.0	6.0	3.2	4.5	6.7	6.9	1.5	0.0						23.7	92.0
Jahr Jahr.	1.2	22,1	55.0	8.64	97.4	115.1	131,1 138,9 146.0 146,4 133.4	138.9	146.0	146.4		112,6	0.16	67.7	36.0	5. I	0.0	1378.8	3.77
1910—1914	9.0	18.3	46.9	9.89	92.5	112.8	112.8 129.5 133.3 143.8 139.5 126.1 108.1	133.3	143.8	139.5	126.I		88.1	59.8	28.5	2.7	0.0	1299.2	3.55
_	_							_		_	_								
							(q	naci	1,,Je	nach "Jordan"	"								
					0.3	50	8.7	9.8	1.6	6,2	5.7	2.5	0.0	-		-		47.5	1.53
				0.0	20	10.8	0.11	1 01	11.8	1.2.0	13.5	10.5	0.3	0.0		-		87.6	3.13
März			1.4	1.9	8.4	80.00	9.6	15.0	14.5	9.11	11,2	7.7	4.1	0.8	0.0			5.66	3.21
April		0,0	10.7	14.4	6.71	18.3	21.1	20,8	20.6	21.6	20.5	21.7	0.81	15.1	4.9	0.0		231,6	7.72
Mai	+:-	123	155	16.5	16.2	18.2	17.2	19.61	18.5	18.2	14.3	16.4	14.7	0.41	8.9	†.1	0.0	223.3	7.20
Juni	1,3	10,1	12.3	13.8	9.91	17.2	6.71	0.41	14.7	17.6	19.3	18,2		14.8	9.5	0.5	0,0	213.7	7.12
Juli 0.0	0.3	0.6	1.6.1	18,2	18.3	18,1	17.8	17.2	1.61	17.8	18,1	17.0	18.9	18.1	10.7	4.0		235.I	7.58
August	0.0	1.8	13.6	17.6	18.7	21.6	21,1	22.7	21.4	20.4	23.0	21,8	20.2	6.4 ₁	4.4			243.2	7.85
September		0,2	7.7	17.2	19.3	20.3	21.7	20.5	21,1	18.6	9.81	17.1	15.6	6.9				204.8	6.83
Oktober			0.0	2,2	4.1	7.6	6,2	7.6	8.4	9.1		7.4	3.1		_			64.4	2,08
November				0.0	9.0	3.9	4.9	4.7	5.1	6.3	4.6	1.7			_			31.8	90°I
					0.2	4.5	7.2	7.5	9.2	8.2	7.4	o. s.						45.0	1.45
Jahr	3.0	39.4	77.3	0,001	126.4	154.5	165.3 169.8 173.5	8.691		168.5	164.9 142.8		110.8 84.6		38.4	2.3	0.0	1727.5	4.73
1010 1014	0	. 0	1 1 /	000				-	,	,		C				1	(,	

IIb

Bewölkung bei Nacht

			₩ U W 4 W	6 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	23 23 24 25 25	20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	31	Mir- rel
1914		Nacht- Mittel	6.1 3.9 1.6 4.1 2.4	1.6 0.6 8.2 7.8	8.8 6.0 3.2 9.4	8.3 10.0 5.1 8.2	7.1 5.3 9.6 10.0	10.0 10.0 9.9		6.7
		70	01 8 4 8 0	10 10 4	2000	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	10 10 10 10 10	10 10 10		2.0
		64	00000	4 2 0 8 2	10 10 10 10 10	3 10 10 10 10	01 4 01 01	01 00 10		6'9
		a a	0 0 0 0	100 100 4	0 0 4 6 0 1	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 2 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100		6.5
		44	01000	2 0 10 6	0 10 3	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	8 2 8 0 1 0 1 0 1	10 10 10		6.2
		34	01000	0 4 4 0 10	0 0 4 4 0 0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	3 0 0 1 0 1 0 1	01 01 01		5.9
	ır	20	90000	40441	10 00 10	01 01 01 01 01	3 0 10 10 10 10	10 10 10		5.9
	Februar	Ia	00000	40000	10 0 0 10 10	01 01 01	300000	01 00 100		0.9
	Feb	124	9 8 8 9 4	8 0 0 2 2	100	01 01 01 01 01	100 100 100 100	01 09		6.8
		dii	0 N W 0 4	00000	8000	01 01 01 01 01	8 0 0 0 0	01 01 01		7.2
		100	H V W W 4	1002	6 6 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	01 01 0 0 0 0 0	01 00 10 10 10	10 10 10	_	7.0
		46	0 0 0 0 7 4	00000	7 10 0 10	010001	01 01 01 01 01	01 01 01		7.2
Nacht		8	00004	0 0 10	90100	01 00 10 10 10	S 01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	01 00 10		6.7
Vac		72	08 88 09 09 09	000044	∞ 0 4 ∞ v	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100	100		6.7
bei I		<i>d</i> 9	401 48 9	0 rv ∞ 4 ∞	8 8 10 10 10 10	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	10 10 10 10 10 10	10 10		2.5
		52								
Bewölkung		Nacht- Mittel	1.9 10.0 9.4 10.0	7.5 9.5 10.0 8.9	9.9 7.1 10.0 4.6 4.7	8.9 10.0 5.8 10.0	6.4 10.0 10.0 1.1 3.3	5.9 10.0 6.6 10.0	10,0	8.0
Ü		7a	1001001	10 10 4	10 10 10 10	01 00 01 01 01	10 10 2 2 3	01 00 01 001	10	8.5
ew		6a	0 10 10 10	10 10 10 10	10 10 10 10	01 00 01 00 10	8 0 10 0 7	01 00 10 01 01	IO	8.5
m		25	0 IO OI OI IO	10 10 10 8	10 8 10 2 10 10 10	10 10 10 10	10 10 0 2	10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1	10	8.5
		4a	1001	44 100 100 100 5	10 10 0	1001	10 10 10 0	10 10 10 10 10	IO	7.8
	:	34	10 10 10 10	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 6 10 0	10 10 10 10	100	100	OI	7.7
		2a	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 IO IO IO IO IO	10 10 2 2 2	10 10 10 10	10 10 2	20 10 10 10 10	10	7.6
	anuar	1 8	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 10 10	10 10 10 10	100 0 0 0 0 0	10 10 10 10	10	7.5
	Jan	120	1001	9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10 10 0 70 0	1 0 0 10 10	10 10 10 0	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	10	7.3
		IIP	1001	7 10 9 10 10	10 8 10 3 3	3 10 10 10	0 10 0	10 10 10 10 10	10	7.2
		IOP	1001	7 10 8 10 10 10	10 10 7	10 8 0 10 8	0 10 0 4	6 10 10 10	10	7.6
		96	1001	7 10 2 10 10	10 10 8 7	10 9 01 01 01 10	2 0 1 0 2 4	80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	10	8.0
		Sp	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	9 01 01 01 01	10 10 7	10	10 10 10 4	10 10 10 10	OI	8.4
		77	3 10 10 10 10	10 10 7 10 10	8 40 01 0	10 10 10 3	8 0 0 5 4	6 10 10 10 10	OI	8.3
4		<i>6b</i>	10000	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 10 10 3	10 10 8 01	8 0 0 %	100	10	8.9
1914		32	100 100 110	10 10 10 10	10 10 10 4	10 10 10 10 10	10 10 8	9 10 10 10 10	10	8.9
			0 = 9 & 4	20100	11 12 13 14	15 16 17 18 19	20 23 23 24	252 26 27 28 29 29	30	Mir

-	_
0	
-	
=======================================	
2	
<u>co</u>	
. —	
G	
9	
<u>C</u> 0	-
guny	1
\supset	
~	
iO	
0	
00	
	1
	ı
	ı
	1

7			- 4 4 4 70	0 78 6 0	1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	16 17 18 19 20	242342	200 200	31 Mir rel
191		7a Nacht-	8.6 4.0 0.01 4.7	0.01 0.08 0.7.8 0.8.8	2 X 4 X L	5.1 2.2 2.0 1.1	41.61.2	0.88.0.0 7.88.0.00	
		~	% % WAA A						
		1 6a	5 x x 2 m	22222	22 " 22	22440	7 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	00000	
		5a	,						- 1
		4a	2 0 0 0 W		5 5 4 5 5	0 0 % % 0	÷ 2 4 5 4	79772	23
		38	5 7 5 5 6	5 5 8 5 5		WX 41 41	40000	101	1.5.6
		28	10 10 10 8	5 7 10 10	10 20 01	200000	9 2 9 3 9	0 10 0 0	5.0
	April	Ia	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	5 0 5 5 5	10 10 10 10 10	~ 4444	3000		2.
	A	124	10 14 10 110 110 110 110 110 110 110 110	10 10 2	55 28 10	44000	1 X 4 4 0	00000	5.6
		d I I	10 7 10 10 10 4	5 5 wx s	5 2 5	C 10 10 10 ÷	10 2 7 10 10		4.5
		100	5 - 5 - 2	222200	5 x 2 2 x	+ m n n o	10 4 4 01	0 < 0 0 0	5.3
		90	0 x 0 0 0	50 0000	x 2 2 2 4	40000	10 20 0	~ 0 a 0 0	5.7
ht		80	0 0 0 0 0	22223	2 12 14 5 X	F 20 21 21 21	10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	15400	52.0
Nacht		12	s o x g s	2221-	~ 1 :: 1 1	するのかっ	+2222	プ た X シシシ	6.1
		60	25552	22210	61716	~ 6 6 6 6	-530x3	のまとすか	5.5
bei		5.0							
Bewölkung		Nacht- Mittel	5.3 10.0 6,0 9.9	10.0 7.4 3.6 19.0 10.0		10.6 6.7 4.0 5.5 2.2	9.1 3.6 0.0 10.0	8,0 10,0 10,0 1,0	8.9
ölk		7ª 1							
SW.		- 7()	100100100100100100100100100100100100100	2 + + 2 2	22222			•	2.2
<u> </u>		5a	0 0 0 0 0	2 × ~ 2 2	0 0 0 0	2 2 2 2	XX +HO	100 100 + 1	01
		7	201001	5 5 4 5 5	9 9 9 9 9	5 w 20 4	5 2 2 5 5	0 1 0 0 0	10
		25	+ 0 9 9 9	5 6 5 5	2 2 2 2 2	5 + 2 0 0	5 2 2 2 5	0 0 0 0	1.5
		72	x 0 + 0 0	2 2 2 2 2	0000 +	2 1 7 1 11	10005	20100	0.7
	2.1	1 a	00000	5 5 4 5 5	22227	2 ~ - × -	1 × × 0 0 0	20000	0.9
	März	2 <i>a</i>	20000	3 + ~ 3 3	0 0 0 0 0	0 % 4 0 0	0 0 0 0 0 0 1	+ 0 0 0	10
		1 11	. S 0 + D 0	5 5 8 5 5	55552	0 + 5 0 0	00000	0100	0 0
		I JOI	5 10 1	0 % % 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	9 9 9 5 9	0 0 0 0 1	0 0 0 0 10	01001001	0 1
		9F 10	- 0 0 0 0	3 3 1 0 1 0 1 1 0 1	110111011101111011111011111111111111111	10 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01001	5 1 7.6 7.
			1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 I 7 3 3 10 I	10 11 01 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1 0 1 4	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0 0 0 0	+ ∞
		- S	2 - 10 I I I I I I I I I I I I I I I I I I	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 × 5 5 5	00 8 8 0	1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S 1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	2 2
		7F				555 x x	01 02 0	2555	x 30
14		, top	25555	22222	5556				<u>ei</u>
1914		5.		W.S.N.S.	0 H C C =	22722	0 = 0 0 =	2 24 50	0 ==
			0-807	0,0000	12 11 1	15 17 18 19	22 23 24 24 24 24	25 25 25 25 25 25 25 25	30 Mir tel

			H 4 4 4 10	0 × × 0 0 0 0	112 123 144 15	16 17 18 19 20	22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	26 27 28 29 30	31	Mit- tel
1914		Nocht-	10.0	4.4 6.0 10.0 10.0	0.00 4 0.4	4.0 9.8 10.0 10.0	9.8 0.0 10.0 1.6	10.0 2.8 8.2 10.0		6.9
		70								
		64								
		32	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	5555	50 HS1 70	50 TO	70 10 10 10	02 22 20 10 8		7.7
		40	100 201	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	切るるる	10 10 10 10	5x55r	5 cm 7 cm		7.4
		32	10 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	切するない	10 10 10 1	001510	0 25 70 0 25		2.0
		23	00000	01001	00++6	4 0 I 0 I	00010	01 2 8 0 4		7.0
	Juni	Ισ	01 0 0 01	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0 7 4 10 4	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	01 0 0 1 0	10 2 9 9 9 5		6,6
	Jı	12a	01 01 01 01	1001001	0 7 4 4 4	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	100	0 28 0 5		9.9
		111	01 01 01 01 01 01	9 01 01 01	100	4 6 10 10 10 10 3	0 0 0 0 0	01 48 01 6		6.9
		10%	10 10 10 10 10	1001	01 00 7 + +	100 100 100 33	100 100	0 +8 0 0		7.2
		96	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	25,55	55×43	20 FO 25 65	10 10 10 10 10	54054		6.9
Nacht		3.	10,10	27222	25 5 2 2 24 24	TX EQ ES	00000	5 4 10 5 H		2.0
Na		12	1200	2,525	200000	40000	50550	の当年の生		7.5
bei		1 6.	10000	5253	50040	450 x w	30004	04426		7.5
		ry o								
Bewölkung		Vacht- Mirrel	3.4 2.6 2.0 10.0	10.0 10.0 10.0 7.4 9.9	6.9 10.0 4.1 9.3 3.4	6.1 2.3 2.0 4.6	10.0 8.9 1.3 9.5 10.0	10.01 10.01 8.4 10.01	5.0	6.8
llö/		70		_						
Sew		63								
		Sa	日子にいる	100000000000000000000000000000000000000	10 ± 10 s	לם אד לם נה לם	10 10 10 10 10 10	10 10 10 10 10	9	2.9
		4a	200040	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	40400	05 41 05 05 41	10 10 10 17	10 10 10 10 10	9	6.5
		32	500000	000000	10 to	+ 11 11 10 11	01 7 4 01 0	10 10 10 10 10	7	6.5
		23	10000	01 01 01 01 01	6 10 10 10 2	40000	100	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	3	6.5
	Mai	12	10 10	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	\$ 0 S 0 S	0 4 4 4	01 01 01 01 01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3	7.0
		12a	1 1 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0 0 0 0 0	01114	010001	0 0 0 0	20	6.8
		111	0 0 0 0 0	01 01 01 01	100 100	9 4 4 m +	10 5 0 10 10 10	0 0 0 0	2	6.5
		IOF	10 10 10 11	01 01 01	S O H S 75	000000	01000	0 1 0 0 0 1 0 1	6	7.0
		40	S 4 5 5 0 1	01 01 01	6 IO IO I	000470	10 10 10 10 10	55 50 50	10	7.5
		S.	2000	10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°	10 to	下さららよ	7 × 61 01	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10	7.6
		7.6	200000	10 IO IO	25264	でのさらさ	100000	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	10	2.0
4		6.0	10000	02000	20100	७ श म श म	10 10 10	50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	10	7.2
1914		52								
			0 + 0 % +	20 20 00	11 12 11 12 14 14 14	15 16 17 18 19	22 23 24 24	25 27 27 29 29	30	Mit-

110

12 12 6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mir

MO PX O

			H 4 6 4 5	0 0 8 4 0	1 2 2 10	0.000	- A C + 10	2 2 2 2	_ +=
4				ı	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20	22 24 24 25	26 27 28 29 30 30	31 Mit tel
1914		Nacht- Mittel	9.6 8.4 5.7 10.0	0,01 0,01 0,01 10,0	9.9 IO.0 9.1 3.2 O.3	3.5 10.0 10.0 10.0	0.01	9.8 8.3 8.5 10.0	0.01
		7a							
		6a			4	000000000000000000000000000000000000000	1001001001	01 00 100 100 100 100 100 100 100 100 1	9.6
		5a	01 8 01 01 0	01 01 01 01 01	10 10 10 4	10 10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10 10 10 10	10
		4a	9 10 10 7	01 01 01 01	10 10 10 0	100	01 00 01 00 10 10	10 10 10 10	1.6
		3a	10 8 10 10 5	10 8 10 10 10	10 10 10 0	100	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	10 8 8 01	10
	er	2a	10 6 8 10 3	01 00 01	01 00 0	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 01 01	01 01 01 01	01 8.4
	Oktober	Ia	01 8 4 0 0	100	01 00 0	10 10 10 10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	01 001 01 01 01	10 8.5
	Q.	12a	10 8 9 0 0 0	0 0 0 0 0	9 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 00 01 01	01 001 01	8.5
		111	10 10 0	000000000000000000000000000000000000000	01 400	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 00 01	01 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0	01 8.1
		100	100	1001	10 10 0	100 100 4	01 00 01	10 10 8 8 10	10 8,1
		<i>d</i> 6	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	100	01 0 0 0	4 0 1 0 1 0 1	01 00 01 01 01	01 01 8 01	10
cht		8%	10 10 10 10	01 001 01	10 10 2	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100000000000000000000000000000000000000	10 10 8 8	10 8.4
Na		77	10 10 0 10 3	01 001 001 001	100	0 10 10 10 10	10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 8 0 10 10	8.5
bei Nacht		<i>d9</i>	10 10 10 10 5	1000	10 10 10 8 8	10 I O I O I	01 00 01 01	01 00 01	10 8.8
		SP							
Bewölkung		Nacht- Mirrel	3.1 2.9 9.8 2.3 0.4	0.6 1.2 0.0 6.2 7.3	2,2 9,6 7,3 5,6 10,0	1.7 6.5 9.4 10.0 8.9	8 6 0 6 8	0.0 10.0 5.2 0.8	8.4
ÖII		70							
ew		6a							
m		5a	5 10 10 0	50000	00 00 10 10 10	4 10 10 10 10	00000	0 IO IO 0	5.8
		4a	\$ 50 4 O	4 W O W W	4 10 10 2 10	2 0 10 10 10	8 4 0 0 0	0 4 0 0	5.2
		3a	44000	00078	8 0 1 0 4 0 I 0 I	10 6 I	8 4 0 6 0	0 7 10 2 0	5.1
	ber	2a	4 6 0 6 0	00000	6 10 10 10 10	3 10 10 10	0 8 0 8 0	0 8 0 5 0	5.4
	em	1 a	9 40 20 0	00000	10 10 10 10	10 10 10 10	0 8 0 8 0	0 IO IO O	5.1
	September	124	4 6 0 0	00000	0 0 8 8 0	0 10 8	0 20 0 20	0 7 0 7 8	4.9
	S	dII	1000	00048	0 10 8 8 01	0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 8 8 8	0 0 10 7 2	4.6
		100	10 10 0	0 0 0 0 0	10 10 10 10	0 10 10 10	9 8 9 8 8	0 0 10 7	4,
		96	0 0 0 0 0	8 C O 3 H	10 10 5	3 10 10 7	40000	0 0 0 8 8	4.5
		88		0 80 0 90	0 9 8 9 0	2 6 10 10 7		0 10 20	4.5
		12		N 0 0 0 0 0	108	5 10 10 10 10			4.8
4		d9	1901	000000	0 6 4 0 0	100 100 100 100	000000	1000	5.6
1914		52							

ıt	
act	
Z	
ei	
70	
un	
JK	
WÖ	
Be	

		- 4 w 4 m	9 6 0 1	12221	15 17 10 20	22222	32237	31 Mit- tel
	Nacht- Mittel	9.9 6.2 4.8 2.9	4% 9.9 % 7.7 6.0 % 7.7 6.0 % 7.7	9,1 10,0 10,0 7,6 5.5	8.1 10.0 10.0 9.9 7.6	8.5 0.5 0.5 0.7	10.0 7.7 9.3 7.3	7.5
	7a	0 2 × c 0	.x 5 5 5 x	00000	0 0 0 0 0	0 0 0 0	010000	0 %
	p4)	50044	9 0 0 0 1	01 01 01 01 01	00000	00 +0 +	00000	4.7.5
	5ª	0 0 0 + +	10 10 p	01 01 01 4.7	01 01 01	0 x + 0 0	00000	1.6
	†a +	202++	3 0 1 0 S	55586	0 1 0 1 0 1 0 1	0000	10 10 10 0	0 7.7
	3a.	10 10 7	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10 10 10 5	01 01 01	0 0 0 0	0 0 0 4 0	0 0
er	24	01 01 7 7 8	~ 5 5 x x	01 01 01 01	0 0 0 0	× 5 0 5 0	00000	7.5
emb	1 2	55405	~ 5 5 5 ×	0 0 0 0 5	2 2 2 2 2	5 5 5 5	2 2 7 2 9	7.9
Dezember	124	10 10 7	0 0 0 + 0	5 5 5 7 5	# 2 2 2 2	5 5 5 5	01 8 01 01 01	7.7
	111	5 9 9	ww 5 w 5	0 0 0 0 7	x 5 5 x 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 2	4 4.6
	IOP	5 - 0 4x	x x 5 5 x	505500	7 0 1 0 1	9 2 0 0 0	2010017	7.1
	dti	01 & 2 4 8 × 1	9 2 2 9 2	0 1 0 0	5 5 5 5 x	0 x 0 0 0	3 10 2	4
	d'S	01 0 4 0	8 8 5 4 5	0 0 0 0	5 5 5 4	0 1/0 0 0	0 + 0 0	0 9.7
	77	10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	x 0 2 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	20000	5 4 0 0 0	6.3
	6.5	01 0 4 1	0 + 0 0 0	0 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	50000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 01 01 01	6.6
	SP	x x mma	0 40 % 0	10 10 x	1,01014	55000	00000	7.7
	Nacht- Mittel	0.01	10.0 10.0 10.0 4.1	2, 2, 4, 9, 4, 2, 6, 2, 4, 8, 3, 5, 4, 8,	9.9 7.7 7.7 5.0	9.7 9.6 7.9 7.3	2.3 7.8 7.4 10.0	×.
	7a	5555	22222	55554	22027	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	100100	0.6
	19	01 01 01	0 0 0 0 0	0 1 0 0	00400	0 0 0 0 0	01 01 01 01	∞ ∞
	5a	0 0 0 0 0	5 5 5 5 5	00000	S 5 0 5 S	0 0 0 0	100	9.3
	4	01 00 01 001	3 0 0 0 0	0 0 x c -	000000000000000000000000000000000000000	01 01 01 01	0 % 8 0 0	×.7
	34	01 01 01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	∞ ∞ 0 0 0	0 0 0 9 9	x 5 0 0 0	0 0 20 0	7.9
er	22	20000	0 0 0 0	20 0 d d d	0 0000	01 00 01	01 01 01 01 01	8.3
vember	1 3	0 0 0 0 0	0 0 0 0	70 x x 0	10 0 10 7	0 0 0 0	0 0 0 0 0	S. 7
0	124	01 01 01 01	0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 9 = 0 %	0 0 0 0 7	x 5 5 5 x	0 0 0 0 0	»;
Z	111	01101	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 4 61 0	0 0 0 0 +	0 0 0 0	0 0 0 0	
	100	01 01 01 01	01 0 01 01 01	0 0 0	0 0 0 0	01 01 01 01	01 01 01 01 01	7.7
	96	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	90 8 90	5 20 x 0	01 01 01	20000	7.9
	Sp	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	01 01 01 01 01	01000	0 1 0 0 2	5 5 9 5 5	0 0 + + 0	
	16	01 00 01 01 01	01 01 01 01	10 10 5	0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 4 0 0	0 1 0 1	7.5
	do	20000	01 01 01 01	01 0 0 7	100 100 4	0 0 0 0 0	20 410	7.7
	58	22222	55505	100 7 7 100 4	S 10 8 4	105 x 73	0 2 0 2 0	8.0
		3 H 4 K +	NO 1-X 2	112 12 15	15 16 17 18 19	20 21 22 23 23	2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	30 Mir tel

Mittel der Bewölkung während der Zeit von 6p bis 6a

Mittel 6P—6a	06.6 99.9 7.7.7	5.58 6.90 7.11	6.15 5.34 4.97	8.20 7.36	08.0
5-6a	8. 8. 5. 7. 6. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	7.7 7.7	6.5 5.2 5.8	0.3	7.22
4-54	7.8	7.7	6.9	1.9 8.7	7.14
3-44	5.9	5.6 6.5	6.0 5.8 5.1	9.3	08.9
2—3a	7.6	6.5	5.9	8.3 7.5	6.71
1—24	6.0	5.2	5.6 4.6 5.1	S. S. 7. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	6.62
12—14	7.3 7.2 7.2	5.6 6.8 6.6	5.5	S S 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0,00
11—120	2. 7. 7. 8. 0. 0. 0.	6.5	5.9 3.6 4.6	8.1	6.61
10-112	7.6	7.0	6.1	S. 1. 7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	6.58
9-108	8.0	5.7	6. 4 4.5	2.2	6.85
8-98	4, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,	2.6	6.3 5.8 4.5	8. 8. 5. 7. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	5.05
7—8P	8.3 6.7 8.8	7.5	9.9 1.8	8.5 7.5 6.3	6.85
0-77	\$ 17 89 5 80 50	3 3 5 2 3 5 3 5	6.5	S. 1. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	7.02
1914	Januar Februar	April Mai Juni	Juli August September	Oktober November Dezember	Jahr

Jahresübersicht der Bewölkung bei Nacht

	Zahi der			Häufigk	Häufigkeit der Bewölkungsstärke	ewölkung	gsstärke			
1 00	Na. ht- stunden	0 3	4-6 7- in Stunden	7 - S	9-10	°°	4-6 7-8 in Hundertteilen	7—8 ertteilen	9—10	Nacht- Mittel
	- 05+	× 15	32	28	218	×	1~	9	69	0,8
	362	1001	\$2	31	1,71	7	+-	5	2	6.7
	341	99	36	38	155	· 1	1.1	ır,	6.5	7.0
	255	†o	47	e e	V.	36	<u>~</u>	0	3.7	ic.
	201	10	28	1.2	001	050	1+	٥	20	S.
	051	35	29	OI	01	c,	E I	-1	21	679
	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17	37	~~	19	30	C1 C1	~~	15,	1
	2 3 04	105	~ 1	+ 2	63	+	30	10	24,	×. +
	X 0.5	135	÷ -1	ir cc,	i,	15	10	~	27	S.
		30	1.51	C+	50.7) pres	v.	٥	-1	S.
		5.53	4	20	20.3	1.3	1 1	٥	201	×.
	594	11	00	÷	0,1	17	1 +	10	50	7.5
	3727	168	1	Sign	2051	c3	13	×	V.	6.77
	37.24)	920	154	952	1012	 10.	CZ I	1-	95	6,63



Ш

Bodentemperaturen (in Celsius-Graden)

Bodentemperaturen

Tiefe		0.00 m			0.05 m			0,10 m			0,20 m	
Zeit	7ª	2 <i>p</i>	9 <i>p</i>	7ª	2 p	9p	7ª	2P	9 <i>p</i>	7ª	27	9 <i>p</i>
Jan. 1—10	0.89	1,60	0.56	1,31	1,68	1.08	0.92	1,18	0.67	3.75	3.95	3.92
11—20	-2,70	-0.64	-1.65	-1.72	-0,56	-0.96	-1,69	-0.98	-1.19	1,89	2.05	1.95
21-31	-1.40	0.55	-0.73	-1.09	0.18	-0.55	-1,63	-0.53	-0.94	1.49	1,62	1.64
Febr. 1—10	0.57	7.33	2.50	1,20	4.74	3.02	0.81	3.73	2.75	3.76	4.34	4.91
I I — 20	2,55	8,16	4.36	3.12	6,62	4.77	2,81	5.61	4.40	5.73	6,23	6.71
21-28	1,99	5.36	3.39	2.80	5.19	4.02	2.39	4.39	3.61	5.74	5.91	6,25
März 1—10	2,84	7.65	3.93	3.48	7.04	4.78	3.14	6.23	4.40	6,12	6,64	7.08
I I20	2,06	8.65	4.11	2,82	7.71	4.94	2.49	6,85	4.54	6,07	6,89	7.25
21—31	2.75	9.55	5.27	3.51	8,61	6,00	3.21	7.65	5.55	6.54	7.50	8,00
April 1—10	5.71	13.33	7.45	6.18	11.99	8.34	5.74	10.67	8.02	9.10	10,03	10.57
II-20	6.38	22.79	11.29	6,90	20.43	11.91	6.77	18.25	11.92	10.95	13.48	14.21
21—30	7.78	23.24	12,80	8.43	22,01	14.27	8,34	20,08	14.33	13,12	15.77	16.67
Mai 1—10	7.91	19.86	10.86	8,61	19.52	12,51	8.58	17.96	12.50	13,25	14.98	15,65
11-20	8.58	24.68	13,62	9.19	23.34	15.14	8.96	21,05	15.20	13.56	16.61	17.65
21—31	11,36	21.37	13.77	12,01	20.92	15.14	11.71	19.12	14.99	15.76	17.65	17.98
Juni 1:10	10.77	18.56	12.61	11,12	17.99	13.85	10,58	16.59	13.61	14.19	15.78	16.41
11—20	15.22	28,19	19.33	15.63	27.10	20,66	15.51	25.59	20.83	19.03	21.81	22,66
21—30	14.76	28,44	19.27	15.38	27.31	20,48	15.52	25.80	20,89	19.31	21.88	23.07
Juli 1-10	17.00	29,80	21,01	17.67	29.13	22.37	17.97	26,91	22,81	21.36	23.93	24.71
11-20	18.09	32.70	22,25	18.74	31,90	23.96	18.97	28.78	24.11	22.49	25.26	25.92
21—31	15,20	24.25	17.32	15,89	24.27	18.98	16,15	22,78	19.52	20.09	22,24	22.34
Aug. 1—10	15.32	25.96	18,31	15.78	25.09	19.73	15.86	23.30	19.97	19.33	21.49	22,10
I I 20	14.52	28,18	18.05	15.05	27.35	19.97	15.46	24.85	20,60	19.95	22.72	23.50
21-31	15.53	28,50	19.32	16,33	27.75	20.75	16.75	25.08	21.05	20,61	23.10	23.68
Sept. 1—10	12,42	31.41	18.32	13.67	29.90	20,26	14.79	26.31	20,89	19.66	22.75	23.64
I I 20	10.98	18.15	12.14	11.98	18.53	13.81	12,64	17.55	14.48	16.95	18,18	18.01
21—30	7.89	20,42	10,80	9.14	19.08	12.27	9.75	17.15	12,88	14.32	16,29	16,42
Okt. 1-10		ì		1		1	L.	13.30				13.77
11-20	7,60	13.49	8,54	8,38	12.88	9.45	8.59	11.79	9.70	12,10	12.83	12,87
21—31	7.51	10.09	7.88	8.27	10,23	8,62	8.42	9,83	8,76	11.51	11.73	11.67
Nov. 1-10	6.47	8.25	7.05	7,16	8.46	7.62	7.11	8,11	7.69	9.92	10.16	10.28
I I20	1.93	5.52	2,21	2.91	5.33	3.13	3.30	4.99	3.72	7.14	7.31	7.14
21—30	1.57	3.49	2.09	2,21	3.48	2.74	2,27	3.16	2.74	5.15	5.49	5-59
Dez. 1-10	4.51	7.73	4.76	4.81	7.20	5.25	4.77	6.54	5.34	7-54	10,8	8,00
11-20	3.31	5.20	3.25	4.01	5.28	3.89	3.96	4.85	4.04	6,84	6.97	6.85
21-31	0.10	1.45	0.31	0.97	1.65	1,05	1.10	1.64	1,23	4.30	4.41	4.35
		1		l	,							

1914 (zehntägige Mittel)

	0.50 m			1,0 m		2,0 m	4.0 m	ti,o m	12,0 m		Tiefe
7ª	2 <i>P</i>	OF	7.4	21	GF.	21	25	2 <i>F</i>	2F		Zeit
											In y yo
2,64	2,68	2,65	4 57	4 51	4.55	7.41	0,83	10,20	0.77		Jan. 1—10
1,28	1.30	1.24	3 42	3.44	3.41	0,02	9.44	10.12	0.50		11-20
0,42	0.48	0.52	2,41	2.40	2.11	5.75	7 40	0.88	0.86		21—31
1,92	1,99	2,13	2,80	3 00	2,99	5.28	8,52	9,63	9.87		Febr. 1 -10
3.77	3.70	3.80	4.28	4.24	4.25	5.35	8.17	9.35	0.00		11-20
3.85	3.70	3.87	4.64	4.07	4.()	5-57	7.44	0,00	9.87		21—28
4.13	4.21	4.32	4.84	4.87	4.80	5.72	7.83	8,80	0,88		März 1—10
4.40	4.31	4.43	5.11	5.21	5.14	5.40	7.73	8.03	9.81		11-20
4.85	4.75	4.91	5.42	5 47	5.52	0.04	7.70	8.44	0.77		21 – 31
											Appli 7
6,86	0.77	6,93	0.77	0,88	6.84	6,30	7.tio	8,30	9.77		April 1—10
8.73	8,68	8.86	8.05	8.31	8,00	6,00	7.74	8.22	0.71		11-20
11,24	10,94	11.30	10,28	10.37	10,68	7.90	7.84	5,12	0.67		21—30
11.52	11,22	11.50	11,00	11,10	10,90	8.73	8,05	8,04	0 50		Mai 1-10
11.78	11.60	11,90	11,17	11.34	11,10	0.30	8,49	8.14	4.50		11-20
13.93	13.50	13.08	13.21	13.35	13.10	10,15	8,83	8.35	0.52		2131
12,25	12,08	12.33	12,22	12,2 /	12 17	10 57	0.27	8.38	0,40		Juni 1—10
16,13	15 09	10.34	14 30	14.72	14.5%	1101	0.07	8.58	0.14		11-20
17.25	17.08	17.44	16,25	10,43	10,10	12,28	10,02	8.73	9,40		21-30
-00.	0 0						ru Mi	8	74.		Inti I IO
18,84	18,82	10,14	17.02	17.81	17.57	13,28	10,26	8,512	9.30		Juli 1—10
20.07	19.97	20,21	15.60	18,81	17.55	13.91	10.70	9,14	0,30		21-31
18,96	18.47	18,66	18,05	18,67	18.37	1 1,92	11.33	17.44	u 30		~. 3.
17.49	17.35	17.05	17.47	17 57	17.35	15 03	11.84	0.72	0.30		Aug. 1—10
18.45	18.23	18.53	17.05	18,24	17.90	15.10	12,20	10,04	11, 211		II-20
18.67	18,48	18,06	18,15	18,39	18.09	15.39	12,51	10,32	0.30		21-31
18.52	18,29	18.53	18.23	15.58	18,18	15 66	12.70	10.01	934		Sept. 1—10
16.17	15,90	15,82	17,12	17.10	16,90	15.01	13.01	10.78	0.30		11—20
13.70	13.51	13.62	15.01	15.17	14,84	14.08	13.13	11.04	4.41		21-30
3.7	0.0										
11,63	11.53	11.53	13.31	13.37	13.14	14,15	13.10	11,21	9,49		Okt. 1-10
10.73	10.04	10,62	12,23		12,13	13.34	12,43	11.34	9.51		11-20
9.95	0,81	9.75	11.38	11.39	11.28	12.50	12.66	11.11	9,62		21—31
8,27	8.27	8,25	10,10	10,08	10,01	11,86	12,36	11.41	9.70		Nov. 1—10
6.40	6,38	6,26	8,85	8.87	8.71	11,11	12,04	11.38	9.73		11-20
4.04	4.09	4.16	6.53	6.56	6.45	9,90	11.73	11.20	9,80		21—30
* 6 t	5.63	5.62	6,99	7.07	7.00	0.14	11,16	11,10	9,90		Dez. 1—10
5.61	5.03	5.02	6.78	0.74	6,69	8.80	10.77	10,11	9.92		11-20
3.29	3.25	3,09	5.58	5.53	5.45	8.25	10,42	10,80	9,99		21—31
3,-,	3,-3	J1- J	3,3	0.00	J. 15						

Monatsmittel der

Tiefe		0,00 m			0,05 m			0,10 m			0,20 m	
Zeit	7 <i>a</i>	2 <i>p</i>	9 <i>p</i>	7ª	27	9p	7 a	29	9 p	7ª	2 p	9p
Januar	-1.08	0.50	-0,61	-0,52	0.43	-0,15	-0,83	-0,12	-0.50	2.35	2,51	2.47
Februar	1,68	7.06	3.42	2.34	5.54	3.93	1.97	4.59	3.59	5.03	5.46	5.94
März	2.55	8.65	4.46	3.28	7.81	5.26	2.95	6,93	4.85	6,25	7.03	7.46
April	6,62	19.79	10,51	7.17	18.14	11,51	6.95	16.33	11,42	11.06	13.09	13.82
Mai	9.35	21.95	12.78	10,00	21,25	14.29	9.81	19.37	14.25	14.24	16.45	17.12
Juni	13.58	25,06	17.07	14.04	24.13	18.33	13.87	22,66	18.44	17.51	19.82	20.71
Juli	16.71	28.77	20,10	17.38	28.30	21.68	17.65	26,05	22,06	21.27	23.76	24.26
August	15.14	27.58	18.58	15.74	26.76	20.17	16.05	24.43	20.56	19.98	22,46	23.11
September.	10.43	23.33	13.75	11,60	22,50	15.45	12,39	20.34	16,08	16.98	19.07	19.36
Oktober	7.60	12,65	8.54	8,40	12.45	9.44	8,64	11.58	9,66	12,06	12.74	12.74
November .	3.32	5.75	3.78	4.09	5.76	4.50	4.23	5.42	4.72	7.40	7.65	7.67
Dezember .	2.56	4.68	2.69	3.19	4.61	3.32	3.21	4.25	3.46	6,16	6,40	6.33
Jahr	7.37	15.48	9.59	8,06	14,81	10,64	8,07	13.49	10.72	11,69	13.04	13.42
1912—1914	7.08	14.68	9.26	7.38	13.89	9.84	7.64	12.75	10,21	11.13	12.45	12.81

Bodentemperaturen 1914


	0.50 m			1.0 m		2,0 m	4.0 m	6,0 m	12,0 m	Tiefe
7.4	2F	op	7.4	2F	OF	2 <i>P</i>	2F	2F	2 <i>P</i>	Zeit
1,41	1.45	1.44	3.43	3.44	3-43	0,00	9.43	10.(1)	9,81	Januar
3.13	3.11	3.22	3.87	3,92	3.04	5.40	8,23	9.39	9,88	Februar
4.49	4.43	4.56	5.13	5,19	5.19	5.89	7.75	8,64	9,82	März
8.94	8.80	4,03	8.37	8.52	8.34	7.08	7.75	8,21	0.72	April
12,46	12,15	12,43	11,85	11,07	11.75	9,42	8.47	8,18	9.55	Mai
15.21	15,05	15.37	14,26	14.48	14.30	11,31	9.65	8.56	9.44	Juni
19.28	19,07	14,32	18,30	18 44	18.17	14.06	10.78	0.17	9.32	Juli
18,22	18.04	15,20	17.87	18,68	17.79	15,21	12,10	10,04	9.30	August
16,13	15,90	15.00	10.70	10.07	16,64	15.12	12,98	16,51	9.38	September
10.75	10.63	10,61	12,28	12,33	12,15	13.34	12,89	11.32	9.54	Oktober
0,24	0,25	0,22	8,49	8.50	8.30	10,99	12.04	11.36	9.74	November
4.62	4.61	1.52	0,42	6.43	6.35	8.72	10.77	10,99	9.94	Dezember
10.07	9,96	80,01	10.50	10,69	10.54	10,29	10,24	9.73	9.62	Jahr
9.85	9.76	4,91	10.05	10,16	10.05	9,88	10,01	9.51	9.56	1912—1914

ANHANG

Unterschiede der in den Hütten A und B beobachteten Werte der Lufttemperatur im Jahre 1914

	Α-	-В		P-A					Р-В			
1014	Wax.	Min.	123	11	7.4	21	q£	M.*	7.1	25	ΩP	Μ.*
Januar	0.12	- 0.14	+ 0,05	+0.07	0.03	. 0,10	- 0,02	. 0.04	0.02	0,03	0,02	0,00
Februar	0.42	0,25	0.05	+ 0.06	0.00	0,06	0,04	0,00	0.02	0,02	80.0 -	10,0
April	-0,02	0,27	0,12			0,11	0,02	0.00	0.12	0.57	0.03	0,16
Mai	0.97	0.17	+ 0.12	+0.14		0,21	0,03	0,02	0.41	0.81	0,00	0.33
Juli	0.90	- 0.23 - 0.24	· 0,11	+ 0.13	0.13	0,26	0,02	0.11	0.36	0.77	+0.04	0.31
August September .	- 0,60	+ 0.35		+0.07		0.46	0.13	0.10	0.13	0.71	- 0.10	0.16
Oktober November.	- 0.23 + 0.01		+ 0.09	+0.12		0,12	- 0.01	10,0	- 0.03	0.15	+ 0.03	- 0.01 + 0.02
Dezember .	+0.12		+ 0.05		0.05	0.07	- 0.04	. 0.02	- 0.01	- 0,01	+ 0.02	0.02
Jahr	- 0.47	- O.21	- 0,08	+ 0.08	- 0.04	0,16	0.04	0.01	0.10	0.41	~ 0.03	0,12
1910-1914	0.60	- 0.20	10,0	- 0,01	. 0.01	- 0.16	0.07	0.07	0.17	0.47	10.01	- 0,16







Gedruckt bei Lütcke & Wulff, E. H. Senats Buchdruckern